Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Деакиссим Манн Орнела НФИбд-01-19¹ 28 сентября, 2022, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут а

```
[quest@ornela dir1]$
[quest@ornela dir1]$ chattr +a file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on file1
[quest@ornela dir1]$ su
Пароль:
[root@ornela dir1]# chattr +a file1
[root@ornela dir1]# exit
exit
[guest@ornela dir1]$ lsattr
----a-----./file1
[guest@ornela dir1]$ echo "test" >> file1
[guest@ornela dir1]$ cat file1
test
[quest@ornela dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить «file1»: Операция не позволена
[guest@ornela dir1]$ echo "asdf" > file1
bash: file1: Операция не позволена
[quest@ornela dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить «file1» в «file2»: Операция не позволена
[quest@ornela dir1]$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для «file1»: Операция не позволена
[guest@ornela dir1]$
```

Figure 1: атрибут -а

Расширенный атрибут і

```
[quest@ornela dir1]$ su
 Пароль:
 [root@ornela dir1]# chattr +i file1
 [root@ornela dir1]# exit
 exit
 [quest@ornela dir1]$ lsattr
 ----i------./file1
 [quest@ornela dir1]$ echo "test" >> file1
Bybash: file1: Отказано в доступе
 [quest@ornela dir1]$ cat file1
 test
 [guest@ornela dir1]$ echo "asdf" > file1
 bash: file1: Отказано в доступе
 [quest@ornela dir1]$ mv file1 file2
 mv: невозможно переместить «file1» в «file2»: Операция не позволена
 [guest@ornela dir1]$ rm file1
 rm: удалить защищенный от записи обычный файл «file1»? v
 rm: невозможно удалить «file1»: Операция не позволена
 [quest@ornela dir1]$ su
 Пароль:
 [root@ornela dir1]# chattr -i file1
 [root@ornela dir1]# exit
 exit
 [guest@ornela dir1]$
```

Figure 2: атрибут -i

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.