

CSS y JS

¿QUÉ ES?

CSS

En inglés Cascading
Style Sheets

Se usa para estilizar elementos
escritos en un lenguaje de
marcado como HTML.
CSS separa el contenido de la
representación visual del sitio.



Estructura Básica

Selector

El elemento HTML en el que comienza la regla. Esta selecciona el elemento a dar estilo. Para dar estilo a un elemento diferente, solo cambia el selector.

Propiedades

Maneras en las cuales puedes dar estilo a un elemento HTML.

Valor de la propiedad

A la derecha de la propiedad, para elegir una de las muchas posibles apariencias.

Declaración

Una sola regla como color: red; especifica a cuál de las propiedades del elemento quieres dar estilo.





Tipos de selectores




- De elemento
- De identificación
- De clase
- De atributo
- De pseudoclase

p
#mi-id
.mi-clase
img[src]
a:hover

CSS está "basado" *en cajas*

- padding (relleno), el espacio alrededor del contenido. En el ejemplo siguiente, es el espacio alrededor del texto del párrafo.
- border (marco), la línea que se encuentra fuera del relleno.
- margin (margen), el espacio fuera del elemento que lo separa de los demás.





JS

Es un lenguaje de programación que
permite a los desarrolladores crear
acciones en sus páginas web.

Insertar JavaScript En HTML

Agregarlo directamente en HTML

La primera forma de insertar JavaScript en HTML es directa. Puedes hacerlo utilizando la etiqueta `<script>` `</script>`

```
<script>  
var time = new Date();  
console.log(time.getHours() + ":" + time.getMinutes() +  
":" + time.getSeconds());  
</script>
```

Insertar JavaScript En HTML

Agregarlo en un archivo separado

Si se quiere utilizar un script en varias páginas, esta es la mejor opción. Entonces tenemos que importar un archivo externo.

```
<script src="js/myscript.js"></script>
```




Algunos ejemplos

usando css y js

