

# Fractal Circular Indicator

## Collegamenti

- [[INDEX]]
- [[teoria\_base]]
- [[pattern\_library]]
- [[pythagoras\_document\_analysis]]
- [[../03\_STRATEGIES/IDEAS/fractal\_circular\_confluence]]
- [[../06\_AGENT\_LOGIC/decision\_system]]

## Descrizione sintetica

Il Corrado Malanga Fractal Circular Indicator è un framework visivo di analisi che prova a descrivere il mercato come geometria tempo-prezzo.

Non lavora solo su direzione e livelli.

Prova a combinare:

- pivot frattali
- nodi temporali ciclici
- geometria circolare o ellittica
- diagonali di simmetria o proiezione
- livelli armonici e Fibonacci

## Cosa rappresenta davvero

I 5 livelli logici principali sono:

### 1. pivot frattali

I massimi e minimi rilevanti vengono usati come ancore iniziali del modello.

### 2. proiezione temporale ciclica

Le linee verticali future rappresentano possibili turning windows o cambi ciclo.

### 3. geometria circolare o ellittica

Cerchi e archi descrivono zone di espansione, compressione e ritorno verso equilibrio.

### 4. simmetria e riflessione

Il futuro viene costruito come trasformazione del passato: riflessione, traslazione, dilatazione, compressione.

### 5. livelli armonici

I livelli Fibonacci vengono usati come filtri di confluenza e non come trigger isolati.

## Lettura funzionale degli elementi grafici

### Punti blu sulla linea orizzontale

Interpretazione possibile:

- nodi temporali del ciclo
- divisioni di fase
- finestre di accelerazione o decelerazione

Traduzione quant:

- `cycle\_phase`

- `time\_to\_next\_node`
- `bars\_from\_last\_node`

## Cerchi o ellissi bianche

Non sono supporti o resistenze classiche.

Rappresentano aree in cui la probabilit  di reazione del prezzo puo aumentare.

Traduzione quant:

- `distance\_to\_nearest\_circle`
- `inside\_reaction\_ellipse`
- `ellipse\_pressure\_score`

## Diagonali blu

Possono essere lette come:

- traiettorie candidate
- assi di simmetria
- linee di inversione o continuit 

Traduzione quant:

- `distance\_to\_diagonal`
- `diagonal\_intersection\_count`
- `slope\_alignment\_score`

## Livelli Fibonacci

Ruolo nel modello:

- filtro armonico
- misura della profondita della correzione
- conferma di confluenza

Traduzione quant:

- `fib\_level\_bucket`
- `fib\_distance\_score`
- `fib\_confluence\_score`

## Ipotesi implicite del modello

- il mercato non   puro rumore
- il tempo conta quanto il prezzo
- gli impulsi e le correzioni hanno una simmetria parziale
- i pattern si deformano ma mantengono identita
- le zone di confluenza hanno piu valore delle barre isolate

## Lettura del setup mostrato su XAUUSD 1H

La struttura visiva suggerisce:

- impulso forte iniziale
- recupero marcato
- correzione
- ritorno in area centrale della geometria

Questa lettura non implica un segnale secco.

Implica piuttosto:

- transizione
- compressione interna
- preparazione del prossimo swing

Messaggio operativo:

la prossima reazione su una zona di confluenza conta piu della singola candela.

## Forza concettuale

La forza dell'indicatore non e il cerchio in se.

La forza e la fusione di:

- tempo
- prezzo
- simmetria
- fasi del ciclo
- geometria di reazione
- proporzioni armoniche

Per questo e piu vicino a un motore di contesto che a un indicatore classico di entrata.

## Limiti principali

### Discrezionalita

Se i pivot vengono scelti a mano, due operatori possono costruire scenari diversi.

### Bias di conferma

Una geometria ricca aumenta il rischio di vedere pattern anche dove non esistono.

### Overfitting geometrico

Piu strutture si aggiungono, piu il passato puo apparire coerente senza che il futuro lo sia davvero.

### Dipendenza dall'ancoraggio

Se il pivot iniziale e scelto male, tutta la geometria successiva si degrada.

### Sensibilita allo scaling del chart

La geometria non deve dipendere dalla resa grafica del grafico ma da coordinate normalizzate.

## Traduzione utile per il bot

Questo indicatore non va usato come oracolo.

Va trasformato in un `Geometry Layer` misurabile.

Feature candidate:

- `anchor\_confidence`
- `cycle\_phase`
- `time\_to\_next\_node`
- `distance\_to\_center\_axis`
- `distance\_to\_nearest\_circle`
- `distance\_to\_diagonal`

- `fib\_confluence\_score`
- `geometric\_confluence\_score`
- `reaction\_zone\_flag`
- `swing\_symmetry\_score`

## Regola operativa suggerita

Non entrare perche il prezzo tocca un cerchio.

Entrare solo se convergono:

- nodo temporale
- zona geometrica
- livello armonico
- conferma di `d1`
- conferma di `d2`
- conferma del ciclo dominante via FFT

## Relazione con il framework del progetto

Questo indicatore non e in concorrenza con la FFT.

Nel progetto puo diventare il layer geometrico sopra la struttura ciclica.

Pipeline proposta:

`FFT -> Derivate -> Fractal Circular Geometry -> Decision Engine`

## Validazione consigliata

1. event study sui nodi temporali
2. event study sulle ellissi
3. test di confluenza tra geometria, Fibonacci e derivate
4. walk-forward OOS con pivot detection automatica

## Sintesi finale

Definizione utile:

`non entry indicator, ma context engine geometrico-temporale`

Frase chiave:

non cerca solo di dire dove va il prezzo, ma in quale punto della geometria tempo-prezzo il mercato e piu incline a reagire.