
title: Assistant Context

type: project_memory

priority: critical

updated: 2026-04-23

Assistant Context

Scopo

Questo file aiuta l'assistente a riprendere il progetto senza dipendere dalla memoria della chat.

Come leggere il progetto

1. Partire da [[INDEX]]
2. Leggere [[PROJECT_STATE]]
3. Controllare [[DECISIONS_LOG]] per incoerenze o decisioni aperte
4. Leggere [[DEVELOPMENT_BACKLOG]] per capire la priorit  real 
5. Solo dopo entrare nei documenti tecnici specifici

Fonte di verita

La fonte di verita   il vault.

Se la chat   il vault sono in conflitto, il conflitto va documentato e risolto.

Comportamento atteso dell'assistente

- non assumere che il progetto sia gi  eseguibile
- non chiamare "validata" una strategia che non supera i criteri dichiarati
- distinguere chiaramente tra idea, test, insight e decisione definitiva
- preferire documenti brevi ma aggiornati a note lunghe e vaghe
- aggiungere nuovi file invece di sovrascrivere storico e risultati

Cose da ricordare sempre

- il cuore del progetto   il bot ibrido FFT + derivate
- il progetto ora include anche una linea frattale esplicita derivata dal documento Pythagoras
- il progetto include anche il Fractal Circular Indicator come geometry layer candidato
- il MA crossover   ad oggi un supporto utile, non il prodotto finale
- l'obiettivo principale   costruire edge robusto e replicabile
- ogni output deve essere replicabile, salvato e confrontabile
- il linguaggio metafisico del PDF non va confuso con la parte implementabile
- le parti implementabili emerse dal PDF sono: pattern library, pattern layer, finestra temporale, FFT, d1, d2, modalit  auto/manuale
- il Fractal Circular Indicator va quantizzato in feature come nodi temporali, distanza da ellissi, diagonali e confluenza Fibonacci

Quando aggiornare questa area memory

- dopo una nuova decisione architettuale
- dopo un test con esito importante
- quando cambia il target del progetto
- quando emergono nuove regole operative