

EJERCICIO 2 DE REPASO DEL TEMA 1

Implementa la clase Fraccion para que el main() pueda ejecutarse y genere la salida indicada.

```
int main() {
    Fraccion a, b(5);
    const Fraccion c(7,4), d(b), e(5,-4);
    cout << "El numerador de c vale " << c.getn() << endl;
    if (d>a)
        a=-c;
    b+=e;
    cout << a << endl << b << endl << c << endl << d << endl << e << endl;
    cout << "el entero mas cercano a la fraccion " << c << " es " << (int)c << endl;
    cout << "el entero mas cercano a la fraccion " << e << " es " << (int)e << endl;
    cout << c << " = " << (float)c << endl;
    cout << e << " = " << (float)e << endl;
    system("PAUSE");
}
```

Salida:

```
El numerador de c vale 7
-7/4
15/4
7/4
5/1
-5/4
el entero mas cercano a la fraccion 7/4 es 2
el entero mas cercano a la fraccion -5/4 es -1
7/4 = 1.75
-5/4 = -1.25
Presione una tecla para continuar . . .
```

Restricciones:

- a) La clase solo puede tener un único constructor
- b) No puede tener funciones amigas
- c) El operador += debe implementarse mediante una función
- d) Cuando sea posible los operadores deben implementarse mediante métodos