

Алгоритмы со строками

Занятие № 11

Домашнее задание?

3 ====

Что такое метод?

Какие методы вы помните?

Метод, что делает	Пример кода
Какой метод? преобразует все буквы в строчные	s = "HeLlO" s1 = Как вызвать? #hello
Какой метод? все буквы в заглавные	s1 = Kak Bызвать? #HELLO

Метод, что делает	Пример кода
Какой метод? первая заглавная, остальные строчные	s = "Что было в исходнике?" s1 = s.capitalize() #Иван
swapcase Что делает?	s1 = s.swapcase() #ИВАн

Метод, что делает	Пример кода
s.count(Какие аргументы?) количество непересекающихся вхождений подстроки str в строку s	s = "Banana" c = s.count("na") # Yemy равно с?
s.replace(Какие аргументы?) заменяет одни символы на другие	s1 = s.replace("a", "o") # Yemy равно s1?

Метод, что делает	Пример кода
s.find(str) индекс какого по счёту? вхождения строки str в строке s	s = "Banana" idx = s.find(Что искали?) # 1
s.rfind(str) индекс какого по счёту? вхождения строки str в строке s	<pre>idx = s.rfind("a") # чему равно idx?</pre>

Метод, что делает	Пример кода
s.isalpha() что делает?	<pre>s = "Banana12" a = s.isalpha() # uemy = a?</pre>
как называется? состоит ли строка из цифр	s = "что тут было?" a = s.isdigit() # True
s.isalnum() состоит ли строка из цифр или чего ещё?	s = "Привет, 007!!!" a = s.isalnum() # чему = a?



Метод, что делает	Пример кода
s.strip(c)	s = "!!Banana!!"
	s1 = s.strip("!") # чему равно s1?

Цикл for

```
что будет в i?
s - это строка

for i in s:
print(i)
```



Как в цикле for перебрать слова из строки?

Цикл for

```
s = "Это восстание компьютеров !"
    for i in s.split():
     print(i)
что будет в і?
s.split() - разбить на кусочки по каким границам?
Что будет на экране после выполнения кода?
```

Как проверить, что в строке есть символ х?

Проверка на вхождение

```
s = "crpoкa"
print("a" in s)
# что будет на экране?
```

in проверяет наличие подстроки в строке



Сегодня

Будем применять знания о строках в шифровании и пройдем квест



Список дел

- Немного лайфхаков
- **Квест**
- * творчество программистов

Как мы можем записать в одну переменную текст, который занимает несколько строк? (т.е. есть переносы строки)





Большая строка

Три одинарные кавычки ""

```
s = '''тут
много
текста'''
```

```
n = ord("A")
print(n)
# 65
```



кодировка **символа**

```
n = ord("A")
```



Как в обратную сторону? Из числа в символ?

СИМВОЛ ПО кодировке



```
sym = chr(65)
```

A



Где вы могли сталкиваться с проблемой кодировки?

Когда текстовый файл открывается с абракадаброй вместо нормального текста

Значит не верно выбрана кодировка т.е. соответствие символ ↔ номер



Что за квест?



Предыстория



Цель: расшифровать все части ключа для деактивации системы

Что делать

- 1. Скачать архив
- 2. Решить задачу А и получить пароль к следующему архиву
- 3. Далее: собирать по кусочкам ключ от системы и открывать следующие архивы
- 2 mini office
 Загадка из спальни с диваном
 Первая часть ключа к системе
 Подсказка к паролю от мини-офиса

31 ====

Когда все задачи сданы на ОК, откроется блок деактивации

Деактивация дает 1000 баллов и сразу 5 в журнал :)



Практика



20 минут



Разбор задачи



Практика



20 минут



Разбор задачи



Итоги



5 минут





Домашнее задание в EduApp

А еще в блоке "Учебник" вас ждет история про близнецов в Питоне :)

Прочтите, если хотите знать больше о работе Питона с памятью компьютера...

