


Алгоритмическая

- Особенности кодирования
- Особенности восприятия
- Особенности контекста

Техническая

- Недокументированные возможности ПО
- Особенности реализаций ПО
- Специальные программные средства







TOP SECRET TEXT


54 4F 50 20 53 45 43 52 45 54 20 54 45 58 54 + TOP SECRET TEXT





TOP SECRET TEXT

54 4F 50 20 53 45 43 52 45 54 20 54 45 58 54 + TOP SECRET TEXT



LSB


Менее простой метод стеганографии в изображениях




Пиксели




Числа



Числа



Разные числа




Минимальные отличия




Least Significant Bit




Скрытая информация



Скрытая информация



Практика



ADS


Совершенно "случайная" технология


Файл

Файл


данные

имя / путь метаданные











ADS

```
Вывод:
      echo text
Вывод в файл:
      echo text > file.txt
Вывод в поток:
      echo text > file.txt:potok1
      echo text > file.txt:potok2
Чтение из файла:
      more file.txt
Чтение из потока:
      more < file.txt:potok1
      more < file.txt:potok2
```

```
Файлы в папке:
      dir /B
Вывести все файлы в папке:
      for /f %i in ('dir /B') do more %i
Создать серию файлов:
      for /l %i in (1,1,10) do echo hello>file%i.txt
Копирование серии файлов в один:
      for /l %i in (1,1,10) do echo hello%i>>file11.txt
Копирование из потока:
      more < file.txt:potok1 > new file.txt
Вывести файл по строчкам:
```

for /f %i in (file11.txt) do echo %i