
oryzz

Sistema de color · v2.0

Color y contraste.


Paleta de marca, proporción de uso, gradientes y la matriz de contraste WCAG 2.2 calculada para cada combinación útil.



Proporción

Mucho grafito.
Un solo acento.

El grafito es el espacio donde el sistema trabaja. El azul marca la tecnología; el lima es el nodo: el lead, la cita, el cliente. Si una pieza ya tiene lima, no lleva otro acento.



Fondos

Grafito 950 en digital y presentaciones; blanco o Grafito 50 en documentos, Tap y piezas de producto. Nunca fondos completos de azul, cyan o lima salvo piezas puntuales de campaña.

Acento azul

Una palabra del titular, un gráfico, un botón. En claro, el azul funcional es el **Azul 600**; el Azul IA 500 solo en logo, gráficos y texto ≥ 24 px.

El nodo lima

Un dato, una acción o un punto por pieza. Sobre oscuro, Lima 500. Sobre claro no funciona como texto: usa Lima 600 como punto gráfico y Lima 900 si necesitas texto.

Neutros

Grafito

Neutros fríos (tono 220–224°). Sustituyen a los 40+ grises sueltos de las webs actuales.

#0B0D12

Grafito 950

RGB 11 13 18
CMYK* 60 45 34 93
PMS† Black 6 C

Fondo principal oscuro; texto sobre claro

#12151D

Grafito 850

RGB 18 21 29
CMYK* 60 45 34 89
PMS† 419 C

Superficie / tarjetas en oscuro

#171B25

Grafito 800

RGB 23 27 37
CMYK* 60 45 34 85
PMS† 433 C

Superficie elevada en oscuro

#232836

Grafito 700

RGB 35 40 54
CMYK* 35 26 0 79
PMS† 432 C

Bordes y órbitas en oscuro

#3A4152

Grafito 600

RGB 58 65 82
CMYK* 29 21 0 68
PMS† 7545 C

Texto secundario sobre claro

#5A6172

Grafito 500

RGB 90 97 114
CMYK* 21 15 0 55
PMS† 431 C

Texto terciario sobre claro

#8A90A0

Titanio 400

RGB 138 144 160
CMYK* 14 10 0 37
PMS† 430 C

Texto terciario sobre oscuro (no sobre blanco)

#C7CBD6

Grafito 300

RGB 199 203 214
CMYK* 7 5 0 16
PMS† 428 C

Iconos inactivos sobre claro, rellenos de gráfico

#D5D9E0

Grafito 200

RGB 213 217 224
CMYK* 5 3 0 12
PMS† 649 C

Bordes en claro; texto secundario en oscuro

#E5E8EE

Grafito 100

RGB 229 232 238
CMYK* 4 3 0 7
PMS† 656 C

Separadores y superficies claras

#F6F7F9

Grafito 50

RGB 246 247 249
CMYK* 1 1 0 2
PMS† —

Fondo claro alternativo (papel)

#FFFFFF

Blanco

RGB 255 255 255
CMYK* 0 0 0 0
PMS† —

Fondo claro principal; texto sobre oscuro

#0E1118

Grafito 900

RGB 14 17 24
CMYK* 60 45 34 91
PMS† Black 6 C (70 %)

Fondo alternativo de sección en oscuro

* CMYK aproximado, pedir prueba de color; en grafitos muy oscuros se propone negro enriquecido frío. † Pantone Solid Coated: referencia a validar con guía Pantone física. «—» = sin tinta directa (papel o tramado).

Acento tecnológico

Azul IA y Cyan

El Azul IA 500 #3B72FF es el color de marca. El 400 lo sustituye sobre oscuro y el 600 es el azul que funciona en botones y enlaces sobre claro. El cyan solo existe como final del gradiente y como color de dato.

#9FB8FF

Azul 300

RGB 159 184 255
CMYK* 38 28 0 0
PMS† 2717 C

Enlaces sobre oscuro

#5C8BFF

Azul 400

RGB 92 139 255
CMYK* 64 45 0 0
PMS† 2718 C

Azul de marca sobre oscuro; inicio del gradiente oscuro

#3B72FF

Azul IA 500

RGB 59 114 255
CMYK* 77 55 0 0
PMS† 2727 C

Color de marca: logo, gráficos, acento (texto ≥ 24 px)

#2C5BD0

Azul 600

RGB 44 91 208
CMYK* 79 56 0 18
PMS† 2726 C

Botones y enlaces sobre claro

#1F43A0

Azul 700

RGB 31 67 160
CMYK* 81 58 0 37
PMS† 2728 C

Estado pulsado sobre claro

#0F1E4A

Azul 900

RGB 15 30 74
CMYK* 80 59 0 71
PMS† 2767 C

Fondos de dato azul muy oscuros

#EEF3FF

Azul 50

RGB 238 243 255
CMYK* 7 5 0 0
PMS† 656 C

Fondo de aviso informativo en claro

#7DE6F2

Cyan 300

RGB 125 230 242
CMYK* 48 5 0 5
PMS† 311 C (tinta 60 %)

Datos secundarios sobre oscuro

#36CFE0

Cyan 500

RGB 54 207 224
CMYK* 76 8 0 12
PMS† 311 C

Final del gradiente en oscuro; datos

#17A9C2

Cyan 600

RGB 23 169 194
CMYK* 88 13 0 24
PMS† 3125 C

Final del gradiente en claro

#E8FAFC

Cyan 50

RGB 232 250 252
CMYK* 8 1 0 1
PMS† 9520 C

Fondo suave de dato en claro

Lima y Estado

El lima es escaso a propósito: ≤ 5 % de la superficie. Los colores de estado son funcionales (formularios, alertas, informes) y nunca decorativos.

#BFF24A

Lima 500

RGB 191 242 74
CMYK* 21 0 69 5
PMS† 374 C

El nodo: dato destacado, acción, «en marcha» (sobre oscuro)

#7FB02E

Lima 600

RGB 127 176 46
CMYK* 28 0 74 31
PMS† 376 C

Nodo sobre fondo claro (no para texto pequeño)

#E4F7B4

Lima 300

RGB 228 247 180
CMYK* 8 0 27 3
PMS† 373 C

Texto lima atenuado sobre oscuro

#3A4A12

Lima 900

RGB 58 74 18
CMYK* 22 0 76 71
PMS† 5747 C

Texto sobre fondos lima claros

#F4FCE0

Lima 50

RGB 244 252 224
CMYK* 3 0 11 1
PMS† 7485 C

Fondo de «en marcha» en claro

Estado

#1F9D55

Éxito

RGB 31 157 85
CMYK* 80 0 46 38
PMS† 355 C

Confirmaciones

#F2A33A

Aviso

RGB 242 163 58
CMYK* 0 33 76 5
PMS† 1375 C

Avisos (con texto Grafito 950)

#E5484D

Error

RGB 229 72 77
CMYK* 0 69 66 10
PMS† 7417 C

Errores y validación

Éxito y Error no alcanzan 4,5:1 con texto blanco (3,49 y 3,91:1). Úsalos como icono, borde o fondo suave con el mensaje en Grafito 950; sobre fondo oscuro sí sirven como texto (5,56 y 4,97:1).

Dos colores. 135°. Nada más.

El gradiente es la firma de las «zz». Se usa en el logo, en el botón principal sobre oscuro y en una línea o un dato por pieza.

Oscuro: `linear-gradient(135deg, #5C8BFF, #36CFE0)`

Claro: `linear-gradient(135deg, #3B72FF, #17A9C2)`





Sí

- Logo y «zz» del wordmark.
- Botón principal sobre oscuro, con texto Grafito 950.
- Una palabra de un titular grande (≥ 40 px) o una línea de gráfico.

No

- Párrafos, frases enteras o titulares completos en gradiente.
- Fondos de sección o de página.
- Tres colores, violeta o neón; halos difusos de color.

Contraste WCAG 2.2

Sobre oscuro

Relación de contraste calculada con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.2 (criterios 1.4.3 y 1.4.6).

Lectura rápida
Texto: Blanco, Grafito 200 y 300.
Texto terciario: Titanio 400 (nunca Grafito 500).
Enlaces: Azul 300.
Dato: Lima 500 o Cyan 500.

	Grafito 950 #0B0D12	Grafito 850 #12151D	Grafito 800 #171B25	Grafito 700 #232836	Azul 900 #0F1E4A
Blanco	Aa Texto 19,43:1 AAA	Aa Texto 18,25:1 AAA	Aa Texto 17,21:1 AAA	Aa Texto 14,70:1 AAA	Aa Texto 16,09:1 AAA
Grafito 200	Aa Texto 13,73:1 AAA	Aa Texto 12,89:1 AAA	Aa Texto 12,16:1 AAA	Aa Texto 10,38:1 AAA	Aa Texto 11,37:1 AAA
Grafito 300	Aa Texto 11,98:1 AAA	Aa Texto 11,25:1 AAA	Aa Texto 10,61:1 AAA	Aa Texto 9,06:1 AAA	Aa Texto 9,92:1 AAA
Titanio 400	Aa Texto 6,09:1 AA	Aa Texto 5,72:1 AA	Aa Texto 5,39:1 AA	Aa Texto 4,61:1 AA	Aa Texto 5,04:1 AA
Grafito 500	Aa Texto 3,14:1 AA grande	Aa Texto 2,94:1 No apto	Aa Texto 2,78:1 No apto	Aa Texto 2,37:1 No apto	Aa Texto 2,60:1 No apto
Azul 300	Aa Texto 9,97:1 AAA	Aa Texto 9,36:1 AAA	Aa Texto 8,83:1 AAA	Aa Texto 7,54:1 AAA	Aa Texto 8,26:1 AAA
Azul 400	Aa Texto 6,10:1 AA	Aa Texto 5,73:1 AA	Aa Texto 5,40:1 AA	Aa Texto 4,62:1 AA	Aa Texto 5,05:1 AA
Azul IA 500	Aa Texto 4,66:1 AA	Aa Texto 4,38:1 AA grande	Aa Texto 4,13:1 AA grande	Aa Texto 3,53:1 AA grande	Aa Texto 3,86:1 AA grande
Cyan 500	Aa Texto 10,33:1 AAA	Aa Texto 9,70:1 AAA	Aa Texto 9,15:1 AAA	Aa Texto 7,81:1 AAA	Aa Texto 8,55:1 AAA
Lima 500	Aa Texto 14,82:1 AAA	Aa Texto 13,92:1 AAA	Aa Texto 13,13:1 AAA	Aa Texto 11,21:1 AAA	Aa Texto 12,27:1 AAA
Éxito	Aa Texto 5,56:1 AA	Aa Texto 5,22:1 AA	Aa Texto 4,93:1 AA	Aa Texto 4,21:1 AA grande	Aa Texto 4,61:1 AA
Aviso	Aa Texto 9,32:1 AAA	Aa Texto 8,76:1 AAA	Aa Texto 8,26:1 AAA	Aa Texto 7,05:1 AAA	Aa Texto 7,72:1 AAA
Error	Aa Texto 4,97:1 AA	Aa Texto 4,66:1 AA	Aa Texto 4,40:1 AA grande	Aa Texto 3,76:1 AA grande	Aa Texto 4,11:1 AA grande

AAA ≥ 7:1 · cualquier texto AA ≥ 4,5:1 · texto normal AA grande ≥ 3:1 · solo ≥ 24 px (18 pt) o ≥ 18,7 px negrita, iconos y bordes No apto < 3:1 · nunca para texto

Contraste WCAG 2.2

Sobre claro

El error más habitual en claro es usar el azul o el lima de la versión oscura. En claro manda el Azul 600.

Lectura rápida
Texto: Grafito 950 y 600.
Texto terciario: Grafito 500 (nunca Titanio 400).
Enlaces y botones: Azul 600.
Dato: Lima 900 o Azul 600; Lima 600 solo como punto.

	Blanco #FFFFFF	Grafito 50 #F6F7F9	Grafito 100 #E5E8EE	Azul 50 #EEF3FF	Lima 50 #F4FCE0
Grafito 950	Aa Texto 19,43:1 AAA	Aa Texto 18,13:1 AAA	Aa Texto 15,83:1 AAA	Aa Texto 17,49:1 AAA	Aa Texto 18,37:1 AAA
Grafito 600	Aa Texto 10,20:1 AAA	Aa Texto 9,52:1 AAA	Aa Texto 8,31:1 AAA	Aa Texto 9,18:1 AAA	Aa Texto 9,64:1 AAA
Grafito 500	Aa Texto 6,20:1 AA	Aa Texto 5,78:1 AA	Aa Texto 5,05:1 AA	Aa Texto 5,58:1 AA	Aa Texto 5,86:1 AA
Titanio 400	Aa Texto 3,19:1 AA grande	Aa Texto 2,98:1 No apto	Aa Texto 2,60:1 No apto	Aa Texto 2,87:1 No apto	Aa Texto 3,02:1 AA grande
Azul IA 500	Aa Texto 4,17:1 AA grande	Aa Texto 3,89:1 AA grande	Aa Texto 3,40:1 AA grande	Aa Texto 3,75:1 AA grande	Aa Texto 3,94:1 AA grande
Azul 600	Aa Texto 5,98:1 AA	Aa Texto 5,57:1 AA	Aa Texto 4,87:1 AA	Aa Texto 5,38:1 AA	Aa Texto 5,65:1 AA
Azul 700	Aa Texto 8,87:1 AAA	Aa Texto 8,27:1 AAA	Aa Texto 7,22:1 AAA	Aa Texto 7,98:1 AAA	Aa Texto 8,38:1 AAA
Cyan 600	Aa Texto 2,80:1 No apto	Aa Texto 2,62:1 No apto	Aa Texto 2,28:1 No apto	Aa Texto 2,52:1 No apto	Aa Texto 2,65:1 No apto
Lima 600	Aa Texto 2,58:1 No apto	Aa Texto 2,40:1 No apto	Aa Texto 2,10:1 No apto	Aa Texto 2,32:1 No apto	Aa Texto 2,43:1 No apto
Lima 900	Aa Texto 9,69:1 AAA	Aa Texto 9,04:1 AAA	Aa Texto 7,89:1 AAA	Aa Texto 8,72:1 AAA	Aa Texto 9,15:1 AAA
Éxito	Aa Texto 3,49:1 AA grande	Aa Texto 3,26:1 AA grande	Aa Texto 2,85:1 No apto	Aa Texto 3,14:1 AA grande	Aa Texto 3,30:1 AA grande
Aviso	Aa Texto 2,08:1 No apto	Aa Texto 1,94:1 No apto	Aa Texto 1,70:1 No apto	Aa Texto 1,88:1 No apto	Aa Texto 1,97:1 No apto
Error	Aa Texto 3,91:1 AA grande	Aa Texto 3,65:1 AA grande	Aa Texto 3,19:1 AA grande	Aa Texto 3,52:1 AA grande	Aa Texto 3,70:1 AA grande

AAA ≥ 7:1 · cualquier texto AA ≥ 4,5:1 · texto normal AA grande ≥ 3:1 · solo ≥ 24 px (18 pt) o ≥ 18,7 px negrita, iconos y bordes No apto < 3:1 · nunca para texto

Texto sobre color

Un botón con gradiente se evalúa en su punto más débil. El texto blanco sobre el gradiente actual de la web cae a 1,88:1 en el extremo cyan.

	Azul 600 #2C5BD0	Azul IA 500 #3B72FF	Azul 400 #5C8BFF	Cyan 500 #36CFE0	Cyan 600 #17A9C2	Lima 500 #BFF24A
Blanco	Aa Texto 5,98:1 AA	Aa Texto 4,17:1 AA grande	Aa Texto 3,19:1 AA grande	Aa Texto 1,88:1 No apto	Aa Texto 2,80:1 No apto	Aa Texto 1,31:1 No apto
Grafito 950	Aa Texto 3,25:1 AA grande	Aa Texto 4,66:1 AA	Aa Texto 6,10:1 AA	Aa Texto 10,33:1 AAA	Aa Texto 6,93:1 AA	Aa Texto 14,82:1 AAA

Oscuro · correcto

Agendar valoración

Grafito 950 sobre gradiente
6,10:1 → 10,33:1 · AA en todo el botón

Claro · correcto

Agendar valoración

Blanco sobre Azul 600
5,98:1 · AA

Web actual · incorrecto

Agendar valoración

Blanco sobre gradiente
4,17:1 → 1,88:1 · no apto

Reglas

Recomendaciones

Diez reglas que resuelven el 95 % de las decisiones de color sin abrir esta guía.

- **Botón principal en oscuro:** gradiente IA + texto Grafito 950 (6,10–10,33:1).
- **Botón principal en claro:** Azul 600 + texto blanco (5,98:1). Hover: Azul 700 (8,87:1).
- **Texto terciario:** Titanio 400 en oscuro (6,09:1), Grafito 500 en claro (6,20:1). No se intercambian: cruzados bajan a 3,14 y 3,19:1.
- **Azul IA 500 como texto** solo ≥ 24 px (4,17:1 sobre blanco, 4,66:1 sobre Grafito 950).
- **Enlaces:** Azul 300 en oscuro (9,97:1); Azul 600 subrayado en claro.
- **Lima:** texto solo sobre oscuro (14,82:1). En claro, Lima 600 como punto (2,58:1, no apto para texto ni iconos informativos).
- **Cyan:** dato y final del gradiente. Nunca texto sobre blanco (1,88:1; Cyan 600 2,80:1).
- **Estados:** mensajes en Grafito 950 con icono o borde del color de estado.
- **Tamaño mínimo:** 14 px en pantalla (también en etiquetas), 9 pt impreso.
- **Foco visible:** contorno 2 px Azul 400 en oscuro / Azul 600 en claro, desplazado 3 px.

Impresión

Los valores CMYK son una conversión **aproximada** sin perfil ICC. Antes de imprimir tiradas, pide **prueba de color** contractual (FOGRA39 estucado / FOGRA47 no estucado). Grandes fondos de grafito: negro enriquecido frío, nunca solo K.

Las referencias Pantone son la coincidencia visual más cercana en Solid Coated y deben **validarse con la guía Pantone física**. Azul IA 500 y Lima 500 son más saturados que la mayoría de tintas: en offset quedarán algo apagados; para vinilo, bordado y serigrafía usa los colorways «sólido» del logo.