Practicas TailWind

Curso FullStack Intermedio Talento Tech 2024 - Docente: Julian Latorre

https://play.tailwindcss.com/

1 Reto 1: Tarjeta de Perfil Animada

Crea una tarjeta de perfil que se expanda al pasar el mouse por encima. Debe incluir una imagen de perfil, nombre, titulo y una breve descripcion.

Completa la siguiente plantilla:

```
<div class="max-w-sm mx-auto bg-white shadow-lg rounded-lg overflow
   -hidden">
   <!-- Anade aqui las clases para la animacion -->
   <img class="w-full h-56 object-cover object-center" src="https://
    via.placeholder.com/400" alt="avatar">
   <div class="py-4 px-6">
        <!-- Anade aqui el contenido y estilos para nombre, titulo y
        descripcion -->
        </div>
</div>
```

2 Reto 2: Boton de Cambio de Tema

Disena un boton que cambie entre modo claro y oscuro. El boton debe cambiar su apariencia para reflejar el modo actual.

Completa la siguiente plantilla:

```
<button class="<!-- Anade aqui las clases base -->">
  <!-- Anade aqui el icono y el texto del boton -->
</button>
```

3 Reto 3: Menu de Navegacion Responsivo

Crea un menu de navegacion que se convierta en un menu hamburguesa en dispositivos moviles. Usa solo clases de Tailwind (sin JavaScript).

Completa la siguiente plantilla:

```
<nav class="bg-gray-800 p-4">
    <div class="max-w-7xl mx-auto flex items-center justify-between">
        <!-- Anade aqui el logo -->
        <!-- Anade aqui el boton de menu hamburguesa para moviles -->
```

```
<!-- Anade aqui los enlaces de navegacion --> </div> </nav>
```

4 Reto 4: Galeria de Imagenes con Hover

Disena una galeria de imagenes (3x3) donde cada imagen se agrande ligeramente al pasar el mouse por encima y muestre un titulo.

Completa la siguiente plantilla:

5 Reto 5: Formulario de Contacto Estilizado

Crea un formulario de contacto atractivo con campos para nombre, email, asunto y mensaje. Incluye validacion visual basica.

Completa la siguiente plantilla:

```
<form class="<!-- Anade aqui las clases para el formulario -->">
 <div class="mb-4">
   <label class="<!-- Anade aqui las clases para la etiqueta -->"
   for="name">
     Nombre
   </label>
   <input class="<!-- Anade aqui las clases para el input -->" id=
   "name" type="text" placeholder="Tu nombre" required>
 </div>
 <!-- Anade aqui los campos para email, asunto y mensaje siguiendo
    el mismo patron -->
 <div class="flex items-center justify-between">
   <button class="<!-- Anade aqui las clases para el boton -->"
   type="submit">
     Enviar
   </button>
 </div>
</form>
```

6 Soluciones

6.1 Solucion Reto 1: Tarjeta de Perfil Animada

```
<div class="max-w-sm mx-auto bg-white shadow-lg rounded-lg overflow</pre>
   -hidden transform transition duration-500 hover:scale-105">
 <!-- max-w-sm: Ancho maximo pequeno
      mx-auto: Margen automatico horizontal para centrar
      bg-white: Fondo blanco
      shadow-lg: Sombra grande
      rounded-lg: Bordes redondeados grandes
      overflow-hidden: Oculta el contenido que se desborda
      transform: Prepara el elemento para transformaciones
      transition: Habilita transiciones suaves
      duration-500: Duracion de la transicion de 500ms
      hover:scale-105: Escala al 105% al pasar el mouse -->
 <img class="w-full h-56 object-cover object-center" src="https://</pre>
   via.placeholder.com/400" alt="avatar">
 <!-- w-full: Ancho completo
      h-56: Altura fija de 14rem (224px)
      object-cover: Ajusta la imagen para cubrir el contenedor
      object-center: Centra la imagen en el contenedor -->
 <div class="py-4 px-6">
   <!-- py-4: Padding vertical de 1rem (16px)
        px-6: Padding horizontal de 1.5rem (24px) -->
   <h1 class="text-2xl font-semibold text-gray-800">John Doe</h1>
   <!-- text-2xl: Tamano de texto extra grande
        font-semibold: Peso de fuente semi-negrita
        text-gray-800: Color de texto gris oscuro -->
   Desarrollador Full Stack
   /p>
   <!-- py-2: Padding vertical de 0.5rem (8px)
        text-lg: Tamano de texto grande
        text-gray-700: Color de texto gris medio -->
    Apasionado por crear experiencias web
   increibles y resolver problemas complejos.
   <!-- text-gray-600: Color de texto gris claro -->
 </div>
</div>
```

6.2 Solucion Reto 2: Boton de Cambio de Tema

```
<button class="bg-gray-200 dark:bg-gray-800 text-gray-800 dark:text
    -white px-4 py-2 rounded-full transition duration-300 ease-in-
    out flex items-center">
    <!-- bg-gray-200: Fondo gris claro en modo claro
        dark:bg-gray-800: Fondo gris oscuro en modo oscuro
        text-gray-800: Texto gris oscuro en modo claro
        dark:text-white: Texto blanco en modo oscuro
        px-4: Padding horizontal de 1rem (16px)
        py-2: Padding vertical de 0.5rem (8px)
        rounded-full: Bordes completamente redondeados
        transition: Habilita transiciones suaves
        duration-300: Duracion de la transicion de 300ms
        ease-in-out: Tipo de transicion suave</pre>
```

6.3 Solucion Reto 3: Menu de Navegacion Responsivo

```
<nav class="bg-gray-800 p-4">
  <!-- bg-gray-800: Fondo gris oscuro
       p-4: Padding de 1rem (16px) en todos los lados -->
 <div class="max-w-7xl mx-auto flex items-center justify-between">
    <!-- max-w-7xl: Ancho maximo muy grande
         mx-auto: Margen automatico horizontal para centrar
         flex: Habilita flexbox
         items-center: Centra los elementos verticalmente
         justify-between: Distribuye los elementos con espacio
    entre ellos -->
   <div class="flex items-center flex-shrink-0 text-white mr-6">
      <!-- flex-shrink-0: Evita que el elemento se encoja
           text-white: Texto blanco
           mr-6: Margen derecho de 1.5rem (24px) -->
      <span class="font-semibold text-x1">Logo</span>
      <!-- font-semibold: Peso de fuente semi-negrita
           text-xl: Tamano de texto extra grande -->
    </div>
    <div class="block lg:hidden">
      <!-- block: Muestra como bloque
           lg:hidden: Oculta en pantallas grandes -->
      <button class="flex items-center px-3 py-2 border rounded</pre>
    text-gray-200 border-gray-400 hover:text-white hover:border-
    white">
        <!-- px-3: Padding horizontal de 0.75rem (12px)
             py-2: Padding vertical de 0.5rem (8px)
             border: Borde
             rounded: Bordes redondeados
             text-gray-200: Texto gris claro
             border-gray-400: Color del borde gris medio
             hover:text-white: Texto blanco al pasar el mouse
             hover:border-white: Borde blanco al pasar el mouse -->
        <svg class="fill-current h-3 w-3" viewBox="0 0 20 20" xmlns</pre>
   ="http://www.w3.org/2000/svg">
          <!-- fill-current: Relleno con el color de texto actual
               h-3: Altura de 0.75rem (12px)
               w-3: Ancho de 0.75rem (12px) -->
          <title>Menu</title>
          <path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"/>
        </svg>
      </button>
```

```
</div>
   <div class="hidden lg:block">
     <!-- hidden: Oculto por defecto
          lg:block: Visible como bloque en pantallas grandes -->
     <div class="text-sm lg:flex-grow">
        <!-- text-sm: Tamano de texto pequeno
             lg:flex-grow: Crece para llenar el espacio en
   pantallas grandes -->
        <a href="#" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-</pre>
   gray-200 hover:text-white mr-4">
          <!-- block: Muestra como bloque
               mt-4: Margen superior de 1rem (16px)
               lg:inline-block: Muestra como bloque en linea en
   pantallas grandes
               lg:mt-0: Sin margen superior en pantallas grandes
               text-gray-200: Texto gris claro
               hover:text-white: Texto blanco al pasar el mouse
               mr-4: Margen derecho de 1rem (16px) -->
          Inicio
        </a>
        <a href="#" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-</pre>
   gray-200 hover:text-white mr-4">
         Acerca
        </a>
        <a href="#" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-
   gray-200 hover:text-white">
         Contacto
        </a>
      </div>
    </div>
 </div>
</nav>
```

6.4 Solucion Reto 4: Galeria de Imagenes con Hover

```
<div class="grid grid-cols-3 gap-4 p-4">
 <!-- grid: Habilita grid
       grid-cols-3: 3 columnas en el grid
       gap-4: Espacio de 1rem (16px) entre elementos del grid
       p-4: Padding de 1rem (16px) en todos los lados -->
  <div class="relative overflow-hidden rounded-lg shadow-lg</pre>
    transition-transform duration-300 hover:scale-105">
    <!-- relative: Posicionamiento relativo
         overflow-hidden: Oculta el contenido que se desborda
         rounded-lg: Bordes redondeados grandes
         shadow-lg: Sombra grande
         transition-transform: Habilita transiciones para
   transformaciones
         duration-300: Duracion de la transicion de 300ms
         hover:scale-105: Escala al 105% al pasar el mouse -->
    <img src="https://via.placeholder.com/300" alt="Imagen 1" class</pre>
   ="w-full h-auto">
    <!-- w-full: Ancho completo
        h-auto: Altura automatica -->
    <div class="absolute bottom-0 left-0 right-0 px-4 py-2 bg-gray</pre>
    -800 opacity-0 transition-opacity duration-300 hover:opacity-75
```

```
<!-- absolute: Posicionamiento absoluto
          bottom-0 left-0 right-0: Posiciona en la parte inferior,
    extendido horizontalmente
          px-4: Padding horizontal de 1rem (16px)
          py-2: Padding vertical de 0.5rem (8px)
           bg-gray-800: Fondo gris oscuro
          opacity-0: Completamente transparente
          transition-opacity: Habilita transiciones para opacidad
          hover:opacity-75: 75% opaco al pasar el mouse -->
      <h3 class="text-white text-center">Titulo 1</h3>
      <!-- text-white: Texto blanco
           text-center: Texto centrado -->
   </div>
 </div>
 <!-- Repite este bloque 8 veces mas para completar la galeria 3x3
    -->
</div>
```

6.5 Solucion Reto 5: Formulario de Contacto Estilizado

```
<form class="max-w-lg mx-auto bg-white shadow-md rounded px-8 pt-6</pre>
   pb-8 mb-4">
  <!-- max-w-lg: Ancho maximo grande
      mx-auto: Margen automatico horizontal para centrar
       bg-white: Fondo blanco
       shadow-md: Sombra media
      rounded: Bordes redondeados
       px-8: Padding horizontal de 2rem (32px)
       pt-6: Padding superior de 1.5rem (24px)
       pb-8: Padding inferior de 2rem (32px)
       mb-4: Margen inferior de 1rem (16px) -->
  <div class="mb-4">
   <!-- mb-4: Margen inferior de 1rem (16px) -->
    <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold mb-2" for="</pre>
      <!-- block: Muestra como bloque
           text-gray-700: Color de texto gris medio
           text-sm: Tamano de texto pequeno
           font-bold: Peso de fuente en negrita
          mb-2: Margen inferior de 0.5rem (8px) -->
     Nombre
    </label>
    <input class="shadow appearance-none border rounded w-full py-2</pre>
    px-3 text-gray-700 leading-tight focus:outline-none focus:
   shadow-outline" id="name" type="text" placeholder="Tu nombre"
   required>
    <!-- shadow: Sombra
        appearance-none: Elimina la apariencia por defecto del
   navegador
         border: Borde
         rounded: Bordes redondeados
         w-full: Ancho completo
        py-2: Padding vertical de 0.5rem (8px)
         px-3: Padding horizontal de 0.75rem (12px)
         text-gray-700: Color de texto gris medio
```

```
leading-tight: Altura de linea ajustada
         focus:outline-none: Elimina el contorno al enfocar
         focus:shadow-outline: Anade sombra al enfocar -->
 </div>
 <div class="mb-4">
   <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold mb-2" for="</pre>
   email">
     Email
   </label>
   <input class="shadow appearance-none border rounded w-full py-2</pre>
    px-3 text-gray-700 leading-tight focus:outline-none focus:
   shadow-outline" id="email" type="email" placeholder="tu@email.
   com" required>
 </div>
 <div class="mb-4">
   <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold mb-2" for="</pre>
   subject">
     Asunto
   </label>
   <input class="shadow appearance-none border rounded w-full py-2</pre>
    px-3 text-gray-700 leading-tight focus:outline-none focus:
   shadow-outline" id="subject" type="text" placeholder="Asunto
   del mensaje" required>
 </div>
 <div class="mb-6">
   <!-- mb-6: Margen inferior de 1.5rem (24px) -->
   <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold mb-2" for="</pre>
   message">
     Mensaje
   </label>
   <textarea class="shadow appearance-none border rounded w-full</pre>
   py-2 px-3 text-gray-700 leading-tight focus:outline-none focus:
   shadow-outline" id="message" rows="4" placeholder="Tu mensaje"
   required></textarea>
 </div>
 <div class="flex items-center justify-between">
   <!-- flex: Habilita flexbox
        items-center: Centra los elementos verticalmente
         justify-between: Distribuye los elementos con espacio
   entre ellos -->
   <button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-</pre>
   bold py-2 px-4 rounded focus:outline-none focus:shadow-outline"
    type="submit">
     <!-- bg-blue-500: Fondo azul
           hover:bg-blue-700: Fondo azul mas oscuro al pasar el
   mouse
           text-white: Texto blanco
           font-bold: Peso de fuente en negrita
           py-2: Padding vertical de 0.5rem (8px)
           px-4: Padding horizontal de 1rem (16px)
           rounded: Bordes redondeados
           focus:outline-none: Elimina el contorno al enfocar
           focus:shadow-outline: Anade sombra al enfocar -->
     Enviar
   </button>
 </div>
</form>
```