Как предсказывать цены Airbnb в Лондоне?

Цена предложения за ночь · сентябрь и июнь 2026

£57.1

средняя абсолютная ошибка XGBoost

5.2% → 11.2%

премия за рейтинг 4,7 → 4,9 при 10 → 100 отзывах, OLS

Число отзывов меняет связь рейтинга с ценой. Причина этой связи ещё не установлена.

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Почему важны и рейтинг, и число отзывов?

Проверяем взаимодействие двух сигналов, а не просто «хорошее жильё дороже».

01 Гипотеза: одинаковое улучшение рейтинга связано с большей премией при большем числе отзывов.

02 Возможный механизм: оценке с длинной историей доверяют сильнее.

03 Другие объяснения: спрос, возраст объявления, качество жилья и прошлые цены.

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Что уже известно из исследований

Наш вклад — воспроизводимый benchmark и проверка одной условной связи.

01 Цены связаны с размером, качеством и местоположением жилья.

02 Рейтинг зависит также от правил платформы и поведения авторов отзывов.

03 Больше отзывов не гарантирует финансового выигрыша. Причинную новизну не заявляем.

Gyódi & Nawaro (2021); Fradkin et al. (2021); Fradkin & Holtz (2021, препринт)

План выступления: шесть частей

Каждая часть отвечает на отдельный вопрос.

Часть	Содержание
I	Экономический вопрос и исследования
II	Данные, пропуски и распределения
III	Базовые модели и OLS-гипотеза
IV	XGBoost и интерпретация прогноза
V	Проверки дизайна и июньский снимок
VI	Что установлено и где границы вывода

Структура: Lecture 6.pdf, физические страницы 4–9

Две задачи — две разные выборки

Одна строка — объявление. Цена предложения не равна цене сделки.

Сентябрьская выборка	Объявления	Хозяева
Исходный файл	91 954	51 348
Прогноз: цена £10–2 000	59 635	28 908
Гипотеза: наблюдаемые отзывы	46 553	23 561

Входы: жильё · хозяин · удобства · отзывы · местоположение · контекст бронирования

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Пропуски и утечку цели проверяем до моделей

32 049 цен отсутствуют (34.9%). Целевую цену не восстанавливаем.

Группа по хозяевам	Train	Validation	Старый test
Объявления	36 331	11 400	11 904
Хозяева	17 344	5 782	5 782


Копии цены и оценки выручки исключены. Преобразования учатся только на train.

Test уже изучался: нынешний анализ — воспроизведение, не новая независимая проверка.

Логарифм сжимает длинный правый хвост

Только train. Подписи оси X — нижние границы равных интервалов.





Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Высокие рейтинги встречаются чаще

Слева — интервалы рейтинга по 0,8; справа — поддержка точных контрастов.



Рейтинг	Отзывы	Строк рядом
4.7	10	371
4.9	10	479
4.7	100	139
4.9	100	222

Ближе к центру — выше медиана цены

Необработанное сравнение: состав и качество жилья ещё не учтены.



Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Сначала сравниваем простые прогнозы

Один набор входов, одно разбиение, одна непрерывная цель — log(price).

Модель	Log MAE ↓	GBP MAE ↓	R^2(log) ↑
Median	0.5794	£116.10	-0.004
OLS	0.2808	£62.98	0.715
Ridge	0.2813	£62.97	0.712
Small tree	0.3244	£71.72	0.628

Ridge — прогнозный baseline. Для значимости используем отдельную OLS-спецификацию.

OLS: больше отзывов — сильнее премия рейтинга

Фиксированный переход 4,7 → 4,9; старый test, 9 514 объявлений.

Число отзывов	Премия к цене	Обычный 95% интервал
10	5.2%	4.4% — 6.0%
100	11.2%	9.3% — 13.1%

Прямая проверка взаимодействия: совместный p × 21 = 7.08e-21

Связь согласуется с доверием к рейтингу, но не устанавливает этот механизм.

Более гибкие модели: лес и boosting


Ограниченный поиск настроек; выбор только по validation log MAE.

Модель	Что задаём	Что выбираем
Random forest	200 деревьев; depth 14; leaf 10	Настройки фиксированы
XGBoost	300 деревьев; learning rate 0,05	Глубина 5 из {3, 5}
Ridge	Регуляризация $\alpha \in \{1, 10, 100\}$	$\alpha = 100$

Июнь не участвует в выборе прогнозной модели.

XGBoost точнее остальных выбранных моделей

Старый test: 0.2511 log MAE; £57.10 GBP MAE.




£220

GBP MAE у объектов с ценой £400–2 000

Проверяем ошибки по сегментам.

В XGBoost различие премий гораздо слабее

SHAP объясняет прогноз; совместный ответ проверяет конкретный контраст.





Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Значимость не равна выигрышу в прогнозе

Две проверки: разбиение по хозяевам и добавление информации об отзывах.

Development CV	Средний log MAE	Диапазон 3 folds
Ridge	0.2832	0.2808–0.2870
XGBoost	0.2529	0.2488–0.2560

Matched OLS: входы	Test log MAE
Без review-информации	0.2592
Рейтинг + число + частота	0.2489
+ явное взаимодействие	0.2457

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Связь повторяется в июне, но есть оговорка

Это более ранний снимок Лондона, а не прогноз будущего периода.

Отдельно оценённая OLS	10 отзывов	100 отзывов
Сентябрь: старый test	5.2%	11.2%
Июнь: все объекты	4.9%	10.4%
Июнь: другие хозяева	3.6%	7.8%

Не все проверки прошли: сентябрьский within-host test, p × 21 = 0.317.

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Разные методы отвечают на разные вопросы

Результаты дополняют друг друга; один метод не заменяет остальные.

Инструмент	Что устанавливает	Чего не доказывает
OLS + cluster SE	Условную связь и её точность	Эффект получения новых отзывов
Ошибки на старом test	Точность данного benchmark	Выручку и оптимальную цену
SHAP / response	Как модель использует входы	Причину экономической связи

Информационная убедительность — объяснение, которое требует отдельной проверки.

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Что стоит запомнить

Получен воспроизводимый прогноз и содержательная условная связь.

01 XGBoost: средняя ошибка £57.10; его прогноз можно использовать как ориентир для похожих предложений.

02 Премия за рейтинг 4,7 → 4,9: 5.2% при 10 и 11.2% при 100 отзывах в сентябрьском OLS.

03 Ограничения: пропущенные цены, ненаблюдаемое качество и совместное формирование отзывов и спроса.

Основные коэффициенты OLS на train

Нестандартизованные focus-термины; 28 152 объявления.

Термин	β	SE	95% CI	p
rating_centered	0.2227	0.0130	0.1971; 0.2482	1.13e-64
log_reviews_centered	-0.0153	0.0040	-0.0231; -0.0074	1.46e-4
rating_review_interaction	0.1069	0.0084	0.0904; 0.1234	1.19e-36

Составной тест: оба знака > 0; $\max(p_1, p_2) \times 21$, максимум 1.

Все основные премии с интервалами

Обычные host-cluster 95% интервалы; регрессии оцениваются отдельно.

Выборка	10 отзывов	100 отзывов
Сентябрь train	4.6% [4.0%; 5.1%]	9.6% [8.4%; 10.9%]
Сентябрь validation	4.6% [3.8%; 5.3%]	9.4% [7.5%; 11.2%]
Сентябрь test	5.2% [4.4%; 6.0%]	11.2% [9.3%; 13.1%]
Июнь все	4.9% [4.5%; 5.4%]	10.4% [9.4%; 11.3%]
Июнь другие хозяева	3.6% [2.5%; 4.8%]	7.8% [4.8%; 10.9%]

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Сентябрь · 1

Все запланированные результаты, включая неподдержанные.

Спецификация	Группа	N	p × 21	Итог
Основная	train	28 152	2.50e-35	Да
Основная	validation	8 887	7.84e-14	Да
Основная	holdout	9 514	7.08e-21	Да
Квадраты контролей	train	28 152	3.26e-36	Да
Квадраты контролей	holdout	9 514	6.15e-20	Да
Равные веса хозяев	train	28 152	2.85e-44	Да
Равные веса хозяев	holdout	9 514	5.93e-16	Да
Кластеры по borough	train	28 152	5.39e-16	Да
Кластеры по borough	holdout	9 514	4.76e-10	Да

Сентябрь · 2

Все запланированные результаты, включая неподдержанные.

Спецификация	Группа	N	p × 21	Итог
Цены £20–1 000	train	27 908	3.33e-36	Да
Цены £20–1 000	holdout	9 453	1.81e-19	Да
Within-host	train	17 650	1.16e-7	Да
Within-host	holdout	5 932	0.3170	Нет
Ячейки 1 км	train	27 986	1.87e-32	Да
Ячейки 1 км	holdout	9 265	5.13e-19	Да
Другие подоценки	train	28 152	8.08e-33	Да
Другие подоценки	holdout	9 514	5.34e-20	Да
Только жильё целиком	train	19 384	1.30e-44	Да

Сентябрь · 3

Все запланированные результаты, включая неподдержанные.

Спецификация	Группа	N	p × 21	Итог
Только жильё целиком	holdout	6 551	1.48e-17	Да
Только комнаты	train	8 768	3.17e-5	Да
Только комнаты	holdout	2 963	1.89e-5	Да

Июнь · 1

Все запланированные результаты, включая неподдержанные.

Спецификация	Группа	N	p × 21	Итог
Основная	june	47 533	4.26e-75	Да
Другие хозяева	june	3 143	7.15e-4	Да
Квадраты контролей	june	47 533	1.07e-75	Да
Равные веса хозяев	june	47 533	1.51e-87	Да
Кластеры по borough	june	47 533	1.22e-20	Да
Цены £20–1 000	june	46 949	4.29e-73	Да
Within-host	june	29 278	5.42e-14	Да
Ячейки 1 км	june	47 410	4.62e-70	Да
Другие подоценки	june	47 533	1.95e-69	Да

Июнь · 2

Все запланированные результаты, включая неподдержанные.

Спецификация	Группа	N	p × 21	Итог
Только жильё целиком	june	32 714	7.57e-65	Да
Только комнаты	june	14 819	7.90e-14	Да

Кривизна: сентябрь · 1

Все запланированные результаты, включая неподдержанные.

Спецификация	Группа	N	p × 21	Итог
Кривизна основных связей	train	28 152	1.13e-18	Да
Кривизна основных связей	holdout	9 514	6.33e-15	Да
Кривизна, rating ≥4,5	train	23 360	5.05e-22	Да
Кривизна, rating ≥4,5	holdout	7 754	2.00e-10	Да

Кривизна: июнь · 1

Все запланированные результаты, включая неподдержанные.

Спецификация	Группа	N	p × 21	Итог
Кривизна основных связей	june	47 533	9.85e-45	Да
Кривизна, rating ≥4,5	june	39 272	3.49e-35	Да
Кривизна, другие хозяева	june	3 143	0.0320	Да
Rating ≥4,5, другие хозяева	june	2 484	0.0013	Да

Полная сетка выбора по validation

Ни одна из этих моделей не выбиралась по июню или старому test.

Модель	Параметр	Validation log MAE
OLS	—	0.2820
Ridge	α = 1	0.2819
Ridge	α = 10	0.2817
Ridge	α = 100	0.2815
Small tree	depth = 5	0.3336
Random forest	depth = 14	0.2708
XGBoost	depth = 3	0.2593
XGBoost	depth = 5	0.2504

Ошибки обучения и проверки

Показаны log MAE; увеличение разрыва указывает на переобучение.

Модель	Train	Validation	Старый test
Median	0.5995	0.6071	0.5794
OLS	0.2776	0.2820	0.2808
Ridge	0.2789	0.2815	0.2813
Small tree	0.3260	0.3336	0.3244
Random forest	0.2062	0.2708	0.2698
XGBoost	0.2263	0.2504	0.2511

Средняя ошибка зависит от сегмента

Ценовые диапазоны задаются фактической ценой; они не входы модели.

Группа	N	GBP MAE	Log MAE
Entire home/apt	8 006	£68.34	0.2366
Hotel room	44	£125.26	0.4608
Private room	3 802	£32.93	0.2754
Shared room	52	£35.29	0.5228
≤100	3 040	£20.03	0.2580
100–200	3 948	£34.07	0.2176
200–400	3 665	£57.17	0.2195
400–2000	1 251	£219.67	0.4322

Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Парное сравнение фиксированных прогнозов

1 000 bootstrap-перевыборок хозяев на старом test.

Сравнение	Δ log MAE	95% интервал	Улучшение, %
XGBoost over Ridge	0.0303	0.0259; 0.0347	10.8%
XGBoost over Random forest	0.0188	0.0151; 0.0229	7.0%


Что даёт информация об отзывах

Одна рейтинговая выборка: 9 514 объектов старого test.

Модель	Информация	Log MAE	GBP MAE
OLS	Non-review	0.2592	£55.62
OLS	Review main	0.2489	£54.13
OLS	Review interaction	0.2457	£53.51
XGBoost	Non-review	0.2427	£52.42
XGBoost	Review information	0.2293	£50.44


Какие группы нужны прогнозной модели


Связанные входы перемешиваются вместе; 2 000 строк, пять повторов.



Рейтинг и отзывы: зависимости вкладов

Цветовые группы — число отзывов или рейтинг; вклады в log(price).





Расчёты авторов: Inside Airbnb, London, 2026

Премия и разброс индивидуальных ответов

Средний log-контраст переведён через exp; квантили ICE — не доверительные интервалы.

Отзывы	Средняя премия	ICE 10-й процентиль	ICE 90-й процентиль
10	8.33%	4.15%	13.17%
100	8.96%	4.59%	14.16%

Разброс показывает неоднородность ответа одной модели, а не неопределённость причинного эффекта.

Примеры выбраны по правилу, а не вручную

Ближайшие к 25-му, 50-му и 90-му процентилям абсолютной log-ошибки.

Процентиль ошибки	Наблюдаемая цена	Прогноз	База + вклады (log)
25%	£78	£85	5.144 − 0.699
50%	£155	£186	5.144 + 0.082
90%	£351	£209	5.144 + 0.199

Данные, литература и методическая основа

Проверяемые ссылки находятся также в notebook, README и заметках.

01 Inside Airbnb: London, сентябрь и июнь 2026; CC BY 4.0.

02 Gyódi & Nawaro (2021); Fradkin, Grewal & Holtz (2021); Fradkin & Holtz (2021, препринт).

03 Lecture 6.pdf, стр. 4–9. Презентации 2022 года — примеры масштаба, не правила оценивания.

OLS train: коэффициенты 1–8 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
intercept	5.2539	0.1186	5.0213; 5.4864	<1e-300
bedrooms	0.1267	0.0080	0.1111; 0.1423	1.24e-56
beds	-0.0222	0.0061	-0.0341; -0.0103	2.61e-4
bathroom count	0.0529	0.0059	0.0414; 0.0644	2.09e-19
bathroom shared	-0.0776	0.0046	-0.0866; -0.0687	3.00e-64
host days	0.0073	0.0042	-0.0009; 0.0155	0.0797
maximum nights	0.0039	0.0008	0.0023; 0.0056	3.53e-6
reviews per month	-0.0773	0.0049	-0.0869; -0.0677	1.97e-55

OLS train: коэффициенты 9–16 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
quote stay nights	-0.0276	0.0042	-0.0358; -0.0195	3.13e-11
quote lead days	-0.0198	0.0065	-0.0326; -0.0070	0.0025
scrape day	-0.0060	0.0033	-0.0125; 0.0005	0.0686
amenity: wifi	-0.0051	0.0039	-0.0126; 0.0025	0.1910
amenity: kitchen	-0.0112	0.0046	-0.0202; -0.0022	0.0151
amenity: washer	0.0063	0.0040	-0.0015; 0.0141	0.1155
amenity: dryer	0.0216	0.0034	0.0150; 0.0283	1.55e-10
amenity: dishwasher	0.0432	0.0033	0.0367; 0.0498	6.03e-38

OLS train: коэффициенты 17–24 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
amenity: heating	-0.0006	0.0032	-0.0069; 0.0057	0.8557
amenity: air conditioning	0.0382	0.0038	0.0308; 0.0455	3.15e-24
amenity: dedicated workspace	0.0087	0.0032	0.0024; 0.0149	0.0065
amenity: parking	0.0060	0.0039	-0.0017; 0.0138	0.1257
amenity: elevator	0.0224	0.0033	0.0160; 0.0288	6.28e-12
amenity: private outdoor	0.0103	0.0023	0.0057; 0.0149	9.44e-6
amenity: pool	0.0074	0.0027	0.0021; 0.0127	0.0064
amenity: hot tub	0.0074	0.0030	0.0015; 0.0133	0.0135

OLS train: коэффициенты 25–32 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
amenity: gym	0.0088	0.0035	0.0019; 0.0157	0.0119
amenity: breakfast	-0.0020	0.0034	-0.0087; 0.0047	0.5545
amenity: tv	0.0246	0.0038	0.0172; 0.0319	6.99e-11
amenity: self checkin	-0.0000	0.0035	-0.0070; 0.0069	0.9953
amenity: smoke alarm	-0.0016	0.0035	-0.0084; 0.0053	0.6504
amenity: carbon monoxide alarm	0.0050	0.0033	-0.0015; 0.0115	0.1349
amenity: fire extinguisher	-0.0034	0.0032	-0.0097; 0.0029	0.2963
amenity: first aid	-0.0018	0.0033	-0.0083; 0.0048	0.5922

OLS train: коэффициенты 33–40 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
amenity: crib	0.0053	0.0047	-0.0038; 0.0145	0.2533
amenity: high chair	0.0035	0.0040	-0.0043; 0.0113	0.3754
amenity: pets allowed	0.0091	0.0034	0.0023; 0.0158	0.0085
amenity: luggage dropoff	-0.0110	0.0042	-0.0192; -0.0027	0.0089
amenity: coffee maker	0.0175	0.0037	0.0103; 0.0247	1.93e-6
amenity: oven	0.0024	0.0044	-0.0062; 0.0110	0.5789
amenity: refrigerator	-0.0085	0.0038	-0.0159; -0.0010	0.0263
amenity: bathtub	0.0106	0.0030	0.0047; 0.0164	4.02e-4

OLS train: коэффициенты 41–48 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
amenity: hair dryer	0.0068	0.0032	0.0005; 0.0130	0.0335
amenity: long stays	-0.0013	0.0034	-0.0080; 0.0054	0.7055
log capacity	0.1708	0.0089	0.1534; 0.1883	7.81e-81
log host listings	0.0031	0.0093	-0.0152; 0.0214	0.7374
log minimum nights	-0.0475	0.0041	-0.0556; -0.0395	1.12e-30
distance5	-0.5063	0.0205	-0.5463; -0.4662	1.95e-132
beyond5	0.3332	0.0212	0.2916; 0.3747	3.38e-55
latitude	0.0060	0.0090	-0.0118; 0.0237	0.5098

OLS train: коэффициенты 49–56 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
longitude	-0.0473	0.0120	-0.0709; -0.0238	8.24e-5
rating centered	0.0803	0.0047	0.0711; 0.0895	1.13e-64
log reviews centered	-0.0204	0.0054	-0.0309; -0.0099	1.46e-4
rating review interaction	0.0494	0.0039	0.0417; 0.0570	1.19e-36
missing: bedrooms	0.0029	0.0027	-0.0023; 0.0081	0.2746
missing: beds	-0.0076	0.0041	-0.0157; 0.0005	0.0652
missing: bathroom count	-0.0170	0.0018	-0.0205; -0.0135	1.05e-21
missing: bathroom shared	0.0110	0.0025	0.0062; 0.0159	9.32e-6

OLS train: коэффициенты 57–64 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
missing: maximum nights	0.0081	0.0026	0.0030; 0.0132	0.0017
missing: log minimum nights	0.0081	0.0026	0.0030; 0.0132	0.0017
type: Entire cabin	-0.2130	0.1186	-0.4455; 0.0196	0.0727
type: Entire condo	-0.0914	0.0977	-0.2829; 0.1001	0.3496
type: Entire guest suite	-0.1992	0.1041	-0.4031; 0.0048	0.0557
type: Entire guesthouse	-0.1089	0.0999	-0.3048; 0.0869	0.2755
type: Entire home	-0.0253	0.0977	-0.2167; 0.1661	0.7956
type: Entire loft	-0.1056	0.1036	-0.3086; 0.0974	0.3080

OLS train: коэффициенты 65–72 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
type: Entire place	0.1339	0.1261	-0.1132; 0.3811	0.2883
type: Entire rental unit	-0.1096	0.0975	-0.3006; 0.0815	0.2610
type: Entire serviced apartment	-0.0677	0.1025	-0.2687; 0.1333	0.5091
type: Entire townhouse	0.0204	0.0998	-0.1753; 0.2160	0.8382
type: Private room	-0.0718	0.1326	-0.3318; 0.1881	0.5880
type: Private room in bed and breakfast	-0.1298	0.1348	-0.3942; 0.1345	0.3356
type: Private room in condo	-0.3029	0.1294	-0.5565; -0.0493	0.0192
type: Private room in guest suite	-0.0333	0.1370	-0.3019; 0.2352	0.8077

OLS train: коэффициенты 73–80 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
type: Private room in guesthouse	-0.2843	0.1339	-0.5468; -0.0217	0.0338
type: Private room in home	-0.3160	0.1250	-0.5610; -0.0710	0.0115
type: Private room in hostel	-0.4603	0.1519	-0.7580; -0.1626	0.0024
type: Private room in loft	-0.0390	0.1536	-0.3400; 0.2621	0.7997
type: Private room in rental unit	-0.2890	0.1253	-0.5347; -0.0433	0.0212
type: Private room in serviced apartment	-0.0344	0.1379	-0.3047; 0.2359	0.8032
type: Private room in townhouse	-0.2564	0.1274	-0.5060; -0.0067	0.0441
type: Room in aparthotel	-0.1925	0.1158	-0.4195; 0.0344	0.0963

OLS train: коэффициенты 81–88 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
type: Room in boutique hotel	0.2361	0.1826	-0.1219; 0.5941	0.1961
type: Room in hotel	-0.0852	0.1318	-0.3436; 0.1732	0.5180
type: infrequent sklearn	-0.0225	0.1042	-0.2268; 0.1818	0.8289
room type Private room	-0.2246	0.0788	-0.3789; -0.0702	0.0044
host is superhost t	0.0448	0.0087	0.0278; 0.0618	2.36e-7
host has profile pic t	0.0073	0.0328	-0.0570; 0.0717	0.8231
host identity verified t	0.0276	0.0323	-0.0357; 0.0908	0.3928
quote month 10	-0.0186	0.0179	-0.0538; 0.0165	0.2993

OLS train: коэффициенты 89–96 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
quote month 11	-0.0152	0.0173	-0.0491; 0.0186	0.3785
quote month 12	0.0518	0.0176	0.0173; 0.0863	0.0033
quote month 2	0.0573	0.0297	-0.0009; 0.1154	0.0536
quote month 3	0.0405	0.0260	-0.0106; 0.0915	0.1202
quote month 4	0.0254	0.0319	-0.0372; 0.0880	0.4270
quote month 5	0.1505	0.0362	0.0795; 0.2215	3.29e-5
quote month 6	0.1996	0.0477	0.1062; 0.2930	2.84e-5
quote month 7	0.0962	0.0482	0.0017; 0.1907	0.0459

OLS train: коэффициенты 97–104 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
quote month 8	0.1643	0.0738	0.0196; 0.3090	0.0260
quote month 9	0.0354	0.0186	-0.0011; 0.0719	0.0575
quote weekday 1	-0.0046	0.0077	-0.0197; 0.0105	0.5500
quote weekday 2	0.0085	0.0086	-0.0084; 0.0254	0.3247
quote weekday 3	0.0595	0.0082	0.0434; 0.0755	3.58e-13
quote weekday 4	0.1098	0.0085	0.0931; 0.1265	1.14e-37
quote weekday 5	0.0902	0.0083	0.0740; 0.1065	1.59e-27
quote weekday 6	-0.0270	0.0065	-0.0396; -0.0143	3.13e-5

OLS train: коэффициенты 105–112 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
borough: Barnet	-0.1517	0.0510	-0.2518; -0.0517	0.0029
borough: Bexley	0.0367	0.0375	-0.0368; 0.1102	0.3277
borough: Brent	-0.0263	0.0566	-0.1371; 0.0846	0.6423
borough: Bromley	-0.0297	0.0451	-0.1182; 0.0588	0.5105
borough: Camden	0.0089	0.0476	-0.0845; 0.1022	0.8523
borough: City of London	0.0853	0.0551	-0.0227; 0.1933	0.1216
borough: Croydon	-0.1108	0.0540	-0.2167; -0.0050	0.0402
borough: Ealing	-0.1666	0.0649	-0.2938; -0.0394	0.0102

OLS train: коэффициенты 113–120 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
borough: Enfield	-0.0291	0.0465	-0.1203; 0.0620	0.5308
borough: Greenwich	0.0433	0.0379	-0.0310; 0.1175	0.2535
borough: Hackney	0.0048	0.0417	-0.0769; 0.0865	0.9082
borough: Hammersmith and Fulham	0.0268	0.0548	-0.0806; 0.1342	0.6245
borough: Haringey	-0.0427	0.0453	-0.1315; 0.0462	0.3466
borough: Harrow	-0.0837	0.0655	-0.2120; 0.0447	0.2012
borough: Havering	0.1811	0.0464	0.0901; 0.2720	9.54e-5
borough: Hillingdon	-0.0657	0.0763	-0.2154; 0.0839	0.3893

OLS train: коэффициенты 121–128 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
borough: Hounslow	-0.0840	0.0626	-0.2068; 0.0388	0.1798
borough: Islington	0.0062	0.0454	-0.0829; 0.0952	0.8920
borough: Kensington and Chelsea	0.1924	0.0528	0.0888; 0.2959	2.73e-4
borough: Kingston upon Thames	-0.0603	0.0658	-0.1892; 0.0686	0.3592
borough: Lambeth	-0.1288	0.0482	-0.2233; -0.0342	0.0076
borough: Lewisham	-0.1126	0.0418	-0.1944; -0.0307	0.0070
borough: Merton	-0.0857	0.0569	-0.1973; 0.0259	0.1323
borough: Newham	0.0476	0.0362	-0.0233; 0.1185	0.1883

OLS train: коэффициенты 129–136 из 136

Числовые входы стандартизованы. Focus-термины в исходных единицах — приложение A.

Признак	β	SE	95% CI	p
borough: Redbridge	0.0099	0.0436	-0.0757; 0.0954	0.8213
borough: Richmond upon Thames	0.0833	0.0623	-0.0388; 0.2053	0.1811
borough: Southwark	-0.0902	0.0449	-0.1781; -0.0022	0.0445
borough: Sutton	-0.2154	0.0647	-0.3423; -0.0885	8.78e-4
borough: Tower Hamlets	0.0314	0.0401	-0.0473; 0.1100	0.4342
borough: Waltham Forest	-0.0553	0.0372	-0.1281; 0.0176	0.1372
borough: Wandsworth	-0.0331	0.0526	-0.1362; 0.0699	0.5285
borough: Westminster	0.0675	0.0497	-0.0299; 0.1649	0.1742