

PIXELORA

دليل المستخدم الشامل والتوثيق المعتمد

المرجع الرسمي والتقني الشامل لمنصة بيكسلورا لمعالجة وتصميم الصور المتقدمة، وأدوات عزل الخلفيات والتصميم الاحترافي .

v2.4.0 Professional Edition	الإصدار البرمجي :
العربية (كامل)	اللغة والترميز :
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢	تاريخ المراجعة :

فهرس المحتويات

01	البدء مع بيكسلورا	الأساسيات والمشروع
02	فهم مساحة العمل والواجهة	الأساسيات والمشروع
03	إدارة الملفات والمشاريع	الأساسيات والمشروع
04	أدوات الصورة الأساسية والهندسة	أدوات التحرير
05	أدوات الرسم والإبداع والمتجهات	أدوات التحرير
06	النصوص والخطوط العربية والعالمية	أدوات التحرير
07	نظام الطبقات والأقنعة وأنماط الدمج	التحرير والطبقات
08	نظام التحسينات وضبط الألوان الاحترافي	التحرير والطبقات
09	مكتبة الفلاتر الجاهزة والأنماط البصرية	التحرير والطبقات
10	معالجة الصور الرقمية الرياضية 64 (فلترًا)	المعالجة الرياضية
11	أدوات عزل الخلفية وإزالة الشوائب	الأدوات والمعالجة
12	نظام التصدير والمخرجات فائقة الدقة	الأساسيات والمشروع
13	دليل اختصارات لوحة المفاتيح الكامل	المراجع السريعة
14	دليل استكشاف الأخطاء وحلها	المراجع السريعة
15	الأسئلة الشائعة (FAQ)	المراجع السريعة

الفصل 01

البدء مع بيكسلورا

مقدمة شاملة عن محرر بيكسلورا، سير العمل السريع من البداية حتى التصدير النهائي .

بيكسلورا (Pixelora) هو محرر صور وتصميم جرافيكي متطور يعمل مباشرة في المتصفح .يجمع بين سهولة الاستخدام للمبتدئين وقوة المعالجة الرقمية للمحترفين، متضمناً معالجة نقطية وترددية ومكتبة فلاتر غنية ونظام طبقات غير إتلافي، وأدوات متطورة لعزل الخلفيات ومعالجة العناصر .

ما هو بيكسلورا؟ والهدف منه

الوظيفة العملية : يوفر محطة عمل كاملة لمعالجة الصور بيكسل ببيكسل، دعم الطبقات والأقنعة، ضبط الإضاءة والألوان، إزالة الخلفيات، وتصميم الرسومات الإعلانية .

حالات الاستخدام : عند الرغبة في تحسين الصور الشخصية، معالجة صور المتاجر الإلكترونية، تطبيق فلاتر سينمائية، أو إجراء تحليلات هندسية ورياضية على الصور .

خطوات التنفيذ السريع :

1. افتح التطبيق في المتصفح دون الحاجة لتثبيت أي برامج إضافية.
2. اختر "مشروع جديد" أو اسحب صورتك مباشرة إلى مساحة العمل.
3. استخدم الأدوات المتاحة في الشريط الجانبي والعلوي لتعديل صورتك بحرية.
4. قم بتصدير عملك بالصيغة والأبعاد المرغوبة بضغط زر.

سير العمل السريع في 0 خطوات

الوظيفة العملية : يحدد الخطوات العملية المتسلسلة: الاستيراد القص وضبط الأبعاد التحسينات اللونية التأثيرات والأقنعة التصدير .

حالات الاستخدام : يُنصح باتباع هذا التسلسل في كل مشروع جديد لضمان أفضل جودة معمارية وبصرية .

خطوات التنفيذ السريع :

1. الخطوة ١ (الاستيراد): انقر على "فتح صورة" من الصفحة الرئيسية أو اسحب الصورة من جهازك.
2. الخطوة ٢ (الهندسة والقص): اضبط أبعاد لوحة العمل (Canvas Size) أو استخدم أداة القص (Crop - C) للتركيز على موضوع الصورة.
3. الخطوة ٣ (ضبط الإضاءة والألوان): انتقل إلى تبويب "A(التحسينات)" لتعديل التعرض، التباين، منحنيات النغمات، وموازن الألوان HSL.
4. الخطوة ٤ (الإبداع والفلاتر): طبق أحد الفلاتر الجاهزة أو أزل الخلفية بنقرة واحدة، وأضف نصواً أو أشكالاً متجهة حسب الحاجة.
5. الخطوة ٥ (التصدير والمشاركة): اضغط Ctrl+E أو انقر زر "تصدير" واختر PNG للشفافية أو JPG/WEBP للويب.

نصيحة للمحترفين:

- استخدم اختصار Ctrl+Z للتراجع عن أي خطوة، و Ctrl+Y لإعادة تطبيقها.
- يمكنك دائماً الرجوع إلى نقطة البداية عبر زر "إعادة التعيين" في كل لوحة تحكم دون فقدان الطبقات الأخرى.

الفصل 02

فهم مساحة العمل والواجهة

تفصيل كامل لمكونات واجهة بيكسلورا: الشريط العلوي، شريط الأدوات، لوحة العمل، ولوحة الخصائص الجانبية .

صُممت واجهة بيكسلورا وفق أحدث المعايير الهندسية لواجهات التطبيقات الاحترافية، حيث تتوزع عناصر التحكم بشكل منطقي يمنع التشتت ويوفر وصولاً سريعاً لكافة الأدوات مع دعم كامل للتصميم المتجاوب والمظهرين الفاتح والداكن .

الشريط العلوي (Header & Topbar)

الوظيفة العملية : يعرض اسم المشروع مع إمكانية تعديله فوراً، يتيح حفظ المشروع محلياً ((Ctrl+S فتح مشاريع سابقة ((Ctrl+O تصدير العمل ((Ctrl+E وعرض دقة اللوحة ونسبة التكبير .

حالات الاستخدام : لإدارة حالة المشروع العامة، التنقل بين التراجعات، وتصدير العمل النهائي .

خطوات التنفيذ السريع :

1. انقر على اسم المشروع لتعديله وكتابة اسم جديد معبراً عن التصميم.
2. استخدم أزرار الأسهم الدائرية للتراجع والإعادة مع رؤية عدد التراجعات المتبقية.
3. انقر على زر "تصدير" البنفسجي لفتح نافذة التصدير الاحترافية.

شريط الأدوات الرأسية (Main Vertical Toolbox)

الوظيفة العملية : يقسم الأدوات إلى مجموعات منطقية: الأدوات الأساسية (تحديد، تحويل، قص، مشهد، تكبير)، أدوات الإنشاء (فرشاة، قلم، ممحاة، نص، أشكال)، أدوات التحسين (إزالة كائن، فلتر، تحسينات)، وأدوات التركيب (عزل الخلفية، ومكتبة الخلفيات).

حالات الاستخدام : للتبديل الفوري بين وضعيات التحرير المختلفة أثناء العمل .

خطوات التنفيذ السريع :

1. انقر على أي أداة بالماوس أو اضغط مفتاح الاختصار المقابل لها على لوحة المفاتيح.
2. عند تفعيل أداة ما، ستحول لوحة الخصائص اليمنى تلقائياً لعرض خيارات تلك الأداة بالتفصيل.

لوحة العمل ومساحة العرض (Canvas Viewport)

الوظيفة العملية : يدعم التكبير والتصغير من 10% إلى 800% التحريك باليد ((Pan شبكة الشفافية للمربعات ((Checkerboard ومقايض التحويل المحيطة بالعنصر المحدد .

حالات الاستخدام : للمعاينة الحية والتفاعل المباشر مع العناصر والطبقات .

خطوات التنفيذ السريع :

1. حرك عجلة الفأرة للتكبير والتصغير حول مؤشر الماوس.
2. اضغط زر المسافة (Spacebar) مع السحب بالماوس لتحريك المشهد في أي اتجاه.
3. انقر مباشرة على أي عنصر في اللوحة لتحديده وإظهار مقابض التحريك والتكبير.

لوحة الخصائص والمفتش (Properties Inspector)

الوظيفة العملية : تتغير اللوحة بسلاسة حسب الأداة المختارة أو التبويب النشط، متيحة التحكم الدقيق في كل بارامتر رقمي بيكسل ببيكسل .

حالات الاستخدام : لإجراء التعديلات المتقدمة، إدارة ترتيب الطبقات، وضبط شدة الفلاتر والألوان .

خطوات التنفيذ السريع :

1. استخدم علامات التبويب العلوية في اللوحة للتنقل بين: الطبقات, التحسينات, الفلاتر, الخلفيات, والنصوص.
2. اسحب المنزلاقات أو اكتب القيمة الرقمية مباشرة في الحقول المخصصة.

الفصل 03

إدارة الملفات والمشاريع

إنشاء مشاريع جديدة, فتح المشاريع المحفوظة, إدارة النسخ المحلية, وقوالب الأبعاد القياسية .

يوفر بيكسلورا نظاماً مستقلاً لإدارة المشاريع يعتمد على التخزين المحلي الآمن. يمكنك بدء عملك من لوحة بيضاء بأبعاد مخصصة أو قوالب شبكات التواصل الاجتماعي، أو رفع صورة أو عدة صور معاً لتنظيمها تلقائياً في طبقات منفصلة.

إنشاء مشروع جديد وقوالب الأبعاد

الوظيفة العملية : يتيح تحديد العرض والارتفاع بالبيكسل، اسم المشروع، ولون الخلفية الأساسي (أبيض، أسود، شفاف، أو مخصص.)

حالات الاستخدام : عند بدء تصميم منشور، إعلان، بنر، أو هوية بصرية جديدة من الصفر.

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط **Ctrl+N** أو انقر زر "مشروع جديد" في الشريط العلوي.
2. اختر قالباً جاهزاً: مربع انستغرام ((1080x1080 قصة/ريلز ((1080x1920 غلاف فيسبوك ((1200x630 أو منتج متجر (1200x1200).
3. أو أدخل الأبعاد يدوياً وانقر "إنشاء المشروع".

استيراد صور متعددة وتوليد الطبقات

الوظيفة العملية : يقرأ ملفات الصور ويدمجها في مشروع واحد بحيث تصبح كل صورة طبقة قابلة للتحريك والتحويل والتعديل المستقل .

حالات الاستخدام : عند الرغبة في تركيب عدة عناصر, مقارنة تصاميم, أو تجميع منتجات في مشهد واحد .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اسحب عدة ملفات صور دفعة واحدة من مدير ملفات جهازك إلى صفحة البداية.
2. سيقوم بيكسلورا بإنشاء مشروع يتناسب مع أكبر صورة ويضع باقي الصور في طبقات فوقها.

مكتبة المشاريع السابقة والتكرار

الوظيفة العملية : يعرض بطاقات مصغرة للمشاريع السابقة مع تاريخ التعديل وعدد الطبقات، ويتيح فتح أي مشروع لمواصلة التعديل بدقة متناهية .

حالات الاستخدام : للعودة إلى تصميم سابق أو إنشاء نسخة معدلة لعمل آخر دون التأثير على الأصل .

خطوات التنفيذ السريع :

1. انقر على تبويب "مشاريعي" في شريط التنقل العلوي.
2. انقر على أي مشروع لفتحه مباشرة في المحرر.
3. استخدم أيقونة "تكرار" لإنشاء نسخة مطابقة ومستقلة تماماً.

أدوات الصورة الأساسية والهندسة

القص، تغيير حجم الصورة، تغيير حجم لوحة العمل، التحويل المتقدم، التدوير، والقلب .

تشكل الأدوات الهندسية حجر الأساس في أي عملية معالجة صور . يتيح لك بيكسلورا التمييز الهندسي الدقيق بين ثلاثة مفاهيم حيوية :

تغيير حجم الصورة (Resample), Document) وتغيير حجم لوحة العمل (Canvas), Size) وتكبير المشهد (Zoom Viewport).

المقارنة الحاسمة :حجم الصورة مقابل مساحة اللوحة مقابل التكبير

الوظيفة العملية : يوضح أن "حجم الصورة "يعيد حساب كل بيكسل في المشروع (Resampling) بينما "حجم اللوحة "يوسع أو يضيق الإطار

المحيط دون تشويه العناصر، و"التكبير "يغير فقط مقياس الرؤية على الشاشة دون تغيير أي بيكسل .

حالات الاستخدام : استخدم "حجم الصورة "لتغيير أبعاد الملف للطباعة أو الويب، واستخدم "حجم اللوحة "لإضافة إطار أو هوامش، واستخدم

"التكبير "لفحص التفاصيل الدقيقة أثناء الرسم .

خطوات التنفيذ السريع :

1. لتغيير حجم الصورة: اختر Image Size من القائمة, حدد الأبعاد وخوارزمية إعادة أخذ العينات (Bilinear أو Bicubic أو Lanczos).
2. لتغيير حجم اللوحة: اختر Size, Canvas حدد الأبعاد الجديدة ونقطة الارتكاز (Anchor Point) من الشبكة ذات الـ 9 نقاط ولون الحشو.
3. للتكبير: استخدم أداة Z أو عجلة الماوس أو شريط التكبير في الأسفل.

أداة القص التفاعلية (Crop Tool - C)

الوظيفة العملية : تتيح سحب مقابض القص من الأركان والجوانب, مع دعم نسب أبعاد قياسية (1:1, 16:9, 4:3, 9:16) وشبكة الأثلث (Rule of Thirds) لضبط التكوين الجمالي .

حالات الاستخدام : لإعادة تأطير موضوع الصورة, إزالة الحواف المشوهة, وضبط الصورة لنسب العرض المحددة لمنصات التواصل .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط مفتاح C لتفعيل أداة القص.
2. اسحب مقابض الحدود المستطيلة حول العنصر المراد الاحتفاظ به.
3. انقر مرتين داخل المستطيل أو اضغط Enter لتنفيذ القص فوراً.

المعامل	النوع	الافتراضي	الوصف والتأثير
نسبة الأبعاد (Aspect Ratio)	Preset / Free	Free	قفل نسبة العرض إلى الارتفاع لمنع التشويه (مربع، رأسي، سينمائي).
القص للوحة مقابل الطبقة	Mode	Canvas	تحديد ما إذا كان القص سيقطع المشروع ككل أم الطبقة المحددة فقط.

أداة التحويل المتقدم (Advanced Transform - Ctrl+T)

الوظيفة العملية : تمنحك صندوق تحويل متكامل يحيط بالطبقة المحددة، متيحاً التحريك الدقيق ببيكسل واحد، والتدوير بأي زاوية، والقلب أفقياً وعمودياً، والانحراف على المحورين X و Y.

حالات الاستخدام : لضبط أحجام العناصر داخل التصميم، موازنة المنظور، تدوير الشعارات، ومحاذاة الطبقات بدقة متناهية .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط Ctrl+T أو اختر أداة التحويل من الشريط الجانبي.
2. اسحب مقابض الأركان لتغيير الحجم مع قفل النسبة، أو حرك المؤشر خارج المقبض لتدوير العنصر.
3. استخدم لوحة المفتش اليمنى لإدخال زوايا التدوير الدقيقة وأبعاد البيكسل أو أزرار المحاذاة (وسط، يمين، يسار، أعلى، أسفل).

الفصل 05

أدوات الرسم والإبداع والمتجهات

فرشاة الرسم بأنماطها الستة، أداة القلم ومنحنيات بيزييه، الممحاة بنوعيتها، ومكتبة الأشكال .

يتضمن بيكسلورا محرك رسم وتوجيه متجهات دقيق يدعم الفرش الناعمة والصلبة والمائية والنيون، بالإضافة إلى أداة القلم (Pen Tool) لإنشاء مسارات متجهة نقية قابلة للتحويل إلى أقنعة أو مسارات ملونة .

فرشاة الرسم والأنماط التفاعلية (Brush Tool - B)

الوظيفة العملية : ترسم خطوطاً سلسة ومستمرة باستخدام خوارزميات محاكاة طبيعية؛ تشمل: الفرشاة الناعمة (Soft) والصلبة (Hard) وخط النيون المتوهج (Neon)، (Glow) وقلم الماركر/الخط العربي (Calligraphy)، (Marker) والرذاذ الهوائي (Airbrush)، (Spray) والألوان المائية (Watercolor).

حالات الاستخدام : لإضافة لمساة فنية يدوية، تنقيح الصور، كتابة تواقيع، أو تظليل حواف المنتجات .

خطوات التنفيذ السريع :

- 1. اضغط B لاختيار الفرشاة.
- 2. اختر نمط الفرشاة المناسب من لوحة المفتش اليمنى (مثل Neon أو Watercolor).
- 3. اضبط حجم الفرشاة ومنزلق الصلابة ولون الرسم من لوحة الألوان أو أداة القطارة (Eyedropper).
- 4. ارسم بحرية على لوحة العمل بالماوس أو القلم اللوحي.

المعامل	النوع	الافتراضي	الوصف والتأثير
حجم الفرشاة (Size)	px (1 - 300)	24px	قطر ضربة الفرشاة بالبيكسل.
الصلابة (Hardness)	0.0 - 1.0	0.8	تدرج تلاشي حواف الفرشاة من النعومة التامة (0 إلى الحدة القصوى 1).
الشفافية (Opacity)	0% - 100%	100%	درجة شفافية اللون والقدرة على بناء طبقات لونية متراكبة.

أداة القلم والمسارات المتجهة (Pen Tool - P)

الوظيفة العملية : تتيح وضع نقاط ارتكاز (Anchor Points) بنقرة ماوس، أو النقر والسحب لإنشاء مقابض توجيه المنحنيات (Direction Handles). يمكن إغلاق المسار بالنقر على نقطة البداية، ثم تحويله إلى قناع تحديد نشط، أو ملئه بلون صلب، أو رسم خط حوافه مع إمكانية تحريك النقاط

في أي وقت .

حالات الاستخدام : للقص اليدوي فائق الدقة للمنتجات المعقدة, رسم شعارات متجهة مخصصة, أو إنشاء أشكال هندسية غير تقليدية .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط مفتاح P لاختيار أداة القلم.
2. انقر على لوحة العمل لإضافة نقطة مستقيمة, أو انقر واسحب لصنع منحنى ناعم.
3. انقر على نقطة البداية الأولى لإغلاق المسار بالكامل.
4. في لوحة المفتش اليمنى, اختر "تحويل إلى Make (تحديد" Selection) لإنشاء قناع, أو "تعبئة (Fill) المسار" أو "رسم Stroke (الحدود)".

الممحاة بنوعيتها :ممحاة البيكسل وممحاة القناع (Eraser Tool - E)

الوظيفة العملية : توفر وضعين متميزين: الوضع الأول (Pixel Eraser) لحدو خطوط الرسم والبيكسلات الفعالية, والوضع الثاني (Mask Eraser / Cutout) لقص وتفريغ أجزاء من الصور دون مسح البيكسل الأصلي مع إمكانية استعادته لاحقاً عبر زر "إعادة تعيين القناع".

حالات الاستخدام : لتنظيف الشوائب, مسح الخلفيات يدوياً, أو دمج صورتين بنعومة عبر محو الحواف الشبه شفافة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط مفتاح E لاختيار الممحاة.
2. اضبط حجم الممحاة ونعومة حوافها من الشريط العلوي أو لوحة المفتش.
3. امسح على العنصر المطلوب في لوحة العمل؛ إذا كانت الطبقة صورة, سيتم تطبيق قناع تفرغ آمن.

مكتبة الأشكال والرموز التعبيرية (U - Shapes & Icons)

الوظيفة العملية : تتيح إدراج أشكال المتجهات النقية المقسمة إلى فئات :الأشكال الأساسية (مستطيل, دائرة, مثلث, نجمة), الأسهم والتوجيهات, الرموز التعبيرية والفقاعات الكلامية, والشرائط والبطاقات الإعلانية .

حالات الاستخدام : لتصميم بطاقات الأسعار, لافتات التخفيضات, الأيقونات التوضيحية, وتأطير العناصر المهمة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط مفتاح U لفتح مكتبة الأشكال الشاملة.
2. اختر الشكل المطلوب (مثل النجمة أو فقاعة المحادثة أو الدرع).
3. عدل لون التعبئة (Color, Fill) ولون وشبك الإطار (Stroke, Width) وتحوير الزوايا (Corner Radius) من لوحة المفتش.

الفصل 06

النصوص والخطوط العربية والعالمية

إضافة النصوص، مكتبة الخطوط العربية والإنجليزية، التدرجات اللونية، الظلال، والحدود الخارجية .

تمتلك بيكسلورا منظومة طباعية متكاملة تدعم اتجاه الكتابة من اليمين لليسار (RTL) للغة العربية ومن اليسار لليمين (LTR) للغات اللاتينية، مع حزمة خطوط ويب مختارة بعناية ودعم كامل للتدرجات والظلال متعددة الطبقات .

إنشاء وتعديل النصوص والتحكم بالخطوط

الوظيفة العملية : تتيح كتابة العناوين والنصوص الإعلانية، وتغيير نوع الخط من بين خطوط معتمدة مثل : Amiri, Almarai, Tajawal, Cairo, Montserrat Roboto, Inter, g Messiri, El Alexandria, Changa, وغيرها .

حالات الاستخدام : لكتابة عناوين الحملات التسويقية، أسماء المنتجات، الأسعار، والنصوص التوضيحية للتصاميم .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط مفتاح T في لوحة المفاتيح لإدراج طبقة نصية فورية.
2. اكتب النص في حقل الإدخال بلوحة المفتش اليمنى؛ يتغير النص على اللوحة بشكل فوري.
3. اختر حجم الخط، المحاذاة (يمين، وسط، يسار، ضبط)، وتباعد الحروف، وارتفاع السطر.

تأثيرات النصوص: التدرجات، الحدود، والظلال

الوظيفة العملية : يسمح بتعبئة النص بلون صلب أو باختيار قوالب تدرجات جاهزة (مثل التدرج البنفسجي، الذهبي الملكي، والوردي الناري)، مع إمكانية إضافة إطار خارجي (Stroke) وظل ثلاثي الأبعاد مع التحكم في الزاوية والتلاشي .

حالات الاستخدام : لإبراز النصوص فوق الصور المليئة بالتفاصيل وضمان مقروئيتها العالية وتماسيها مع الهوية البصرية .

خطوات التنفيذ السريع :

1. في لوحة مفتش النصوص، فُعل خيار "التدرج Gradient(اللون)" واختر أحد النماذج المسبقة.
2. لتحديد حواف النص، فُعل خيار "الحدود Stroke(الخارجية)" واختر السمك واللون المرغوب.
3. لإضافة عمق ثلاثي الأبعاد، فُعل "الظل Shadow(الظل)" واضبط بعد الظل وتلاشي.

الفصل 07

نظام الطبقات والأقنعة وأنماط الدمج

إدارة شجرة الطبقات، إعادة الترتيب، الرؤية والقفل، 16 نمط دمج، والأقنعة غير الإتلافية .

يعتمد بيكسلورا على معمارية طبقات متطورة تضمن التحرير غير الإتلافي (Non-destructive Editing) كل عنصر يتم إنشاؤه يعيش في طبقة منفصلة تماماً مع مصفوفة تحويل وقناع خاص وخصائص دمج لونية مستقلة .

إدارة شجرة الطبقات والترتيب والحماية

الوظيفة العملية : تتيح لوحة الطبقات رؤية كافة العناصر المكونة للتصميم من الأسفل للأعلى، مع إمكانية سحب أي طبقة لتقديمها أو تأخيرها، وتكرار الطبقة (Duplicate) وقفلها (Lock) لمنع تعديلها، وحذفها بنقرة واحدة .

حالات الاستخدام : في جميع مراحل التصميم لتنظيم المشهد، التحكم بأولويات الرؤية، وتثبيت الخلفيات أو العناصر الثابتة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. افتح تبويب "Layers (الطبقات)" في اللوحة الجانبية.
2. انقر واسحب الطبقة لأعلى أو لأسفل لتغيير موقعها في الترتيب الرأسي.
3. انقر على أيقونة "العين" لإخفاء أو إظهار الطبقة مؤقتاً.
4. انقر على أيقونة "القفل" لتثبيت الطبقة في مكانها ومنع تحديدها أو سحبها بالخطأ على اللوحة.

أنماط الدمج الـ 16 (Blend Modes) ومعادلاتها

الوظيفة العملية : يدعم 16 نمط دمج قياسي تتوزع على 6 مجموعات رياضية: العادي (Normal), التعتيم (Darken, Multiply, Color, Burn), التفتيح

Hue, Saturation, Color,) والتلوين (Exclusion),,, Difference) المقارنة (Light), Overlay, Soft Light, Hard Dodge), (Screen, Lighten, Color Luminosity).

حالات الاستخدام : لدمج القوام والأنسجة، إضافة توهجات ضوئية، تلوين الصور أحادية اللون، أو خلق تأثيرات فوتوغرافية معقدة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. حدد الطبقة المراد دمجها من لوحة الطبقات.
2. افتح القائمة المنسدلة "نمط Blend (الدمج" Mode) بجوار منزلق الشفافية.
3. اختر النمط المطلوب وشاهد النتيجة التفاعلية المباشرة على اللوحة.

الأقنعة غير الإتلافية وطبقات التأثيرات

الوظيفة العملية : يحتفظ القناع بمعلومات الشفافية للبيكسلات؛ حيث يخفي المناطق المحددة بينما تظل الصورة الأصلية سليمة في الذاكرة .
كما يدعم بيكسلورا إنشاء "طبقات Effect (تأثيرات" Layers) لتطبيق الفلاتر والتحسينات كطبقة مستقلة تندمج مع باقي التصميم .

حالات الاستخدام : عند عزل المنتجات، تنعيم أطراف التركيبات، أو تجربة فلانر لونية يمكن حذفها أو تعديلها في أي وقت دون المساس بالصورة.

خطوات التنفيذ السريع :

1. استخدم أداة الممحاة في وضع القناع أو أداة القلم لإنشاء قناع على الطبقة المحددة.
2. يمكنك عكس القناع (Invert Mask) أو مسحه بالكامل لاستعادة الصورة الأصلية بنقرة واحدة عبر "إعادة تعيين القناع".
3. استخدم خيار "دمج الطبقات Merge (المرئية" Visible) لدمج كل الطبقات النشطة في طبقة واحدة نهائية عند الحاجة.

الفصل 08

نظام التحسينات وضبط الألوان الاحترافي

محرك التحسينات الشامل: الإضاءة، منحنيات النغمات، RGB موازن، HSL عجلات الألوان، والحدة والتأثيرات البصرية .

يحتوي بيكسلورا على استوديو تحسينات متكامل يحاكي برامج تلميض الصور الاحترافية) مثل (Adobe Lightroom) ينقسم الاستوديو إلى تبويبات متخصصة تمنحك تحكماً بيكسلياً في مستويات الإضاءة، التباين، موازنة الألوان المنفصلة، وتوزيع التدرجات على الظلال والنغمات المتوسطة والإضاءات العالية .

الإضاءة والنغمات الأساسية (Basic Light & Color)

الوظيفة العملية : يعيد معايرة التوزيع الضوئي واللوني للصورة؛ يتيح استعادة تفاصيل الظلال المعتمدة دون تفتيح زائد للصورة، وتعديل حرارة اللون (Kelvin) من الأزرق البارد إلى البرتقالي الدافئ، وزيادة حيوية الألوان الباهتة (Vibrance) دون تشويه درجات ألوان البشرة .

حالات الاستخدام : خطوة تصبح أولى وأساسية في معالجة أي صورة لمعادلة الإضاءة وضبط الألوان الطبيعية .

خطوات التنفيذ السريع :

1. انتقل إلى تبويب "A(التحسينات)" في اللوحة اليمنى.
2. اضبط منزلق "Exposure(التعرض)" لتفتيح أو تعتيم المشهد ككل.
3. استخدم "Highlights(الإضاءات)" Shadows(و"الظلال") لاستعادة التفاصيل في المناطق شديدة السطوع أو الإعتام.
4. اضبط "درجة Temperature(الحرارة)" لمنح الصورة دفئاً شمسياً أو برودة ثلجية متقنة.

محرر منحنيات النغمات التفاعلي (Tone Curves RGB/R/G/B)

الوظيفة العملية : يرسم منحنى استجابة تفاعلي فوق هيستوجرام الصورة؛ يمكنك إضافة نقاط ارتكاز وسحبها لضبط استجابة الظلال والنغمات المتوسطة والإضاءات العالية. كما يتيح التبديل لقنوات الألوان (Red, Green, Blue) لتنفيذ تدريجات لونية سينمائية فائقة التعقيد .

حالات الاستخدام : لإنشاء تباين S-Curve الكلاسيكي، تعتيم اللون الأسود لصنع مظهر الأفلام القديمة (Matte), Shadows) وتصحيح انحرافات الألوان في القنوات الفردية .

خطوات التنفيذ السريع :

1. انقر على قسم "منحنى Tone (النغمات Curve)" لفتحه.
2. انقر في أي مكان على الخط القطري لإضافة نقطة تحكم جديدة.
3. اسحب النقطة للأعلى للتفتيح أو للأسفل للتعتيم؛ اسحب نقطة أقصى اليسار السفلية للأعلى لصنع تأثير المظهر الباهت (Matte Film).
4. انقر على أزرار R و G و B لتلوين الظلال والإضاءات بدقة متناهية.

موازن الألوان الانتقائي (8-Channel HSL Mixer)

الوظيفة العملية : يقسم ألوان الصورة إلى 8 نطاقات نقية: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، السماوي، الأزرق، البنفسجي، والماجنتا. يمكنك تغيير لون السماء الزرقاء دون التأثير على العشب الأخضر، أو تفتيح ألوان البشرة (البرتقالي) دون مساس بباقي التصميم .

حالات الاستخدام : لتفتيح وتنعيم بشرة الوجوه (نطاق البرتقالي والأصفر)، تحويل أوراق الشجر إلى ألوان خريفية (الأخضر)، وتعميق زرقة السماء والبحار (الأزرق .)

خطوات التنفيذ السريع :

1. افتح قسم "موازن الألوان HSL" في لوحة التحسينات.

2. اختر التبويب المطلوب: تدرج اللون ((Hue التشبع (Saturation أو الإضاءة (Luminance).
3. حرك منزلق اللون المستهدف؛ مثلاً زيادة إضاءة البرتقالي تجعل الوجه أكثر إشراقاً ونضارة.

عجلات التدرج اللوني السينمائي (Color Grading 3-Way Wheels)

الوظيفة العملية : توفر ثلاث عجلات لونية بصرية احترافية: واحدة للظلال ((Shadows) وواحدة للنغمات المتوسطة ((Midtones) وواحدة للإضاءات العالية ((Highlights) بالإضافة إلى منزلق التوازن (Balance) ومنزلق الدمج (Blending) لتحقيق المظهر السينمائي الأكثر شهرة عالمياً (Teal and Orange).

حالات الاستخدام : إعطاء التصوير الفوتوغرافي طابعاً سينمائياً موحداً (Film Grading) يليق بأفلام هوليوود وإعلانات المتاجر الفاخرة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. افتح قسم "التدرج اللوني Color) السينمائي " (Grading).
2. اسحب النقطة المركزية في عجلة الظلال نحو اللون الأزرق أو التركواز.
3. اسحب النقطة في عجلة الإضاءات العالية نحو اللون البرتقالي أو الذهبي.
4. اضبط منزلق "Balance(الموازنة" لتحديد أي التأثيرين يطغى على الصورة.

التفاصيل، التأثيرات، وجيبات الأفلام (Detail, Effects & Optics)

الوظيفة العملية : يعالج البنية الدقيقة للصورة: يزيد حدة التفاصيل (Sharpening) مع قناع لحماية المساحات الناعمة، يزيل التحجب والضوضاء الرقمية، يمنح تظليلاً محيطياً درامياً للحواف ((Vignette ويحاكي المظهر التناظري الكلاسيكي بإضافة حبيبات الأفلام السينمائية (Film Grain).

حالات الاستخدام : لإبراز تفاصيل المنتجات والمجوهرات والأقمشة، وتأطير عين المشاهد نحو مركز الصورة بحواف معتمدة أنيقة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. في قسم " (Detail)التفاصيل" ارفع منزلق الحدة لإبراز الملامح بدقة.
2. في قسم " (Effects)التأثيرات" اضبط منزلق "Clarity(الوضوح" لإبراز التباين الموضعي.
3. استخدم منزلق "التظليل Vignette(المحيطي" بسحبه لليساار لصنع إطار مظلم ناعم يركز الانتباه على منتجك.

الفصل 09

مكتبة الفلاتر الجاهزة والأنماط البصرية

الفلاتر الفوتوغرافية الجاهزة، فئات الأنماط الثمانية، منزلق الشدة، ومقارنة قبل وبعد .

تحتوي مكتبة الفلاتر في بيكسلورا على أنماط احترافية مسبقة الإعداد تمنح صورك هوية بصرية متميزة بنقرة واحدة. لا تعتمد الفلاتر على مجرد طبقات لونية رخيصة، بل تطبق مصفوفات تحويل لونية ونغمية متطورة مع تحكم كامل بنسبة الشدة من 0% إلى 100% ومقارنة فورية بالصورة الأصلية .

فئات الفلاتر الثمانية المتخصصة

الوظيفة العملية : توفر بطاقات مصغرة مع معاينة بصرية حية لكل نمط :فئة السينما تعطي تباين أفلام هوليوود، فئة الأبيض والأسود تحاكي أفلام الفضة الكلاسيكية بنغمات رمادية عميقة، فئة البورتريه تنعم البشرة وتعزز الإشراق، وفئة الفينтаж تعيد بريق كاميرات السبعينيات والثمانينيات .

حالات الاستخدام : لإنجاز تعديل جمالي متكامل وسريع، أو توحيد الهوية البصرية لجميع منشورات حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي .

خطوات التنفيذ السريع :

1. افتح تبويب "F(الفلاتر " في اللوحة الجانبية.
2. استخدم أزرار التصنيفات العلوية لاختيار الفئة المطلوبة) مثل Cinematic أو Vintage).
3. انقر على بطاقة الفلتر لتطبيقه فوراً على الطبقة المحددة أو كتأثير مستقل.

منزلق شدة الفلتر ومعاينة قبل وبعد (Before & After)

الوظيفة العملية : يتيح منزلق الشدة (Intensity) تخفيف حدة الفلتر حتى يندمج بنعومة مع ألوان الصورة الطبيعية، بينما يتيح زر "قبل وبعد" المقارنة الفورية بضغط زر لرؤية التغييرات المطبقة بوضوح تام .

حالات الاستخدام : لتفادي المبالغة في التأثيرات البصرية وضمان ظهور الصورة بشكل واقعي وطبيعي ومتوازن .

خطوات التنفيذ السريع :

1. بعد اختيار الفلتر، حرّك منزلق "شدة Preset (الفلتر " Intensity) لتحديد النسبة المرغوبة (مثلاً 70%).
2. انقر على زر "مقارنة قبل / بعد" في اللوحة لمعاينة الفرق بين الصورة الأصلية والتعديل الحالي جنباً إلى جنب.

الفصل 10

معالجة الصور الرقمية الرياضية 64(فلترًا)

المعالجة النقطية، المرشحات المكانية، كشف الحواف، العمليات المورفولوجية، وتعديل الهستوجرام وتحويلات فورييه .

يتميز بيكسلورا بمكتبة علمية متفردة تضم 64 خوارزمية معالجة صور رقمية تعمل مباشرة على مصفوفات البيكسل الخام (Uint8ClampedArray) ضُممت هذه الفلاتر لتلبي احتياجات الطلاب والمهندسين والباحثين في علوم الحاسب والرؤية الحاسوبية، وتغطي كافة فروع معالجة الصور الرقمية الأكاديمية .

المعالجة النقطية والتحويلات الحسابية (Point Processing)

الوظيفة العملية : تجري تحويلات رياضية مباشرة على كل بيكسل بمفرده دون الاعتماد على جيرانه :تشمل معادلات التدرج الرمادي الدقيقة، العكس اللوني، تصحيح غاما، والتقطيع الثنائي بقيمة عتبة تفاعلية .

حالات الاستخدام : لإعداد الصور قبل المعالجة المتقدمة، تحسين التباين في المناطق المظلمة، أو فصل النصوص عن الخلفيات البيضاء .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اختر فئة "المعالجة Point (النقطية" Processing) من مكتبة الفلاتر.
2. اختر خوارزمية مثل "العتبة Binary (الثنائية" Threshold) أو "تصحيح Gamma (غاما" Correction).
3. استخدم منزلق البارامترات المخصص أسفل شدة الفلتر لتعديل قيمة العتبة (Threshold) أو قيمة غاما فورياً.

المرشحات المكانية وتقليل الضوضاء (Spatial & Noise Reduction)

الوظيفة العملية : تطبق التواءً رياضياً (Convolution Matrix) مع جيران البيكسل . يوفر بيكسلورا خوارزمية Gaussian Blur قابلة للفصل (Separable O(N)) لسرعة فائقة، ومرشح الوسيط الحقيقي لإزالة ضوضاء الملح والفلفل دون إتلاف الحواف، والمرشح الثنائي (Bilateral) لتنعيم البشرة مع الحفاظ التام على حدة العيون والتفاصيل الدقيقة .

حالات الاستخدام : لتنظيف الصور الملتقطة في إضاءة ضعيفة، إزالة تشويش الحساسات، وعزل المواضيع بتمويه ناعم .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اختر فئة "التمويه والتنعيم" أو "تقليل الضوضاء".
2. طَبِّق "Bilateral Filter" أو "Median Filter".
3. اضبط نصف قطر النواة (Kernel Radius) للتحكم في مدى نعومة النتيجة.

كشف الحواف والعمليات المورفولوجية (Edge Detection & Morphology)

الوظيفة العملية : يستخرج الحدود الهندسية والخطوط الفاصلة في الصورة عبر حساب مشتقات التدرج المكاني، متضمناً كاشف كاني متعدد المراحل مع قمع غير الحدود القصوى (Non-Maximum Suppression) والتردد الثنائي. كما يتيح العمليات المورفولوجية الثنائية والرمادية مثل التمدد لتوسيع الأجسام والتآكل لتنحيفها والفتحات لتنظيف الشوائب المعزولة .

حالات الاستخدام : في تطبيقات التعرف الآلي، تحليل الخطوط والأشكال، استخراج الحدود للمخططات الهندسية، وفصل الأشكال المتلاصقة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اختر فئة "كشف Edge(الحواف " Detection) أو "العمليات Morphology(المورفولوجية").

2. اختر "Canny Edge Detector" أو "Sobel Edge Detector".

3. عدل قيم العتبة لرؤية خطوط الحواف الأكثر وضوحاً بدقة فائقة.

معالجة الهيستوجرام وتحويلات فورييه (Histogram & Fourier FFT)

الوظيفة العملية : يوفر تحسين التباين الشامل والتكيفي الموضعي (CLAHE) لمنع تضخيم الضوضاء، بالإضافة إلى محرك تحويل فورييه ثنائي الأبعاد الحقيقي (2D Fast Fourier Transform) الذي ينقل الصورة من المجال المكاني إلى مجال الترددات، متيحاً مرشحات التمرير المنخفض (Low Pass) لتنعيم الترددات العالية، ومرشحات التمرير العالي (High Pass) لإبراز التفاصيل، ومرشحات القطع الحزمي (Notch) لإزالة التشويش النمطي المتكرر .

حالات الاستخدام : لتحسين صور الأشعة الطبية والصور الفضائية، كشف الأنماط المتكررة، وتدريس مفاهيم معالجة الإشارات الرقمية عملياً في الجامعات .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اختر "معالجة الهيستوجرام" واطبق "CLAHE" لتحسين تباين الصور الباهتة تلقائياً.

2. أو اختر "مرشحات التردد" (Fourier) وطبّق "Gaussian Low Pass" أو "Butterworth High Pass" وشاهد الفلتر في مجال الترددات.

الفصل 11

أدوات عزل الخلفية وإزالة الشوائب

عزل الخلفيات تلقائياً، الفرشاة والممحاة اليدوية، مكتبة الخلفيات الجاهزة، وإزالة العناصر غير المرغوبة. (Inpainting)

تمتلك بيكسلورا أدوات فائقة القوة لعزل العناصر وإعادة بناء الصور. يمكنك إزالة خلفية أي عنصر أو شخص تلقائياً أو بالفرشاة اليدوية،

واستبدالها بخلفيات مخصصة وتدرجات لونية، أو استخدام أداة "إزالة Remove (كائن Object) لحذف الشوائب والعلامات المائية مع إعادة ملء الخلفية بسلسلة .

عزل الخلفيات التلقائي واليدوي (Background Removal)

الوظيفة العملية : يحلل الصورة ويعزل العنصر الأساسي بشفافية كاملة (Alpha), Channel مع توفير فرشاة الاستعادة وممحاة التحديد لمعالجة التفاصيل الصعبة كخطات الشعر والأركان الدقيقة .

حالات الاستخدام : لتجهيز صور المنتجات للمتاجر الإلكترونية، إعداد الملصقات الدعائية، ودمج العناصر في مشاهد جديدة .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط مفتاح R أو اختر أداة "عزل الخلفية" من الشريط الجانبي.
2. انقر على زر "إزالة الخلفية تلقائياً" لعزل العنصر بدقة.
3. إذا تبقت أي أجزاء غير مرغوبة، استخدم ممحاة القناع لمسحها أو فرشاة الاستعادة لإعادتها.

إزالة العناصر والشوائب (R - Remove Object)

الوظيفة العملية : تتيح التحديد بالفرشاة فوق أي كائن غير مرغوب فيه في الصورة؛ يقوم محرك inpainting بتحليل البيكسلات المحيطة وإعادة تركيب القوام والألوان داخل منطقة القناع بدقة رياضية مذهلة تمحو أثر العنصر تماماً .

حالات الاستخدام : لحذف تواريخ الكاميرا، الأسلاك الكهربائية، الأشخاص العابرين في الخلفية، أو العيوب والخدوش في المنتجات .

خطوات التنفيذ السريع :

1. اضغط مفتاح R لتنشيط أداة "إزالة كائن".
2. حدد حجم الفرشاة ولونها الشفاف فوق العنصر المراد حذفه في لوحة العمل.
3. انقر على زر "معاينة Preview (الإزالة)" أو "تطبيق Apply (الإزالة)" لإتمام المعالجة فوراً.

مكتبة الخلفيات الجاهزة والقوالب الملونة

الوظيفة العملية : تتيح بنقرة زر وضع خلفية جديدة تماماً خلف العنصر المعزول، مع إمكانية رفع صورة خلفية مخصصة من جهازك .

حالات الاستخدام : لتحويل صورة منتج عادية ملتقطة بالهاتف إلى صورة إعلانية فخمة تبدو وكأنها التقطت في استوديو تصوير محترف .

خطوات التنفيذ السريع :

1. انتقل إلى تبويب "G(الخلفيات)" في لوحة المفتش أو من شريط التنقل العلوي.
2. تصفح الفئات: رخام، خشب، ستوديو ملون، ألوان باستيل، أو طبيعة.
3. انقر على أي خلفية لتطبيقها خلف منتجك فوراً.

الفصل 12

نظام التصدير والمخرجات فائقة الدقة

صيغ التصدير, PNG, JPG, WEBP, SVG التحكم بالجودة والأبعاد, وضمان شفافية الخلفية .

يوفر محرك التصدير في بيكسلورا توليداً بيكسلياً فائق النقاء لجميع التصميم, مع مراعاة المعايير القياسية للويب والطباعة. يمكنك تصدير ملفك بالحجم الأصلي أو بمضاعفات تكبير (1x, 2x, 3x) مع تحكم كامل بنسبة ضغط البيانات وحفظ الشفافية .

مقارنة صيغ التصدير: PNG مقابل JPG مقابل WEBP مقابل SVG

الوظيفة العملية : صيغة PNG تضمن عدم فقدان أي تفاصيل وتحافظ على شفافية الخلفية, بينما صيغة JPG ممتازة للصور الفوتوغرافية بأحجام ملفات صغيرة, وصيغة WEBP تقدم أحدث تقنيات ضغط الويب مع دعم الشفافية بحجم أصغر بـ 30% من PNG.

حالات الاستخدام : استخدم PNG للشعارات والمنتجات المعزولة, واستخدم JPG للمنشورات السريعة, واستخدم WEBP للمواقع والمتاجر الإلكترونية لتسريع تحميل الصفحات .

خطوات التنفيذ السريع :

- 1. اضغط Ctrl+E أو انقر زر "تصدير" في الشريط العلوي.
- 2. اختر الصيغة المرغوبة: WEBP, JPG, PNG أو SVG.
- 3. إذا اخترت JPG أو WEBP اضبط منزلق "Quality(الجودة)" بين 80% إلى 100%.
- 4. انقر على "تنزيل التصميم" لحفظ الملف فوراً في مجلد التنزيلات بجهازك.

المعامل	النوع	الافتراضي	الوصف والتأثير
مقياس الأبعاد(Scale Multiplier)	1x, 2x, 3x	1x	مضاعفة أبعاد التصميم النهائي) مثلاً 1080p إلى 4K لعرض فائق النقاء على شاشات Retina.
الحفاظ على الشفافية (Preserve Transparency)	Boolean	True (PNG/WEBP)	تصدير المناطق الشاغرة كبكسلات شفافة بدلاً من تعبئتها بخلفية بيضاء صلبة.

الفصل 13

دليل اختصارات لوحة المفاتيح الكامل

جدول تفاعلي شامل لكافة اختصارات بيكسلورا المعتمدة لأدوات التحرير وإدارة المشهد .

ضممت اختصارات لوحة المفاتيح في بيكسلورا لتسريع سير عملك ومطابقة المعايير المعترف بها عالمياً في أشهر برامج التصميم .
يمكنك تنفيذ كل عملية بنقرة زر واحدة دون الحاجة لتحريك الماوس للقوائم .

الأمر / الإجراء	المفتاح	التصنيف والوظيفة
مشروع جديد	Ctrl + N	فتح نافذة إنشاء مشروع جديد وتحديد أبعاد لوحة العمل [عام والمشروع]
فتح مشروع	Ctrl + O	فتح مشروع محفوظ محلياً من ذاكرة المتصفح [عام والمشروع]
حفظ المشروع	Ctrl + S	حفظ التعديلات الحالية للمشروع محلياً [عام والمشروع]
تصدير الصورة	Ctrl + E	فتح نافذة التصدير باختيار صيغة, PNG, JPG

WebP, أو SVG ومضاعفة الدقة حتى 3x [عام]		
والمشروع]		
التراجع عن آخر عملية أو تعديل على التصميم	Ctrl + Z	تراجع
[عام والمشروع]		
إعادة تطبيق الخطوة أو التعديل الذي تم التراجع عنه [عام والمشروع]	Ctrl + Y / Shift + Ctrl + Z	إعادة التراجع
فتح النافذة المنبثقة للاختصارات السريعة المباشرة [عام والمشروع]	? / F1 / Ctrl + /	دليل الاختصارات السريع
تحديد الطبقات ونقلها بالماوس وضبط خصائصها في اللوحة الجانبية [أدوات التحرير]	V	أداة التحديد والتحرك
تفعيل وضع التحويل المتقدم لضبط الموضع والأبعاد والتدوير والانحراف وقفل النسبة [أدوات التحرير]	Ctrl + T / K	أداة التحويل المتقدم (Transform)
قص لوحة العمل أو الصورة بنسب محددة (1:1, 4:5, 16:9, أو قص حر ودائري [أدوات التحرير]	C	أداة القص (Crop)
تحريك وسحب مساحة العرض للتنقل داخل التصميم بحرية [أدوات التحرير]	H	أداة تحريك المشهد (Pan)
تفعيل مؤشر التكبير والنقر لتقريب العرض داخل اللوحة [أدوات التحرير]	Z	أداة التكبير
الرسم اليدوي بفرشاة ديناميكية مع التحكم بالحجم، الشفافية، والصلابة [أدوات التحرير]	B	فرشاة الرسم الحر
رسم مسارات ومنحنيات بيزيه متجهة بنقاط ارتكاز قابلة للتحرير والتلوين [أدوات التحرير]	P	أداة القلم المتجه (Pen Tool)
مسح أجزاء من الطبقة أو ضربات الفرشاة مع حلقة معاينة لمحيط المسح [أدوات التحرير]	E	ممحاة القناع والرسم
إدراج طبقة نصية جديدة مع مكتبة الخطوط العربية واللاتينية وخيارات التنسيق [أدوات	T	أداة إضافة نص

التحرير		
فتح نافذة الأشكال لإدراج مستطيلات، دوائر، نجوم، أسهم، ومضلعات هندسية [أدوات التحرير]	U	مكتبة الأشكال والرموز
تحديد كائن أو عنصر غير مرغوب فيه لإزالته وإعادة بناء النسيج المحيط تلقائياً [أدوات التحرير]	J	إزالة كائن ذكياً (Remove Object)
فتح تبويب الفلاتر الجاهزة لاختيار واحد من 64 فلترًا حسابياً وسينمائياً [أدوات التحرير]	F	مكتبة الفلاتر الجاهزة
فتح لوحة ضبط الإضاءة، التباين، موازن، HSL، منحنيات، RGB وتلوين الظلال والإضاءات [أدوات التحرير]	A	لوحة التحسينات وتعديل الألوان
فتح تبويب إزالة الخلفية التلقائية وعزل العناصر بنقرة واحدة مع فرشاة التدقيق [أدوات التحرير]	R	عزل وإزالة الخلفية
فتح مكتبة خلفيات الألوان الصلبة والتدرجات الحديثة والأنسجة واستوديوهات العرض [أدوات التحرير]	G	مكتبة الخلفيات الجاهزة
نسخ الطبقة المحددة إلى الحافظة وحذفها من لوحة العمل [الطبقات والتحرير]	Ctrl + X	قص الطبقة
نسخ الطبقة المحددة إلى الحافظة الداخلية لتكرارها [الطبقات والتحرير]	Ctrl + C	نسخ الطبقة
لصق الطبقة المنسوخة مع إزاحة طفيفة لتسهيل تمييزها [الطبقات والتحرير]	Ctrl + V	لصق الطبقة
تكرار الطبقة المحددة فوراً كطبقة مستقلة جديدة [الطبقات والتحرير]	Ctrl + D / Ctrl + J	مضاعفة / تكرار الطبقة
حذف الطبقة المحددة نهائياً من مشروع العمل [الطبقات والتحرير]	Delete / Backspace	حذف الطبقة

Pixelora Local-First Image Studio • All Rights Reserved 56 من 50 صفحة

تكبير العرض		تكبير نسبة عرض مساحة العمل بنسبة 15% [العرض والتكبير]
تصغير العرض	Ctrl + - / Ctrl + _	تصغير نسبة عرض مساحة العمل بنسبة 15% [العرض والتكبير]
ملاءمة مع الشاشة وإعادة التوسيط	Ctrl + 0	ملاءمة أبعاد لوحة العمل بالكامل مع المساحة المتاحة وإعادة ضبط موضع العرض للمنتصف [العرض والتكبير]
إعادة ضبط الحجم الأصلي (100%)	Ctrl + 1	إعادة نسبة التكبير إلى القياس الأصلي الحقيقي 100% [العرض والتكبير]

دليل استكشاف الأخطاء وحلها

حلول عملية ومباشرة لأبرز المشكلات التقنية: تحميل الصور، أداء اللوحة، الشفافية، والخطوط .

تم تصميم هذا الدليل لمساعدتك في التغلب على أي سلوك غير متوقع أثناء التحرير، موضحاً السبب المحتمل والخطوات الدقيقة لإصلاحه فوراً .

المشكلة	السبب المحتمل	الحل المباشر
الأداة أو الفرشاة لا تستجيب ولا ترسم على لوحة العمل	الطبقة المحددة مقفلة (Locked) أو مخفية (Hidden) أو أنك محدد لطبقة غير قابلة للرسم المباشر (مثل طبقة نصية أو شكل).	تأكد من اختيار طبقة رسم عادية أو إنشاء طبقة جديدة من لوحة الطبقات، وتأكد من فتح القفل (Unlock) وتفعيل علامة العين.
تم تصدير الصورة بخلفية بيضاء رغم رغبتني في خلفية شفافة	تم التصدير بصيغة JPG (التي لا تدعم الشفافية)، أو أن لون خلفية لوحة العمل مضبوط على اللون الأبيض بدلاً من الشفاف.	في نافذة التصدير، اختر صيغة PNG أو WEBP وتأكد من تفعيل خيار "الحفاظ على الشفافية"، وتأكد من ضبط خلفية اللوحة على شفاف (Transparent).
لا يمكنني تحريك أو تحديد العنصر المطلوب داخل اللوحة	توجد طبقة علوية شفافة أو كبيرة الحجم تغطي العنصر وتلتقط نقرات الماوس قبله.	اختر العنصر المطلوب مباشرة من قائمة الطبقات في اللوحة اليمنى لتحديده بشكل مؤكد دون الاعتماد على النقر المباشر.
بطء ملحوظ أو تأخر في الاستجابة عند تطبيق بعض الفلاتر	الصورة الأصلية ذات أبعاد ضخمة جداً (أكثر من 4000x4000 بيكسل)، مما يتطلب ملايين العمليات الحسابية لكل إطار.	استخدم نافذة "حجم الصورة" (Image Size) لتغيير الأبعاد إلى قياس مناسب للويب (مثل 2000 بيكسل) قبل تطبيق الفلاتر الثقيلة.
النص العربي يظهر بحروف مفصولة أو بترتيب معكوس في بعض المتصفحات القديمة	تعطيل محرك تشكيل الخطوط ثنائي الاتجاه (BiDi) في بيئة المتصفح القديمة.	تحديث المتصفح لآخر إصدار من Chrome أو Edge أو Firefox؛ يعتمد بيكسلورا على أحدث واجهات تشكيل الحروف المدمجة.
أداة عزل الخلفية التلقائية اقتطعت جزءاً من تفاصيل المنتج نفسه	تشابه لون المنتج مع لون الخلفية بدرجة متقاربة جداً (مثل منتج أبيض على خلفية بيضاء).	استخدم "فرشاة Restore (الاستعادة) Brush" في تبويب عزل الخلفية للرسم فوق الأجزاء المفقودة وإعادتها بدقة تامة.

الفصل 15

الأسئلة الشائعة (FAQ)

إجابات وافية وشاملة عن كل ما يدور في ذهن المستخدم حول إمكانيات بيكسلورا وخصائصه .

تجميع لأهم الأسئلة المتكررة التي يطرحها مستخدمو ومصممو بيكسلورا, موثقة بأجوبة تقنية دقيقة وواضحة .

Q: هل يرفع بيكسلورا صوري وتصاميمي إلى أي خوادم خارجية؟

لا على الإطلاق. يعمل بيكسلورا وفق بنية محلية حقيقية (Local-First Architecture): حيث تتم كافة عمليات المعالجة، الفلاتر، التقطيع، والدمج مباشرة داخل ذاكرة متصفحك الرسومية دون إرسال أي بيكسل لأي طرف ثالث .

Q: ما الفرق بين "حجم Image (الصورة" Size) و "حجم لوحة Canvas (العمل" Size)؟

"حجم الصورة" يقوم بإعادة حساب بيكسلات المستند ككل (Resampling) لتكبير أو تصغير المحتوى الفعلي. أما "حجم لوحة العمل" فيقوم بزيادة أو إنقاص مساحة الإطار المحيط بالعناصر (إضافة هوامش أو قص الإطار) دون تغيير مقياس العناصر نفسها .

Q: ما الفرق بين الفلاتر (Filters) والتحسينات (Adjustments)؟

التحسينات (Adjustments) هي منزلقات بارامترية للتحكم الفردي في الإضاءة والألوان (كالسطوع، المنحنيات، وموازن HSL). بينما الفلاتر (Filters) هي أنماط متكاملة مسبقة الإعداد تجمع بين خوارزميات لونية وهندسية وحسابية لتطبيق مظهر سينمائي أو رياضي بنقرة واحدة .

Q: ما هي الطبقات غير الإتلافية (Non-Destructive Layers)؟

يعني ذلك أنك تستطيع في أي وقت إعادة تعديل أي فلتر، تحريك أي نص، استعادة الأجزاء المحسوحة من القناع، أو حذف تأثير معين دون أن تفقد الصورة الأصلية أو تقل جودتها أبداً .

Q: كيف أحفظ تصميمي بأعلى دقة ممكنة للطباعة واللوحات الكبيرة؟

في نافذة التصدير (Ctrl+E)، اختر صيغة PNG أو WEBP، واضبط مقياس التصدير (Scale) على 2x أو 3x، وتأكد من أن جودة الإخراج مضبوطة على 100% للحصول على ملايين البيكسلات فائقة الوضوح والجاهزة للطباعة .

Q: هل يمكنني استخدام بيكسلورا على أجهزة التابلت والهواتف الذكية؟

نعم، تم بناء واجهة بيكسلورا بتقنيات متجاوبة بالكامل تتكيف مع الشاشات اللمسية وتدعم إيماءات التكبير والسحب بالقلم اللوحي أو الأصابع .

