

صفحة التنفيذ



| الرئيسية | الاقسام | الاقسام | الاقسام | الاقسام | القائمة |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| يجب ان تعلم ان هناك ثلاث طرق لادراج خواص الCSS في وثيقة الHTML. والطريقة الثالثة هي المعنى بالخاصية style وهذه الطرق هي: استعمال نثرات الستيل الخارجية هي الطريقة المثالية لتطبيق خصائص الستيل على عدة صفحات او موقع ويب يكمله ذلك بربط نثرات الستيل بكل صفحة من الموقع باستعمال الوسم المضمن في عنصر ال<link> باستعمال نثرات الستيل الداخلية هي تستعمل عند انشاء الوثائق يستعمل خاص بهاد في هذه الطريقة يتم | | | | | |
| التأثير هنا | | | | | |
| العنوان | | | | | |

YOU can the::first-line pseudo-element to add a special effect to the first line of a text .Some more text.And even more,and more ,and more,and more ,and more,and more ,and more ,and more

الاسم:

العمر:

ارسل

صفحة الhtml

<> index.html > html > body > div.ull > button.button

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Lesson6</title>
8   <link href="style.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10 <body>
11   <!-- القائمة المنسدلة -->
12   <div class="drop">
13     <ul>
14       <li><a href="#">الرئيسية</a></li>
15       <li><a href="#">الاقسام</a></li>
16       <li><a href="#">الاقسام</a></li>
17       <li><a href="#">الاقسام</a></li>
18       <li><a href="#">الاقسام</a></li>
19       <li><a href="#">القائمة</a></li>
20     </ul>
21     <li><a href="#">العناصر</a></li>
22     <li><a href="#">الوجبات</a></li>
23     <li><a href="#">الحلويات</a></li>
24     <li><a href="#">السلطات</a></li>
```

أ/فاتن الحيافي

```

25     </ul>
26 </li>
27 </ul>
28 </div>
29 <!-------position----->
30 <div id="a">
31     
32     <div id="b">
33         HTML. وثيقة ال CSS يجب ان تعلم ان هناك ثلاث طرق لادراج خواص ال
34         باستعمال نشرات الستايل الخارجية: وهي style والطريقة الثالثة هي المعنوية بالخاصية
35         الطريقة المثالية لتطبيق خصائص
36         ر ال. باستعمال نشرات الستايل الداخلية: وهي تستعمل عند انفراد احدى الوثائق بستايل
37         خاص بها. وفي هذه الطريقة يتم
38     
39     </div>
40 </div>
41 <!-------الفتة الزائفة----->
42 <div class="divshow">التاشير هنا
43     <p class="pshow">مرحبا بك في موقعنا</p>
44 </div>
45 <!-------العنصر الزائف----->
46 <h2>العنوان</h2>
47 <p class="pelement">YOU can the::first-line pseudo-element to add a special effect to the fi
48     a text .Some more text.And even more,and more ,and more,and more ,and more ,and
49 ,and more
50 </p>
51 <div class="u11">
52 <p> <input type="text">:الاسم </p>
53 <p> <input type="number" readonly value="22">:العمر </p>
54 <button class="button">ارسال</button>
55 </div>
56 
57 </body>
58 </html>

```

صفحة الـ CSS

style.css > body

```
1  body{
2      direction: rtl;
3      font-size: 14px;
4      font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
5  }
6  .imagefixed{
7      position: fixed;
8      width: 50px ;
9      top: 1%;
10     left: 1%;
11 }
12 div#a{
13     position: relative;
14     width: 500px;
15     height: 270px;
16     background-color: #c6DE89;
17     margin: 20px;
18     float: right;
19     margin-left: 60px;
20 }
21 div#b{
22     position: absolute;
23     top: 50px;
24     right: 100px;
25     bottom: -50px;
26     left: -50px;
27     background-color: #839b48;
28     padding: 15px;
29     color: white;
30     text-align: justify;
31 }
32 #a >img{
33     position: absolute;
34     top: 0%;
35     right: 0%;
36     width: 100px;
37     height: 120px;
38 }
39 #b>img{
40     position: absolute;
41     bottom: 0%;
42     left: 0%;
43     width: 100px;
44     height: 100px;
45 }
```

```
46  /*-----pclass الفئة الزائفة-----*/
```

```
47  .pshow{
48      display: none;
49      background-color: yellow;
50      padding: 20px;
51      margin-right: 30%;
52      margin-left: 30%;
53  }
```

```
54  .divshow{
55      margin: 50px 10px 10px 0px;
56      font-size: 18px;
57      color: darkblue;
58      cursor: pointer;
59      padding: 60px;
60      position: relative;
61      top: 40px;
62      right: 100px;
63  }
```

```
64  }
65  .divshow:hover .pshow{
66      display: block;
67  }
```

```
68  /*-----pelement العنصر الزائف*/
```

```
69  .pelement{
70      text-align: left;
71      padding: 5px;
72      border: 1px solid rgb(122,120,120);
73      color: black;
74      font-size: 18px;
75      margin: 50px 20px 0 20px;
76      clear: right;
77      position: relative;
78      top: 50px;
79  }
```

```
80  .pelement::first-letter{
81      font-size: 50px;
82      color: red;
83      font-weight: bold;
84  }
```

```
85  h2::after{
86      content: url(images/emotion_smile.png);
87  }
```

```
88  ::marker{
89      color: red;
90      font-size: 20px;}
```

```

91 ::selection{
92     color: white;
93     background: rgb(179,179,11);}
94 input:read-only{
95     background-color: rgb(183, 183, 49);}
96
97 input{width: 100px; padding: 10px;border: 1px solid rgb(12,122,71);margin: 10px;}
98 input:focus{width: 350px;}
99 /*----- القائمة المنسدلة -----*/
100 .drop ul{
101     display: inline;
102     max-width: 0;
103     padding: 0;
104 }
105 .drop ul li{position: relative;display: inline-block;padding: 10px 45px;
106 background-color: steelblue;
107 width: 20px;}
108 .drop ul li a{color: white;text-decoration: none;}
109 .drop ul li:hover{background: #555;}
110 .drop ul li :hover ul{display: block;}
111 .drop ul li ul{
112     position: absolute;
113     right: 0%;
114     top: 100%;
115     width: 250px;
116     box-shadow: gray 5px 5px 10px;
117     z-index: 3;}
118 .drop ul li ul li {
119     background: #555;
120     display: block;
121     border-top: 1px solid #555;}
122 .drop ul li ul li:hover{background: rgb(159, 73, 73);}
123 .ull{
124     display: flex;
125     text-align: right;
126     padding: 5px;
127     border: 1px solid rgb(122,120,120);
128     color: black;
129     font-size: 18px;
130     margin: 90px 20px 0 20px;
131     clear: right;
132     position: relative;
133 }
134 .ull button{
135     position: absolute;
136     left: 0px;
137     bottom: 0px;
138     background-color: #839b48;
139     border: 3px solid yellowgreen;
140     width: 100px;
141     height: 50px;
142     color: white;
143     border-radius: 20px;
144 }

```