

صفحة التنفيذ

الرقم	الاسم	البريد الالكتروني
1234	شَهِد محمد	shahd2025@gmail.com
1234	شَهِد محمد	shahd2025@gmail.com
1234	محمد احمد	mohammed2025@gmail.com
1234	محمد احمد	mohammed2025@gmail.com

[illegible]

طرق كتابة خواص ال CSS

[illegible]

أ/فاتن الحياfi

صفحة كود الHTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>lesson5</title>
8     <link rel="stylesheet" href="style.css">
9 </head>
10 <body>
11     <!-------menue-->
12     <nav>
13         <ul class="nav_menu">
14             <li><a href="#">الرئيسية</a></li>
15             <li><a href="#">الاقسام</a></li>
16             <li><a href="#">التسجيل</a></li>
17             <li><a href="#">اتصل بنا</a></li>
18         </ul>
19     </nav>
20     <!-------table----->
21     <table>
22 <thead>
23     <tr>
24         <th>الرقم</th>
25         <th>الاسم</th>
26         <th>البريد الالكتروني</th>
27     </tr>
28 </thead>
29 <tbody>
30     <tr>
31         <td>1234</td>
32         <td>شهد محمد</td>
33         <td>shahd2025@gmail.com</td>
34     </tr>
35     <tr>
36         <td>1234</td>
37         <td>شهد محمد</td>
38         <td>shahd2025@gmail.com</td>
39     </tr>
40     <tr class="tt">
41         <td>1234</td>
42         <td>محمد احمد</td>
43         <td>mohammed2025@gmail.com</td>
44     </tr>
45     <tr>
46         <td>1234</td>
```

```

47 <td>محمد احمد</td>
48 <td>mohammed2025@gmail.com</td>
49 </tr>
50 </tbody>
51 </table>
52 <!--p&img----->
53 <div>
54 <p>HTML في وثيقة الcss يجب عليك ان تعلم ان هناك ثلاث طرق لادراج خواص ال
55 ات الستايل بكل صفحة من الموقع باستعمال style والطريقة الثالثة هي المعنوية بالخاصية.
56 تعمل عند انفراد احدى الوثائق بستايل خاص بها وفي هذه style الوسم المعشش في عنصر ال
57 لعنصر . وذلك باضافة html من صفحة ال head الطريقة يتم تعريف الستايل الداخلي في قسم ال
58 ف عن قيم الخصائص المدرجة في الوسم css التي تكون قيمها عبارة عن خصائص style الخاصة
59 يمكن استعمال هذه الخاصية html5 في الhtml5 وhtml4.01 المعني الاختلاف بين
60 حالة غياب الفارة لاي سبب كان.تحتاج لاستغلال الكمبيوتر html4.01 على اي عنصر اما في ال
61 هو احد اهم الازرار للانتقال بين الخيارات tab باستعمال لوحة المفاتيح فقط. وزر ال
62 تستعمل لتحديد الاولوية tabindex او الملفات او .....الخ. خاصية
63 عند تصفح صفحة html او الترتيب في التنقل بين عناصر ال
64 ن واعطائها القيمة "1" مثلا فسيصبح لهذا العنصر html الويب. فباعطاء هذه الخاية لعنصر
65 البيانات ويعالجها ثم يخرجها على شكل معلومات tab اولوية عند التنقل بالضغط على زر
66 تستعمل لتحديد الاولوية tabindex ويتميز بالسرعة والدقة والتخزين. خاصية
67 عند تصفح صفحة html او الترتيب في التنقل بين عناصر ال
68 ن واعطائها القيمة "1" مثلا فسيصبح لهذا العنصر html الويب. فباعطاء هذه الخاية لعنصر
69 بيانات ويعالجها ثم يخرجها على شكل معلومات tab اولوية عند التنقل بالضغط على زر
70 تستعمل لتحديد الاولوية tabindex ويتميز بالسرعة والدقة والتخزين. خاصية

```

```

71 عند تصفح صفحة html او الترتيب في التنقل بين عناصر ال
72 واعطائها القيمة "1" مثلا فسيصبح لهذا العنصر html الويب. فباعطاء هذه الخاية لعنصر
73 بيانات ويعالجها ثم يخرجها على شكل معلومات tab اولوية عند التنقل بالضغط على زر
74 تستعمل لتحديد الاولوية tabindex ويتميز بالسرعة والدقة والتخزين. خاصية
75 عند تصفح صفحة html او الترتيب في التنقل بين عناصر ال
76 اعطائها القيمة "1" مثلا فسيصبح لهذا العنصر html الويب. فباعطاء هذه الخاية لعنصر
77 يانات ويعالجها ثم يخرجها على شكل معلومات tab اولوية عند التنقل بالضغط على زر
78 . ويتميز بالسرعة والدقة والتخزين.
79 </p>
80 </div>
81 <div><span class="spann">الcss طرق كتابة خواص ال</span>
82 <p>
83 HTML في وثيقة الcss يجب عليك ان تعلم ان هناك ثلاث طرق لادراج خواص ال
84 لستايل بكل صفحة من الموقع باستعمال style والطريقة الثالثة هي المعنوية بالخاصية.
85 عند انفراد احدى الوثائق بستايل خاص بها وفي هذه style الوسم المعشش في عنصر ال
86 سر . وذلك باضافة html من صفحة ال head الطريقة يتم تعريف الستايل الداخلي في قسم ال
87 ن قيم الخصائص المدرجة في الوسم css التي تكون قيمها عبارة عن خصائص style الخاصة
88 يمكن استعمال هذه الخاصية html5 في الhtml5 وhtml4.01 المعني الاختلاف بين
89 لة غياب الفارة لاي سبب كان.تحتاج لاستغلال الكمبيوتر html4.01 على اي عنصر اما في ال
90 هو احد اهم الازرار للانتقال بين الخيارات tab باستعمال لوحة المفاتيح فقط. وزر ال
91 تستعمل لتحديد الاولوية tabindex او الملفات او .....الخ. خاصية
92 عند تصفح صفحة html او الترتيب في التنقل بين عناصر ال
93 اعطائها القيمة "1" مثلا فسيصبح لهذا العنصر html الويب. فباعطاء هذه الخاية لعنصر
94 يانات ويعالجها ثم يخرجها على شكل معلومات tab اولوية عند التنقل بالضغط على زر

```



```

95      تستعمل لتحديد الاولوية tabindex ويتميز بالسرعة والدقة والتخزين.خاصية
96      عند تصفح صفحة html او الترتيب في التنقل بين عناصر ال
97      بطائها القيمة "1"مثلا فسيصبح لهذا العنصر html الويب.فباعطاء هذه الخاية لعنصر
98      نات ويعالجها ثم يخرجها على شكل معلومات tab اولوية عند التنقل بالضغط على زر
99      تستعمل لتحديد الاولوية tabindex ويتميز بالسرعة والدقة والتخزين.خاصية
100     عند تصفح صفحة html او الترتيب في التنقل بين عناصر ال
101     ناتها القيمة "1"مثلا فسيصبح لهذا العنصر html الويب.فباعطاء هذه الخاية لعنصر
102     نات ويعالجها ثم يخرجها على شكل معلومات tab اولوية عند التنقل بالضغط على زر
103
104     </p>
105 </div>
106 </body>
107 </html>

```

صفحة كود ال CSS

```

1  /*    style body    */
2  body{
3      direction: rtl;
4      font-size: 14px;
5      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
6      font-style: normal;
7      font-weight: normal;
8  }
9  /*  menu  */
10 .nav_menu{
11     /*المحاذاة الرأسية*/
12     text-align: center;
13     /* text-align: right;
14     text-align: left;
15     margin:30px;*/
16     /*المحاذاة الافقية*/
17     text-transform: capitalize;
18     /* text-transform: uppercase;
19     text-transform: lowercase;*/
20 }
21 .nav_menu li{
22     display: inline-block;
23     /* display: inline;inline-block;block;none;visible;table*/
24     /* visibility: hidden;visible;collapse*/

```

```

25     margin: 10px;
26     padding: 10px 30px;
27     background-color: ■rgb(76,160,216);
28     border-radius: 1px solid ■rgb(76,160,216);
29     border-radius: 10px;
30     font-size: 15px;
31 }
32 .nav_menue li a{
33     color: □white;
34     text-decoration: none;
35     /* text-decoration: underline;
36     text-decoration: line-through;
37     text-decoration: overline;*/
38     line-height: 1px;
39     /*text-indent: 10px;*/
40     /*letter-spacing: 2px;
41     word-spacing: 2px;
42     white-space: nowrap;
43     white-space:normal;*/
44 }
45 .nav_menue li:hover{background-color: ■rgb(5,97,133);}
46 .nav_menue li a:hover{color: ■rgb(175,173,173);}
47 /*=====table=====*/
48 table{width: 70%;
49 border-collapse: collapse;
50 margin: 10px;
51 }
52 th{
53     height: 70px;
54     background-color: ■rgb(207,198,118);
55 }
56 td,th{border: 1px solid □#ccc;
57 padding: 15px;
58 vertical-align: middle;}
59 tbody>tr:hover{
60     background-color: □beige;
61     cursor: hand;
62 }
63 .tt{
64     visibility: visible;
65 }
66 /*=====float=====*/
67 .images{
68     float: right;
69     margin-left: 25px;
70     height: 200px;
71     width: 200px;
72

```

```
73
74 }
75 p{
76     text-align: justify;
77     margin: 20px;
78     /* clear: right;left:both;*/
79 }
80 .spann{
81     float: left;
82     margin-right: 20px;
83     text-align: center;
84     font-size: 20px;
85     width: 300px;
86     height: 100px;
87     color: □white;
88     background-color: ■darkgoldenrod;
89     padding: 20px;
90 }
```