قسم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات



الجمهورية اليمنية

جامعة إب كلية العلوم

## واجب مقرر

# تصمیم ویب - عملی Web Design

المحاضرة الثانية عشرة – Java Script

## عمل الطالب:

أسامة سعيد محمد حمود سعيد

إشراف:

أ. فاتن محمد الحيافي

2024 - 2025

# الكود:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>HWJava1</title>
    <script src="Java Script/HW12.js"></script>
</head>
<body dir="rtl">
    <h1>>العمليات الحسابية</h1>
        <input type="text" name="" id="num1">
        <input type="text" name="" id="num2">
        <input type="text" name="" id="num3" readonly>
        <button onclick="sum()">+</button>
        <button onclick="sub()">-</button>
        <button onclick="mul()">*</button>
        <button onclick="div()">/</button>
    </form>
    <script>
        function sum(){
            let n1=parseFloat(document.getElementById('num1').value);
            let n2=parseFloat(document.getElementById('num2').value);
            document.getElementById('num3').value4=Number(n1)+Number(n2);
        function sub(){
            let n1=parseFloat(document.getElementById('num1').value);
            let n2=parseFloat(document.getElementById('num2').value);
            document.getElementById('num3').value4=Number(n1)-Number(n2);
        function mul(){
            let n1=parseFloat(document.getElementById('num1').value);
            let n2=parseFloat(document.getElementById('num2').value);
            document.getElementById('num3').value4=Number(n1)*Number(n2);
        function div(){
            let n1=parseFloat(document.getElementById('num1').value);
            let n2=parseFloat(document.getElementById('num2').value);
            document.getElementById('num3').value4=Number(n1)/Number(n2);
    </script>
    <br>
    <h2/>>تحويل العملات<h2>
    <form>
```

```
<input type="number" placeholder="$" id="dollar">
        <input type="number" placeholder="YER" id="yer">
    </form>
    <script>
        let dollar=document.getElementById('dollar');
        let real=document.getElementById('yer');
        dollar.onkeyup=function(){
            real.value=dollar.value*535;
        real.onkeyup=function(){
            dollar.value=real.value/535;
    </script>
    <div class="div1">
        <h4/>التحويل من الدولار الى الريال<h4>
        <input type="text" id="Dollar">
        <span id="message"></span>
        <button onclick="convertDollarToRial()">نحویل</button>
        <span class="span1" id="convertresult"></span>
    </div>
    <div class="div1">
        </hd> قيمة العملة بالريال اليمني</h4>
        <input type="text" id="mony">
        <span id="message2"></span>
        <select id="currency">
            <option value="600">دولار</option>
            <option value="156">ريال سعودي</option>
            <option value="500">جنية</option>
        </select>
        <button onclick="convertDollarToRia2()">نحویل</button>
        <span class="span1" id="convertresult2"></span>
</body>
</html>
```

### صفحة Java Script الخارجية

```
function calcDays(age)
{
    "use strict";
    let year=365;
    return age*year;
}

let dynamicAge=window.prompt("؟ عمرك");
alert("كم عمرك "+calcDays(dynamicAge));
(function funwelcome(){
    alert("Welcome in my website....");
}());

function convertDollarToRial()
```

```
let amount = document.getElementById("Dollar").value,
    resultShow=document.getElementById("convertresult"),
    message=document.getElementById("message")
    if(amount ===" ")
        message.innerHTML=";"..... هذا الحقل لا يمكن ان يكون فارغ"
    else if (amount ===0)
        message.innerHTML=" إ"القيمة لا يمكن ان تكون صفر
    else if (amount <0)
        message.innerHTML="" نكون سالبة july القيمة لا يمكن ان تكون سالبة
    else{
        ; "ريال يمنى"+amount*535" ولار"+amount ولار"
    }
function convertDollarToRia2()
    let curency=document.getElementById("currency");
    let amount=document.getElementById("mony").value,
    kind = curency.value,
    resultShow=document.getElementById("convertresult2"),
    message=document.getElementById("message2");
    if (amount == " ")
               message.innerHTML=""; ..... هذا الحقل لا يمكن ان يكون فارغ
    else if (amount ===0)
       message.innerHTML=";"القيمة لا يمكن ان تكون صفر
    else if (amount <0)</pre>
       message.innerHTML=""القيمة لا يمكن ان تكون سالبة;
   else
       resultShow.innerHTML="="+(kind*amount)+"ريال يمني";
```









