

Tema 1: Desarrollo de software



Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Índice

1. Concepto de software. Tipos
2. Relación hardware-software.
3. Desarrollo de software.
 - 3.1. Ciclos de vida del software.
4. Fases en el desarrollo del software.
 - 4.1. Análisis
 - 4.2. Diseño
 - 4.3. Codificación. Tipos de Código
 - 4.4. Pruebas
 - 4.5. Documentación
 - 4.6. Explotación
 - 4.7. Mantenimiento

Índice

5. Concepto de programa.

5.1. Programa y componentes del sistema informático.

6. Lenguajes de programación.

6.1. Clasificación y características.

7. Obtención del código ejecutable.

7.1. Tipos de código.

7.2. Compilación.

8. Máquinas virtuales

8.1. La máquina virtual de Java.

1. Concepto de software


Un ordenador tiene dos partes diferenciadas: **hardware y software**.

Software es el **conjunto de programas informáticos** que actúan sobre el Hardware para ejecutar lo que el usuario desee.

Según su función se distinguen **tres tipos** de software:

- **Sistemas: software base** que ha de estar instalado y configurado en el ordenador para que las aplicaciones puedan ejecutarse y funcionar. Ej. sistemas operativos, controladores, drivers.
- **Software de programación: conjunto de herramientas** que nos permiten desarrollar programas informáticos. Editores, compiladores, depuradores etc. Sin embargo lo más habitual es usar un tipo de software que integre todas estas herramientas -> **IDE (ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADOS)**
- **Aplicaciones informáticas:** son un **conjunto de programas** que tienen una finalidad más o menos concreta. Son ejemplos de aplicaciones: un procesador de textos, una hoja de cálculo, reproductor de música, un videojuego, etc.

1. Concepto de software



1. Concepto de software

- En este tema, nuestro interés se centra en las **aplicaciones informáticas**: cómo se desarrollan y cuáles son las fases por las que necesariamente han de pasar.
- A lo largo de esta primera unidad vas a aprender los conceptos fundamentales de software y las fases del llamado **ciclo de vida** de una aplicación informática.
- También aprenderás a distinguir los diferentes lenguajes de programación y los procesos que ocurren hasta que el programa funciona y realiza la acción deseada.



2. Relación hardware-software

Hardware: conjunto de dispositivos físicos que conforman un ordenador.

Existe una relación indisoluble entre éste y el software, ya que necesitan estar instalados y configurados correctamente para que el equipo funcione. El software se ejecutará sobre los dispositivos físicos.



2. Relación hardware-software

Esta relación software-hardware se puede ver desde dos puntos de vista:

- Desde el punto de vista del **sistema operativo (SO)**
 - **El SO**: encargado de coordinar al hardware durante el funcionamiento del ordenador, actuando como intermediario entre éste y las aplicaciones que están corriendo en un momento dado.
 - Todas las aplicaciones necesitan recursos hardware durante su ejecución (tiempo de CPU, espacio en memoria RAM, tratamiento de interrupciones, gestión de los dispositivos de entrada/salida, etc.)
 - Será siempre el sistema operativo el encargado de controlar todos estos aspectos de manera "oculta" para las aplicaciones (y para el usuario).


2. Relación hardware-software

- Desde el punto de vista de las **aplicaciones**:
 - **Aplicación: conjunto de programas**, escritos en algún lenguaje de programación que el hardware del equipo debe interpretar y ejecutar.
 - Hay multitud de lenguajes de programación diferentes, todos ellos con algo en común, estar escritos con sentencias de un idioma que el ser humano puede aprender y usar fácilmente.
 - Por otra parte, el hardware de un ordenador sólo es capaz de interpretar señales eléctricas que, en informática, se traducen en secuencias de 0 y 1 (**código binario**).

2. Relación hardware-software

¿Cómo será capaz el ordenador de "entender" algo escrito en un lenguaje que no es el suyo?

Como veremos a lo largo de esta unidad, tendrá que pasar algo (un proceso de traducción de código) para que el ordenador ejecute las instrucciones escritas en un lenguaje de programación.



3. Desarrollo de software

- **Desarrollo del software:** **proceso** que ocurre desde que se concibe una idea hasta que un programa está implementado en el ordenador y funcionando.
- **Ciclo de vida del software:** describe el desarrollo de software desde la fase inicial hasta la fase final, proponiendo etapas que sirven como referencia para realizar este proceso.

Las fases que conforman el ciclo de vida son:

- Análisis
- Diseño
- Desarrollo o codificación
- Pruebas
- Documentación
- Explotación
- Mantenimiento

Fases de desarrollo del software


Análisis

Es la **primera etapa** del proyecto, la que depende del **analista**. En ella se especifican los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Es fundamental la comunicación entre el analista y el cliente para la aplicación cumpla con sus expectativas. Todo lo recogido en esta fase queda reflejado en el documento **Especificación de Requisitos del Software (ERS)**, que no puede contener ambigüedades, debe ser completo, consistente, fácil de verificar y de utilizar, y fácil de identificar el origen y las consecuencias de estos requisitos.

Existen **varias metodologías** de análisis:

- Entrevistas
- Dinámicas de grupo
- Brainstorming (lluvia de ideas)
- Prototipos (versiones iniciales del sistema)



Fases de desarrollo del software

Análisis

- Los **requisitos funcionales (RF)** detallan:
 - qué funciones tendrá que realizar la aplicación
 - qué respuesta dará la aplicación ante cualquier tipo de entrada
 - cómo se comportará la aplicación en situaciones inesperadas
- Los **requisitos no funcionales (RNF)** tratan características del sistema
 - tiempos de respuesta del programa
 - legislación que se aplica
 - fiabilidad
 - mantenibilidad
 - sistema operativo necesario
 - restricciones

Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
El usuario puede agregar un nuevo contacto	La aplicación debe funcionar en sistemas operativos Linux y Windows
El usuario puede ver una lista con todos los contactos	El tiempo de respuesta a consultas, altas, bajas y modificaciones ha de ser inferior a 5 segundos
A partir de la lista de contactos el usuario puede acceder a un contacto	Utilizar un sistema gestor de base de datos para almacenar los datos
El usuario puede eliminar un contacto o varios de la lista	Utilizar un lenguaje multiplataforma para el desarrollo de la aplicación
El usuario puede modificar los datos de un contacto seleccionado de la lista	La interfaz de usuario es a través de ventanas debe ser intuitiva y fácil de manejar
El usuario puede seleccionar determinados contactos	El manejo de la aplicación se realizará con el teclado y el ratón
El usuario puede imprimir la lista de contactos	Espacio libre en disco, mínimo:1GB Mínima cantidad de memoria : 2GB


Fases de desarrollo del software

Diseño

Ya sabemos que hay que hacer, **¿cómo lo hacemos?** Tenemos que traducir los requisitos en una representación del software a desarrollar.

Tenemos dos opciones de diseño:

- **Estructurado:** basado en el flujo de datos. Produce un modelo con cuatro elementos (figura derecha)
- **Orientado a objetos:** el sistema entendido como un conjunto de objetos que tienen prioridades y comportamientos, existen eventos que activan operaciones, se modifica el estado de dichos objetos...



Fases de desarrollo del software

Diseño


- **Diseño de datos:** Está basado en los datos y las relaciones, definidos en el diagrama entidad-relación y en la descripción detallada de los datos.
- **Diseño arquitectónico:** Representa la estructura de los componentes del software, sus propiedades e interacciones.
- **Diseño de la interfaz:** Describe cómo se comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan con él y con las personas que lo utilizan. Resultado: creación de formatos de pantalla.
- **Diseño a nivel de componentes o diseño procedimental:** El diseño a nivel de componentes se presenta a menudo después que se ha terminado la primera iteración del diseño arquitectónico y el objetivo de esta fase es traducir el diseño en software operacional. El diseño a nivel de componentes define las estructuras de datos, los algoritmos, las características de la interfaz y los mecanismos de comunicación asignados a cada componente de software. Esta fase permite revisar si los detalles de diseño son correctos y consistentes con las representaciones iniciales de diseño.

Fases de desarrollo del software

Diseño

Construcciones lógicas para diseñar cualquier programa:

- **Secuencial:** Implementa los pasos del proceso esenciales para la especificación de cualquier algoritmo.
- **Condicional:** Permite seleccionar un proceso u otro a partir de la evaluación de una condición lógica. Si se cumple, realiza la tarea «Parte Si» y si no se cumple realiza la tarea «Parte No».



Fases de desarrollo del software

Diseño

Construcciones lógicas para diseñar cualquier programa:

- **Selección múltiple:** es una extensión de la anterior. Decisiones sucesivas hasta que ocurre una condición verdadera.






Figura 1.13. Construcción selección múltiple.

Fases de desarrollo del software

Diseño

Construcciones lógicas para diseñar cualquier programa:

- **Repetitiva:** proporciona los bucles
 - **do while:** primero ejecuta una tarea del bucle y después comprueba la condición, si no cumple se vuelve a realizar la tarea, si cumple, finaliza el bucle.
 - **while:** primero se comprueba la condición y después se realiza la tarea del bucle repetidamente siempre y cuando la condición se cumpla; el bucle finaliza cuando la condición no se cumple.




Fases de desarrollo del software

Diseño

- Para representar el diseño se emplean algunas **herramienta gráficas** como son: diagramas de flujo, diagramas de cajas, tablas de decisión o pseudocódigo.

Pseudocódigo	Diagrama de Flujo
<ol style="list-style-type: none">1. Inicio2. Declaración de variables: $R = 0$, $H = 0$3. Leer el valor de Radio (R) y Altura (H)4. Calcular el Volumen aplicando la fórmula5. Calcular el valor del área aplicando la fórmula respectiva6. Escribir el valor del Área y del Volumen7. Fin	<pre>graph TD; INICIO([INICIO]) --> R_H[/R,H/]; R_H --> VOL[$VOL = \pi \cdot R^2 \cdot H$]; VOL --> AREA[$AREA = 2 \cdot \pi \cdot R \cdot H$]; AREA --> AREA_VOL[/AREA,VOL/]; AREA_VOL --> FIN([FIN]);</pre>

Email (condition1)	T	T	F	F
Password (condition2)	T	F	T	F
Expected Result (Action)	Account Page	Incorrect password	Incorrect email	Incorrect email









Fases de desarrollo del software

Diseño

Notaciones gráficas:

- **Diagramas de flujo:** es una herramienta muy usada para el diseño procedimental. Esta es la simbología:

Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Línea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso



Fases de desarrollo del software

Diseño

Notaciones gráficas:

- **Diagramas de flujo (ejercicios):**
 1. Realiza un diagrama de flujo para mostrar la suma de los 50 primeros números.
 2. Hacer un diagrama de flujo que permita leer 2 números diferentes y nos diga cual es el mayor de los 2 números.
 3. Crear un diagrama de flujo de procesos en el que se almacenen 3 números en 3 variables A, B y C. El diagrama debe decidir cuál es el mayor de los tres.

Fases de desarrollo del software

Diseño

Notaciones gráficas:

- **Tablas de decisión:** permiten representar en tablas una combinación compleja de condiciones y las acciones que llevan a cabo combinando estas condiciones.

Pasos a seguir:

- Hacer una lista de todas las acciones y condiciones
- Asociar conjuntos de condiciones con acciones específicas
- Determinar las reglas indicando las acciones que ocurren para un determinado número de condiciones.

Pago con tarjeta oro	Sí	No	Sí	No	No
Pago con tarjeta club	No	Sí	No	Sí	No
Modalidad joven de tarjeta	Sí	Sí	No	No	No
Inviabile					
Descuento 15% (oro)	X		X		
Descuento 5% (club)		X		X	
Descuento 5% (joven)	X	X			
Calcular importe	X	X	X	X	X

CONDICIONES	1	2	3	4
Antigüedad empleado	<5 años	5 a <10 años	10 a 15 años	> 15 años
ACCIONES				
Calcular bonificación por antigüedad.				
Sueldo x 1% x años antig.	X			
Sueldo x 1,5% x años antig.		X		
Sueldo x 2% x años antig.			X	
Sueldo x 2,5% x años antig.				X

Fases de desarrollo del software

Diseño

Notaciones gráficas:

- **Pseudocódigo:**

- Utiliza texto descriptivo para realizar el diseño de un algoritmo.
- A primera vista se parece a un lenguaje de programación.
- Depende mucho de quien lo escriba ya que no hay un estándar definido.
- No puede ser compilado.

Ejemplo:

Inicio

Abrir fichero

Leer Registro del Fichero

Mientras no sea Fin de Fichero Hacer

 Procesar Registro leído

 Leer Registro del Fichero

Fin Mientras

Cerrar Fichero

Fin

Fases de desarrollo del software

[Video](#)

Diseño

Diseño orientado a objetos

- El **diseño de software orientado a objetos** es difícil. Hay que partir de un análisis orientado a objetos en el que se definen todas las clases que son importantes para el problema a resolver, las operaciones y los atributos asociados, las relaciones, los comportamientos y las comunicaciones entre clases.
- Este diseño define 4 capas:
 - **Subsistema:** se centra en el diseño de los subsistemas que implementan las funciones principales del sistema.
 - **Clases y objetos:** especifica la arquitectura de objetos global y jerarquía de clases.
 - **Mensajes:** indica cómo se realiza la colaboración entre los objetos
 - **Responsabilidades:** identifica las operaciones y atributos que caracterizan cada clase.

Fases de desarrollo del software

Codificación

- Una vez diseñado, se realiza el proceso de codificación. Esta tarea la realiza el **programador** y tiene que cumplir **exhaustivamente** con todos los datos impuestos en el análisis y en el diseño de la aplicación.
- El programador recibe las **especificaciones** de diseño y las transforma en un conjunto de instrucciones escritas en un **lenguaje de programación** almacenadas dentro de un programa. A este conjunto de instrucciones se le llama **código fuente**.
- En el proyecto debe haber unas normas de codificación y estilo, claras y homogéneas. Estas normas facilitan la corrección y mantenimiento de los programas, sobre todo cuando las realiza una persona que no los ha desarrollado.

Fases de desarrollo del software

Codificación

Las características deseables de **TODO código** son:

- **Modularidad:** que esté dividido en trozos más pequeños.
- **Corrección:** que haga lo que se le pide realmente.
- **Fácil de leer:** para facilitar su desarrollo y mantenimiento futuro.
- **Eficiencia:** que haga un buen uso de los recursos.
- **Portabilidad:** que se pueda implementar en cualquier equipo.

Una vez obtenido el código, es necesario **probar** el programa y verificar las especificaciones del diseño.

Fases de desarrollo del software

Codificación

- **Código Fuente:** se escribe usando algún lenguaje de programación de alto nivel y contiene el conjunto de instrucciones necesarias.
- **Código Objeto:** es el código binario resultado de compilar el código fuente.


La **compilación** es la traducción de una sola vez del programa, y se realiza utilizando un **compilador**. La **interpretación** es la traducción y ejecución simultánea del programa línea a línea.

El código objeto no es directamente inteligible por el ser humano, pero tampoco por la computadora. Es un código intermedio entre el código fuente y el ejecutable.

- **Código Ejecutable:** Es el código binario resultante de enlazar los archivos de código objeto con ciertas rutinas y bibliotecas necesarias. El sistema operativo será el encargado de cargar el código ejecutable en memoria RAM y proceder a ejecutarlo. También es conocido como código máquina y ya sí es directamente inteligible por la computadora.

Fases de desarrollo del software

Codificación



Fases de desarrollo del software

Pruebas

En esta etapa ya tenemos el software y se trata de **encontrar errores** tanto de **codificación** como de **especificación** o **diseño**.

Se realizan tareas de **Verificación y Validación del software (V&V)**.

- **Verificación:** son las actividades que tratan de comprobar si estamos diseñando el producto correctamente, es decir, si el software implementa correctamente una función específica.
- **Validación:** son las actividades que tratan de comprobar que el producto es correcto, es decir, si se ajusta a los requisitos del cliente.

Fases de desarrollo del software

Pruebas

- **Objetivo de esta etapa:** planificar y diseñar pruebas que detecten diferentes clases de errores, con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo posible.
- Una prueba tiene **éxito** si descubre un error que no se había detectado anteriormente.
- **Caso de prueba:** documento que especifica los valores de entrada, salida esperada y las condiciones previas para la ejecución de la prueba.


RECOMENDACIONES

- ✓ Cada caso de prueba debe definir el resultado de salida esperado.
- ✓ El programador debe evitar probar sus propios programas, ya que desea (consciente o inconscientemente) demostrar que funcionan sin problemas.
- ✓ Se debe inspeccionar a conciencia el resultado de cada prueba, así, poder descubrir posibles síntomas de defectos.
- ✓ Al generar casos de prueba, se deben incluir tanto datos de entrada válidos y esperados como no válidos e inesperados.

Fases de desarrollo del software

Pruebas


1. Generar un plan de pruebas.
2. Diseñar las pruebas. Ver las técnicas a utilizar.
3. Generar los casos de prueba.
4. Definir los procedimientos de prueba. ¿Cómo, quién, cuándo...?
5. Ejecución de las pruebas
6. Evaluación y realización de informe.
7. Depuración. (Si se corrige un error hay que volver a probar el software para ver que se ha resuelto)
8. Análisis de errores. (Sirve para predecir la fiabilidad del software y mejora los procesos de desarrollo)



Fases de desarrollo del software

Pruebas

LOS ENFOQUES DE DISEÑO DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA Y DE CAJA NEGRA



Veremos dos técnicas:

- **Prueba de caja blanca:** se centra en validar la estructura interna del programa (necesita conocer los detalles procedimentales del código)
- **Pruebas de caja negra:** se centran en validar los requisitos funcionales sin fijarse en el funcionamiento interno del programa (necesitan saber la funcionalidad que el código ha de proporcionar)

No son excluyentes, **pueden combinarse** ambas.