



EJERCICIO PLATAFORMA DE VIDEOJUEGOS EN LÍNEA

Una empresa de videojuegos online necesita gestionar su catálogo, jugadores y partidas. Crea una base de datos llamada GAMEWORLD.

1. Crea la base de datos **GAMEWORLD** y sitúate en ella.
2. Crea la tabla **GENEROS_JUEGO** con:
 - id_genero: Número entero autoincremental (clave primaria)
 - nombre: Texto de 40 caracteres (obligatorio y único)
 - descripcion: Texto de 150 caracteres
 - multijugador: Carácter de 1 posición (valores 'S' o 'N', por defecto 'S')
3. Crea la tabla **VIDEOJUEGOS** con:
 - cod_juego: Texto de 10 caracteres (clave primaria)
 - titulo: Texto de 100 caracteres (obligatorio y único)
 - desarrollador: Texto de 80 caracteres (obligatorio)
 - anio_lanzamiento: Número entero de 4 cifras (debe estar entre 1970 y el año actual + 1)
 - clasificacion_edad: Texto de 5 caracteres (valores: 'PEGI3', 'PEGI7', 'PEGI12', 'PEGI16', 'PEGI18')
 - plataforma: Texto de 15 caracteres (valores: 'PC', 'PS5', 'XBOX', 'SWITCH', 'MOVIL', 'MULTIP')
 - precio: Número decimal de 6 cifras con 2 decimales (debe ser mayor o igual a 0)
 - id_genero: Número entero (clave ajena que referencia a GNEROS_JUEGO con borrado restringido)
 - activo: Carácter de 1 posición (valores 'S' o 'N', por defecto 'S')
4. Crea la tabla **JUGADORES** con:
 - id_jugador: Número entero autoincremental (clave primaria)
 - nickname: Texto de 30 caracteres (obligatorio y único)
 - email: Texto de 100 caracteres (obligatorio y único)
 - fecha_registro: Fecha (por defecto fecha actual)
 - pais: Texto de 50 caracteres
 - nivel_cuenta: Número entero (por defecto 1, debe ser mayor que 0 y menor o igual a 100)
 - monedas_virtuales: Número entero (por defecto 0, debe ser mayor o igual a 0)



- estado_cuenta: Texto de 12 caracteres (valores: 'ACTIVA', 'SUSPENDIDA', 'BANEADA', 'INACTIVA', por defecto 'ACTIVA')
5. Crea la tabla **PARTIDAS** con:
- id_partida: Número entero autoincremental (clave primaria)
 - cod_juego: Texto de 10 caracteres (clave ajena que referencia a VIDEOJUEGOS con borrado restringido)
 - fecha_inicio: Fecha y hora (obligatorio)
 - fecha_fin: Fecha y hora (puede ser nula, para partidas en curso)
 - modalidad: Texto de 15 caracteres (valores: 'INDIVIDUAL', 'COOPERATIVO', 'COMPETITIVO')
 - mapa_escenario: Texto de 60 caracteres
 - RESTRICCIÓN: Si fecha_fin no es nula, debe ser posterior a fecha_inicio.
6. Crea la tabla **PARTICIPACIONES** con:
- id_participacion: Número entero autoincremental (clave primaria)
 - id_partida: Número entero (clave ajena que referencia a PARTIDAS con borrado en cascada)
 - id_jugador: Número entero (clave ajena que referencia a JUGADORES con borrado restringido)
 - puntuacion: Número entero (por defecto 0, debe ser mayor o igual a 0)
 - resultado: Texto de 10 caracteres (valores: 'VICTORIA', 'DERROTA', 'EMPATE', 'EN_JUEGO', por defecto 'EN_JUEGO')
 - tiempo_juego_seg: Número entero (debe ser mayor o igual a 0)
 - bajas_realizadas: Número entero (por defecto 0, debe ser mayor o igual a 0)
 - bajas_recibidas: Número entero (por defecto 0, debe ser mayor o igual a 0)
 - RESTRICCIÓN ADICIONAL: Un jugador no puede aparecer dos veces en la misma partida (combinación única de id_partida e id_jugador).

Modificaciones de tablas

7. Añade un campo descripcion de tipo texto largo a la tabla VIDEOJUEGOS.
8. Modifica el campo mapa_escenario de la tabla PARTIDAS para que tenga una longitud de 100 caracteres.
9. Añade un campo avatar_url en la tabla JUGADORES de tipo texto de 200 caracteres.
10. Elimina la restricción de nivel_cuenta de la tabla JUGADORES y créala de nuevo permitiendo valores entre 1 y 500.



11. Añade un campo `fecha_inicio_temp` y `fecha_fin_temp` (ambos de tipo fecha) a la tabla VIDEOJUEGOS para gestionar periodos de acceso gratuito.
 12. Crea una restricción para que en la tabla VIDEOJUEGOS el campo `fecha_fin_temp` sea posterior a `fecha_inicio_temp` cuando ninguno de los dos sea nulo.
 13. Elimina el campo `mapa_escenario` de la tabla PARTIDAS.
 14. Añade una restricción a la tabla PARTICIPACIONES para que si resultado es 'VICTORIA' o 'DERROTA', entonces `tiempo_jugado_seg` debe ser mayor que 0.
- Guarda los comandos SQL en archivos: `ejercicioA_tunombre.sql` y
 - Documenta con comentarios SQL cada paso importante.
 - Todas las restricciones (PK, FK, CHECK) deben declararse con CONSTRAINT y un nombre descriptivo.
 - Las sentencias DDL deben estar correctamente indentadas.