

Evaluación: 3ª evaluación	Fecha: 29-05-2026	Calificación	IES Segundo de Chomón 1
Módulo: Bases de Datos			
Departamento: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES			
Nombre y apellidos:			

Leer bien el examen antes de comenzar, como alguno o alguna pregunte algo de lo que está escrito a continuación quitaré 0,5 puntos de su examen.

Conectaros al usuario Examen2, la contraseña es LetsGo!

Ya está instalado todo lo necesario para comenzar a trabajar con MySQL (MySQL 9.0 y Dbeaver)

Conectaros al Moodle y descargaros el archivo scriptExamenEv3.sql, que estará en Pruebas Curso 25-26– Prueba Unidad 10 – Unidad 11.

Las consultas de guardarán en un archivo de nombre “apellidoNombre.sql”, dentro del archivo tiene que ir también vuestro nombre y los ejercicios, que haréis en orden, es decir el 1, luego el 2, etc. Si no sabéis un ejercicio pasáis al siguiente. En este archivo también hay que poner los resultados de los ejercicios.

Cuando acabéis me llamáis, os conectáis al Moodle (AEDUCAR) con vuestro usuario y subireis el archivo al Moodle a la tarea de desde os habéis descargado el archivo.

No hay acentos en los datos de las tablas

Dedicar un rato a familiarizaros con la base de datos, comprobando como están relacionadas.

Fijaros en los errores que os aparecen, yo no los voy a traducir. No contesto preguntas del tipo “¿está bien?”, sólo dudas del enunciado de las preguntas. Si veo algo raro como usb, móvil, reloj, que miráis mucho la pantalla del compañero y acciones similares, no preguntaré y directamente iréis a la recuperación.

El examen tiene una duración máxima de 150 minutos. Ningún alumno abandonará el aula mientras no haya entregado su examen salvo casos de fuerza mayor.

Para aprobar el examen se deberá aprobar (obtener 5 o más puntos) en el computo global del examen.

Para cualquier duda o pregunta los alumnos levantarán la mano y esperarán que la profesora acuda a su puesto.

Cualquier intento de copia, sacar el móvil, hablar con los compañeros, etc. supondrá tener una calificación de 0 puntos.

El examen se grabará.

Esta hoja deberá ser entregada a la profesora, de no ser así se considerará que el alumno no ha realizado el examen con la correspondiente calificación de NO PRESENTADO.

Firma del alumno:

IES Segundo de Chomón
Teruel a 29 de mayo de 2026

Evaluación: 3ª evaluación	Fecha: 29-05-2026	Calificación	IES Segundo de Chomón 2
Módulo: Bases de Datos			
Departamento: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES			
Nombre y apellidos:			

Ejercicio 1 (1,5 puntos)

Crea un procedimiento llamado `resumen_bar` al que se le pase como parámetro el código de un bar. El procedimiento debe mostrar la siguiente información:

- El nombre del bar y su localidad.
- El número total de repartos realizados en ese bar.
- La cantidad total de unidades recibidas.
- La fecha del reparto más reciente realizado en ese bar.

Si el bar no existe, se mostrará un mensaje de error personalizado mediante `SIGNAL SQLSTATE`.

La información se mostrará de la siguiente manera:

```

+-----+
| Informe |
+-----+
| Bar la recogida Localidad villa botijo |
+-----+
| row in set (0.008 sec) |
+-----+
| Total_repartos | Total_unidades | Fecha_ultimo_reparto |
+-----+
| 8 | 1339 | 2026-05-29 |
+-----+
| row in set (0.062 sec) |
+-----+

```

Prueba el procedimiento llamándolo con el código de un bar que exista y con uno que no exista.

Ejercicio 2 (1,5 puntos)

Crea una función llamada `nivel_stock` que reciba el código de una cerveza (`p_cod_cerv`) y devuelva un texto indicando el nivel de stock según estas condiciones:

- `stock > 2000` → 'Alto'
- `stock entre 500 y 2000` → 'Medio'
- `stock entre 1 y 499` → 'Bajo'
- `stock = 0` → 'Agotado'

Si la cerveza no existe, la función devolverá 'No existe'. Prueba la función con al menos cuatro cervezas distintas (intentando cubrir los distintos niveles) y con un código que no exista en la tabla.

Evaluación: 3ª evaluación	Fecha: 29-05-2026	Calificación	IES Segundo de Chomón 3
Módulo: Bases de Datos			
Departamento: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES			
Nombre y apellidos:			

Ejercicio 3 (3 puntos)

IMPORTANTE: Este ejercicio requiere que la función nivel_stock del ejercicio 2 esté creada previamente.

Crea un procedimiento llamado sp_alerta_reposicion al que se le pase como parámetro el código de un proveedor (p_cod_prov).

El procedimiento debe:

- Comprobar que el proveedor existe; si no, lanzar un error personalizado (SIGNAL SQLSTATE).
- Usando un cursor, recorrer todas las cervezas que suministra ese proveedor (tabla suministra).
- Para cada cerveza, llamar a la función fn_nivel_stock (ejercicio 6) y mostrar:
 - Si el nivel es 'Bajo' o 'Agotado': >> ALERTA: Cerveza () — nivel: Precio proveedor: <precio_unidad> € Último pedido: <ultimo_pedido>
 - Si el nivel es 'Medio' o 'Alto': OK: Cerveza () — nivel:
- Al terminar, mostrar cuántas cervezas de ese proveedor necesitan reposición (nivel Bajo o Agotado) y cuántas están en un nivel correcto (Medio o Alto).
- Si el proveedor no suministra ninguna cerveza, mostrar un mensaje indicándolo.

Prueba el procedimiento con dos proveedores existentes y con uno que no exista.

La información mostrada se debe realizar de esta manera, es un ejemplo del proveedor P01, no se muestran todas sus cervezas.

```

+-----+
| encabezado |
+-----+
| Informe de reposición – Proveedor: Cervezas del Norte S.L. (P01) |
+-----+
1 row in set (0.009 sec)

+-----+
| estado_cerveza |
+-----+
| OK: Cerveza 01 (botella) – nivel: Alto |
+-----+
1 row in set (0.071 sec)

+-----+
| estado_cerveza |
+-----+
| OK: Cerveza 02 (botella) – nivel: Medio |
+-----+
1 row in set (0.112 sec)

+-----+
| estado_cerveza |
+-----+
| >> ALERTA: Cerveza 04 (botella) – nivel: Bajo | Precio prov.: 0.95 € | Último pedido: 2024-02-10 |
+-----+
1 row in set (0.153 sec)

```

```

+-----+-----+-----+
| cervezas_necesitan_reposicion | cervezas_en_nivel_correcto | total_cervezas_proveedor |
+-----+-----+-----+
| 1 | 4 | 5 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.320 sec)

```

Evaluación: 3ª evaluación	Fecha: 29-05-2026	Calificación	IES Segundo de Chomón 4
Módulo: Bases de Datos			
Departamento: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES			
Nombre y apellidos:			

Ejercicio 4 (2 puntos)

Crea una tabla de auditoría llamada auditoria_cervezas con los campos:

id (AUTO_INCREMENT), tabla_afectada, fecha_hora, usuario, cod_cerv, envase, capacidad, operacion.

Identifica la clave primaria e indicala

Crea a continuación un trigger llamado trg_borrar_cerveza que se dispare antes de borrar sobre la tabla cervezas y que:

- Impida el borrado si la cerveza tiene registros en la tabla reparto, lanzando un error personalizado.
- Si el borrado es válido, registre la operación en la tabla auditoria_cervezas antes de que se complete.

Prueba el trigger:

- Intentando borrar una cerveza que Sí tiene repartos.
- Borrando una cerveza que NO tiene repartos (inserta previamente una cerveza de prueba si es necesario).

Ejercicio 5 (2 puntos)

Crea un trigger llamado trg_insertar_reparto que se dispare antes de insertar sobre la tabla reparto y que valide las siguientes condiciones:

- La cantidad debe ser mayor que 0.
- La cantidad no puede superar el stock actual de la cerveza que se va a repartir.
- La fecha del reparto no puede ser futura (no puede ser posterior a la fecha actual).

Cada condición fallida debe lanzar un error personalizado con un SQLSTATE distinto y un mensaje claro.

Si el insert es válido, el trigger debe restar automáticamente la cantidad repartida del stock de la cerveza correspondiente.

Prueba el trigger con al menos cuatro casos: uno correcto y uno por cada condición de error.

Nota: En todos los ejercicios se valoran los comentarios, la indentación correcta y elegir nombres descriptivos para las variables.

Evaluación: 3ª evaluación	Fecha: 29-05-2026	Calificación	IES Segundo de Chomón 5
Módulo: Bases de Datos			
Departamento: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES			
Nombre y apellidos:			

El esquema de la base de datos es:

