

Bibliothèque complète des prompts

Tous les prompts utilisés pendant la formation, prêts à copier-coller et à adapter à ton propre fichier ou cas.

JOUR 1

Découverte complète de l'écosystème Claude

Chapitre 8

Construire et personnaliser ton dashboard

```
"J'aimerais que le dashboard utilise ces couleurs : [tes couleurs]. Peux-tu adapter le design en gardant la même structure ?"
```

→ aperçu du dashboard généré par Claude, à l'écran en direct

Chapitre 10 — Exercice

Repère l'erreur dans cette réponse

```
Question posée à Claude : "Combien de centres ont un taux de rupture supérieur à 20% ce mois ?"
```

```
Réponse de Claude : "3 centres dépassent 20% : Centre 1, Centre 3 et Centre 5."
```

```
Sur les données affichées plus tôt, seuls Centre 1 et Centre 3 dépassaient réellement ce seuil – Centre 5 n'existe même pas dans le fichier.
```

JOUR 2

Excel & Power BI boostés par Claude

Chapitre 1

Le prompt de nettoyage type

```
Tu es un data analyst senior.  
Voici un extrait de mon fichier (colonnes : centre, date, region, montant).  
  
1. Identifie les doublons, valeurs manquantes et formats incohérents.  
2. Propose une version corrigée, colonne par colonne.  
3. Explique chaque correction en une phrase, sans jargon technique.  
  
Réponds en français, dans un tableau clair.
```

Chapitre 1

SI imbriqués et SOMME.SI.ENS, expliqués simplement

```
J'ai une colonne taux_rupture. Écris-moi une formule qui affiche :  
"Critique" si le taux dépasse 20%,  
"À surveiller" s'il est entre 10% et 20%,  
"OK" sinon.  
  
Explique chaque partie de la formule en une ligne, comme si je ne  
connaissais pas encore SI.
```

Chapitre 2 — Le cas du jour

Le prompt de nettoyage pour ce cas précis

```
Tu es un data analyst senior spécialisé en programmes humanitaires.  
Voici mon fichier de suivi (colonnes : id_menage, region, montant, statut).  
  
1. Identifie les doublons d'ID ménage.  
2. Repère les montants qui dépassent 2x la médiane de la région.  
3. Uniformise l'orthographe des régions.  
4. Explique chaque anomalie en une phrase, pour un responsable programme  
non-technique.
```

Chapitre 2 — Le cas du jour

La synthèse exécutive en 3 phrases

À partir de ce tableau croisé, rédige une synthèse de 3 phrases maximum pour la direction :

1. Ce qui fonctionne bien.
2. Le point d'attention principal.
3. Une recommandation concrète et actionnable.

Langage business, zéro terme technique.

Chapitre 3

Une première mesure DAX, expliquée

Écris une mesure DAX qui calcule le montant total transféré par région, filtré sur les paiements au statut "Payé".

Explique la mesure ligne par ligne, comme si j'apprenais DAX pour la première fois.

Chapitre 4 — Le cas du jour

Personnaliser le dashboard avec Claude

J'aimerais que le dashboard utilise ces couleurs : [tes couleurs, en gardant un bon contraste].

Peux-tu adapter le design en gardant la structure des 3 visuels, et vérifier que les couleurs restent lisibles pour une personne daltonienne ?

→ aperçu du dashboard ONG personnalisé, à l'écran en direct

Chapitre 4 — Le cas du jour

Le rapport décisionnel qui accompagne le dashboard

Rédige le rapport qui accompagne ce dashboard, en une page :

1. Contexte du programme, en 2 phrases.
2. Ce que montrent les 3 visuels.
3. Une recommandation pour le responsable programme.

Langage business, aucune référence technique à Power BI ou DAX.

JOUR 3

Coding : SQL, Python, R

Chapitre 1

Comparer un mois au précédent avec LAG

```
-- Demande à Claude :  
"Écris une requête qui calcule la variation du montant en retard  
(colonne montant_retard) par rapport au mois précédent, pour chaque agence.  
Utilise LAG() et explique la clause OVER."
```

Chapitre 1

Dédoublonner avec ROW_NUMBER

```
-- Demande à Claude :  
"J'ai des doublons dans ma table prêts (même id_pret plusieurs fois).  
Écris une requête qui garde une seule ligne par id_pret  
(la plus récente selon date_maj), avec ROW_NUMBER et un CTE."
```

Chapitre 1

Faire expliquer une requête qu'on ne comprend pas

```
Voici une requête que je ne comprends pas entièrement :  
[coller la requête]  
  
Explique-la clause par clause, dans l'ordre d'exécution réel  
(pas l'ordre d'écriture). Signale si une clause te semble risquée.
```

Chapitre 2 — Le cas du jour

La requête PAR30 par agence

```
-- Demande à Claude :  
"Écris une requête qui calcule le PAR30 par agence :  
montant total en retard de plus de 30 jours divisé par montant total du  
portefeuille.  
Table prêts (agence, montant, jours_retard). Explique chaque partie."
```

Chapitre 3

Regrouper et agréger avec pandas

```
Sur mon dataframe prets (colonnes : agence, montant, jours_retard),  
écris le code pandas qui calcule le PAR30 par agence,  
la même métrique que ce matin en SQL. Utilise .loc, pas d'indexation  
chaînée.
```

Chapitre 3

Un premier graphique avec seaborn

```
Trace un graphique en barres du PAR30 par agence avec seaborn,  
en utilisant une palette adaptée au daltonisme (viridis ou équivalent),  
et trie les agences de la plus risquée à la moins risquée.
```

Chapitre 4

Statistiques descriptives en R

```
Sur mon dataframe prets (colonnes : agence, montant, jours_retard),  
écris le code R qui donne moyenne, médiane et écart-type de jours_retard  
par agence, avec dplyr. Explique chaque fonction utilisée.
```

Chapitre 4

Un test statistique simple, expliqué

```
Je veux savoir si le retard moyen diffère significativement entre les  
agences  
de Goma et Bukavu. Écris un test t en R et explique en une phrase  
ce que signifie le résultat, sans jargon statistique.
```

Chapitre 6 — Exercice

Trouve l'erreur glissée dans ce code

```
par30 = prets[prets.jours_retard > 30]  
taux = len(par30) / len(prets) * 100  
print(f"PAR30 : {taux}%")  
  
# Le calcul du PAR30 utilise normalement le montant  
# en retard, pas le nombre de prêts en retard.
```

Importer et typer correctement

```
Importe prets.csv avec pandas.  
Vérifie que jours_retard et montant sont bien de type numérique,  
pas du texte. Signale toute valeur manquante avant de continuer.
```

Recalculer le PAR30 et vérifier contre le SQL du matin

```
Calcule le PAR30 par agence avec pandas (même définition que ce matin :  
montant en retard >30j / montant total). Compare ton résultat au tableau  
SQL du matin : [coller les chiffres SQL]. Signale tout écart.
```

JOUR 4

Portfolio complet + stratégie carrière

Chapitre 2

Formuler ses hypothèses avec Claude

```
Je travaille sur [ton cas choisi]. Ma question métier est :  
[ta question].
```

```
Aide-moi à formuler 3 hypothèses testables avec les données disponibles,  
et pour chacune, dis-moi quelle colonne du dataset permettrait de la  
vérifier.
```

Chapitre 3

Lancer l'analyse de ton cas

```
Voici mon dataset nettoyé pour [ton cas].  
Teste mes 3 hypothèses une par une, en précisant pour chacune  
si elle est confirmée, infirmée, ou à nuancer – avec le chiffre à l'appui.
```

Chapitre 3

Formuler une recommandation actionnable

```
À partir de mes résultats, rédige une recommandation unique,  
formulée comme une décision que quelqu'un pourrait prendre dès demain.  
Pas de généralité – une action précise, avec le chiffre qui la justifie.
```

Chapitre 4

Construire une page portfolio avec Claude

```
Construis une page portfolio simple présentant mon projet [ton cas] :  
contexte, méthode, résultat, recommandation. Design sobre,  
une seule couleur d'accent, optimisé mobile.
```

→ aperçu du mini-site portfolio, à l'écran en direct

Chapitre 5

Rédiger un message de prospection

Aide-moi à écrire un message court pour [organisation ciblée], qui mentionne un problème précis que j'ai remarqué et propose une preuve concrète (mon projet [ton cas capstone]) plutôt qu'une candidature générique.

JOUR 5

Présentation & lancement

Chapitre 2

Répéter son pitch face à un évaluateur exigeant

```
Voici mon pitch de soutenance : [colle ton texte].  
Joue le rôle d'un évaluateur exigeant mais juste.  
Pose-moi 3 questions difficiles sur ce projet, comme tu le ferais en vrai.
```

Chapitre 5

Rédiger ton plan avec Claude

```
Voici mon profil et mon projet capstone : [résumé en quelques lignes].  
Aide-moi à rédiger un plan des 90 prochains jours, avec des objectifs  
SMART pour chaque palier (30/60/90 jours), réaliste par rapport  
à mon temps disponible : [ton temps disponible par semaine].
```