

Cuestionario

1. Según los autores, ¿por qué los requerimientos son la base de todo proyecto de software?
 - A) Porque describen las funcionalidades y características que el software debe tener para satisfacer las necesidades de los usuarios y/o clientes
 - B) Porque definen las pruebas unitarias que el equipo de calidad ejecutará
 - C) Porque establecen el lenguaje de programación y la arquitectura
 - D) Porque determinan el presupuesto y cronograma

Respuesta: A

2. ¿Cuál es la advertencia que hacen Contreras & Hernández respecto a la dicotomía funcional/no funcional?
 - A) Que los requerimientos no funcionales deben redactarse primero
 - B) Que existe una relación entre funcionales y no funcionales más cercana de lo esperado
 - C) Que la separación es absoluta
 - D) Que los no funcionales son opcionales

Respuesta: B

3. ¿Cuál es la frase central de Sommerville sobre los requerimientos funcionales?
 - A) Son atributos de calidad
 - B) Los requerimientos funcionales para un sistema refieren lo que el sistema debe hacer
 - C) Describen restricciones operacionales
 - D) Son condiciones contractuales

Respuesta: B

4. ¿Cómo formula Sommerville de manera extendida los requerimientos funcionales?
 - A) Como diagramas UML
 - B) Como listas de chequeo ISO
 - C) Como enunciados sobre servicios, reacciones y comportamientos del sistema
 - D) Como métricas de rendimiento

Respuesta: C

5. Según Celi-Párraga et al., ¿cómo se definen los requerimientos funcionales?
 - A) Como restricciones del hardware
 - B) Como criterios de aceptación

- C) Como contratos legales
- D) Como enunciados sobre servicios y comportamiento del sistema

Respuesta: D

6. ¿Qué frase-resumen ofrecen Celi-Párraga et al. tomada de Sommerville?
- A) Los requerimientos funcionales para un sistema refieren lo que el sistema debe hacer
 - B) Son componentes verificables
 - C) Son la traducción técnica del negocio
 - D) Derivan de los no funcionales

Respuesta: A

7. ¿Cómo describe Laplante los functional requirements?
- A) Como propiedades de calidad
 - B) Como algoritmos específicos
 - C) Describen los servicios y cómo reaccionará el sistema
 - D) Como interfaces gráficas

Respuesta: C

8. ¿Qué énfasis añade Laplante sobre lo que el sistema no debe hacer?
- A) Deben establecer explícitamente ciertos comportamientos que el sistema no debe ejecutar
 - B) Solo deben describir comportamientos positivos
 - C) Nunca deben mencionar restricciones negativas
 - D) Solo deben enumerar casos de éxito

Respuesta: A

9. Según SWEBOK, ¿qué describen los requerimientos funcionales?
- A) Propiedades de mantenibilidad
 - B) Las funciones que el software debe ejecutar
 - C) Protocolos de comunicación
 - D) La estructura de la base de datos

Respuesta: B

10. ¿Cuál es el criterio de identificación operativo que aporta SWEBOK?
- A) Que sean comprensibles solo por arquitectos
 - B) Que se redacten en voz pasiva
 - C) Que estén numerados ANSI/IEEE
 - D) Que pueda escribirse un conjunto finito de pruebas para validarlos

Respuesta: D

11. Según SWEBOK, ¿cuál es la propiedad esencial de todos los requerimientos?
- A) Que estén traducidos
 - B) Que los escriba un ingeniero certificado
 - C) Que sean verificables
 - D) Que tengan un costo estimado

Respuesta: C

12. ¿Cuál es la formulación más breve y precisa de un requerimiento funcional según Wiegers & Beatty?
- A) Una descripción de un comportamiento que el sistema exhibirá
 - B) Una promesa contractual
 - C) Una implementación detallada
 - D) Una métrica de rendimiento

Respuesta: A

13. ¿Qué precisa la versión ampliada de Wiegers sobre los tres niveles?
- A) Que deben escribirse después del código
 - B) Que solo los redacta el equipo de pruebas
 - C) Que alinean negocio, usuario y funcionalidad
 - D) Que son irrelevantes para el negocio

Respuesta: C

14. Según Robertson & Robertson, ¿qué es un requerimiento funcional?
- A) Una restricción técnica
 - B) Un atributo de calidad
 - C) Un fragmento de código
 - D) Algo que el producto debe hacer para soportar el negocio

Respuesta: D

15. ¿Cuál es la definición canónica de Robertson & Robertson?
- A) Los requerimientos funcionales especifican lo que el producto debe hacer
 - B) Son atributos no negociables
 - C) Describen solo la interfaz
 - D) Son restricciones legales

Respuesta: A

16. Según Contreras & Hernández, ¿cómo se definen los requerimientos funcionales?
- A) Como pruebas de aceptación
 - B) Como componentes reutilizables
 - C) Como aquello que describe detalladamente lo que el sistema debe hacer

D) Como cláusulas penales

Respuesta: C

17. ¿Qué esquema propone Pressman para clasificar requisitos?

A) A,B,C,D,E

B) P,Q,R,S,T

C) U,V,W,X,Y

D) F,D,C,Z,S

Respuesta: D

18. ¿Cómo define Pressman la calidad del software?

A) Como satisfacción del cliente

B) Como concordancia con requisitos y estándares

C) Como cumplimiento del cronograma

D) Como cantidad de líneas de código

Respuesta: B

19. Según Sommerville, ¿de qué dependen los requerimientos funcionales?

A) Del estilo del analista

B) Del tipo de software, usuarios y enfoque organizacional

C) Solo de la plataforma

D) Solo del presupuesto

Respuesta: B

20. ¿Cuál es la formulación de Sommerville sobre usuario/sistema?

A) Los del usuario son más detallados

B) Solo aplican al nivel sistema

C) Los del usuario son abstractos y los del sistema específicos

D) El modelo binario fue descartado

Respuesta: C

21. ¿Cómo formulan Celi-Párraga la diferencia entre requerimientos del usuario y del sistema?

A) Los del usuario expresan servicios esperados y los del sistema detallan funciones y restricciones

B) Los del usuario son calidad

C) Los del usuario son verbales

D) Son sinónimos

Respuesta: A

22. Según Sommerville, ¿qué rango interno tienen los requerimientos funcionales del sistema?

- A) Van de generales a muy específicos
- B) Son uniformes
- C) Siempre más generales
- D) Solo aplican a sistemas embebidos

Respuesta: A

23. ¿Cómo reproduce Laplante la estratificación clásica usuario/sistema?

- A) Son del mismo nivel
- B) Solo aplica a sistemas distribuidos
- C) Pueden ser de alto nivel o detallados
- D) Los detallados son del usuario

Respuesta: C

24. ¿Qué tres niveles introducen Wiegers & Beatty?

- A) Alta, media y baja prioridad
- B) Técnica, semitécnica y no técnica
- C) Negocio, usuario y funcionales
- D) Validación, verificación y aceptación

Respuesta: C

25. Según Wiegers & Beatty, ¿qué es una feature?

- A) Capacidades relacionadas que proveen valor y son descritas por FR
- B) Un fragmento de código
- C) Un atributo no funcional
- D) Un documento legal

Respuesta: A

26. ¿Cómo describen Wiegers & Beatty la diferencia entre requerimientos del usuario y funcionales?

- A) Los del usuario son técnicos
- B) Los del usuario describen la vista del usuario y los funcionales la del desarrollador
- C) Los del usuario son obligatorios
- D) Coinciden completamente

Respuesta: B

27. ¿Qué jerarquía no subjetiva proponen Robertson & Robertson?

- A) Estratégico, táctico y operacional
- B) Cuatro niveles CMMI

- C) Cinco niveles hasta requerimiento atómico
- D) Jerarquía plana

Respuesta: C

28. Según Celi-Párraga, ¿cómo describen los requerimientos no funcionales?

- A) Como limitaciones sobre servicios o funciones
- B) Son opcionales
- C) Solo describen la interfaz
- D) Se derivan del código fuente

Respuesta: A

29. ¿Qué dice Celi-Párraga sobre los requerimientos no funcionales?

- A) Coinciden con los servicios
- B) No se relacionan directamente con servicios específicos
- C) Solo aplican a la nube
- D) Sustituyen a los funcionales

Respuesta: B

30. ¿En qué categorías se subdividen los NFR según Celi-Párraga?

- A) Alta, media y baja prioridad
- B) Producto, organizacionales y externos
- C) Cuantitativos y cualitativos
- D) Obligatorios y opcionales

Respuesta: B

31. ¿Qué advertencia da Sommerville sobre la frontera entre FR y NFR?

- A) Deben expresarse siempre juntos
- B) Separarlos dificulta entender sus relaciones
- C) Son independientes
- D) Los NFR deben omitirse

Respuesta: B

32. Según SWEBOK, ¿cómo se relacionan calidad y funcionalidad?

- A) Calidad sustituye funcionalidad
- B) Son independientes
- C) Calidad son atributos o restricciones sobre los funcionales
- D) Solo aplican al hardware

Respuesta: C

33. ¿Cómo caracteriza SWEBOK los requerimientos no funcionales?

- A) Actúan para restringir la solución
- B) Son sinónimos de requerimientos del usuario
- C) Solo son legales
- D) Solo técnicos y comerciales

Respuesta: A

34. ¿Cómo se asocian los NFR con los funcionales según Laplante?

- A) Pueden asociarse a FR específicos
- B) Nunca pueden asociarse
- C) Siempre uno a uno
- D) Son equivalentes

Respuesta: A

35. ¿Qué ejemplo dan Wiegers & Beatty sobre trazabilidad NFR-FR?

- A) Seguridad deriva FR como autenticación
- B) Rendimiento pasa directo al código
- C) Usabilidad nunca genera FR
- D) Mantenibilidad sustituye funcionales

Respuesta: A

36. ¿Cuál es la taxonomía de tres tipos que propone Laplante?

- A) Técnicos, comerciales y legales
- B) Cliente, proveedor y usuario
- C) Funcionales, no funcionales y de dominio
- D) Obligatorios, deseables y opcionales

Respuesta: C

37. ¿Cómo describe Laplante los requerimientos de dominio?

- A) Derivan del dominio de aplicación
- B) Derivan del marketing
- C) Son una invención hispanoamericana
- D) Son sinónimos de NFR

Respuesta: A

38. ¿Cómo formulan Celi-Párraga el principio rector sobre la redacción de requerimientos del usuario?

- A) Deben escribirse matemáticamente
- B) Deben incluir arquitectura
- C) Deben usar jerga técnica
- D) Deben ser comprensibles para usuarios no técnicos

Respuesta: D

39. Según Celi-Párraga, ¿cómo cambian las herramientas a nivel sistema?

- A) Usuario usa lenguaje natural y sistema otras notaciones adicionales
- B) Solo pseudocódigo
- C) Solo inglés técnico
- D) Formatos completamente disjuntos

Respuesta: A

40. ¿Cuáles son los lineamientos que recomienda Sommerville?

- A) Uso obligatorio de pseudocódigo
- B) Formato uniforme, distinguir prioridad, resaltar partes clave, evitar jerga y asociar razones
- C) Exclusivamente lenguaje natural
- D) Siempre en inglés

Respuesta: B

41. ¿Qué información debe incluir la plantilla de Sommerville?

- A) Hora, fecha y lugar
- B) Costo y recursos
- C) Función, entradas, salidas, requiere, acción, condiciones y efectos
- D) Título, autor y fecha

Respuesta: C

42. Según Robertson & Robertson, ¿cuál es el nivel de detalle revelador?

- A) Una única oración con un único verbo
- B) Párrafos extensos
- C) Solo diagramas UML
- D) Sin verbos

Respuesta: A

43. ¿Cuál es la forma canónica recomendada por Robertson & Robertson?

- A) Could be considered to
- B) It would be nice if
- C) The system might possibly
- D) The product shall...

Respuesta: D

44. ¿Por qué desaconsejan mezclar modales como shall, must, will, might?

- A) Porque el inglés no lo admite
- B) Porque genera confusión semántica
- C) Porque IEEE lo prohíbe
- D) Porque solo aplican a calidad

Respuesta: B

45. ¿Qué exigen Robertson & Robertson sobre el rationale?

- A) Que sustituya la descripción
- B) Que solo se incluya en baja prioridad
- C) Que se añada para mostrar por qué existe el requerimiento
- D) Que se redacte en pseudocódigo

Respuesta: C

46. ¿Cuál es el ejemplo concreto de Description + Rationale?

- A) The product shall record roads that have been treated
- B) El sistema procesará pagos
- C) The product manages users
- D) Sistema de inventario

Respuesta: A

47. Según Laplante (IEEE 29148), ¿qué deben capturar los requerimientos funcionales?

- A) Todas las entradas, operaciones y respuestas
- B) Solo casos de éxito
- C) Solo restricciones legales
- D) Solo flujos de interfaz

Respuesta: A

48. ¿Qué opciones organizacionales provee IEEE 29148?

- A) Modo del sistema, clase de usuario, objeto, característica, estímulo y jerarquía
- B) Orden alfabético
- C) Prohíbe organización por estímulo
- D) Solo por costo y prioridad

Respuesta: A

49. ¿Qué convención ofrecen Wiegers & Beatty para identificar requerimientos?

- A) Hash SHA-256
- B) Nombre y fecha
- C) Prefijos como UC-9 o FR-26
- D) Código de barras

Respuesta: C

50. ¿Qué convención sugieren Wiegers & Beatty para requerimientos jerárquicos?

- A) Padre e hijos idénticos
- B) El padre debe parecer un título o feature
- C) No deben usarse
- D) El padre debe ser el más detallado

Respuesta: B