


Tratamientos Térmicos de los Aceros

Temple




Temple


- Severidad de temple de baño (H)
 - Capacidad de extraer calor

Clase de enfriamiento	Aire	Aceite	Agua	Agua salada
<i>Pieza y medio de enfriamiento tranquilo</i>	0.02	0.3	1	2.2
<i>Pieza con movimiento moderado y medio tranquilo</i>	-	0.4-0.6	1.5-3	-
<i>Pieza agitada fuertemente y medio tranquilo</i>	-	0.6-0.8	3-6	7.5
<i>Refrigeración muy intensa, gran movimiento de la pieza</i>	-	1-1.7	6-12	-


Revenido



- Dureza $\Leftrightarrow T^a$ revenido




- Dureza secundaria de revenido




Revenido


- Fragilidad de revenido



Normalizado




Recocido de Regeneración




Recocidos de Ablandamiento

- Aceros hipereutectoides




Recocido Globular de Aceros Hipereutectoides

- Carburos reticulares




Recocido Globular de Aceros Hipereutectoides

- Carburos reticulares




Recocido Globular de Aceros Hipereutectoides


- No existe retícula de carburos



Recocido Contra Acritud




Recocido de Atenuación de Tensiones




Recocidos Isotérmicos

- Recocido isotérmico de regeneración




Recocidos Isotérmicos

- Recocido isotérmicos de globulización



Austempering



Martempering

