

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT
$ git init
Initialized empty Git repository in E:/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT/.git/

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
GNU nano 5.3 índice.txt
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Los tres cerditos
Capítulo 3: Caperucita roja
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ nano índice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ git add .
warning: LF will be replaced by CRLF in índice.txt.
The file will have its original line endings in your working directory

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   índice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ git commit -m "Añadido 4: La bella y la bestia"
fatal: 4:: '4:' is outside repository at 'E:/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT'

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   índice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ git commit -m "Añadido 4 : La bella y la bestia"
[master 8770e48] Añadido 4 : La bella y la bestia
1 file changed, 1 insertion(+)

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$ git log
commit 8770e48bfad8c934be44236881c0221954eceb80 (HEAD -> master)
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 00:18:02 2020 +0100

    Añadido 4 : La bella y la bestia

commit 59acc2f49ebe5351400ef2ed3aec952e49a50ee8
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 00:14:06 2020 +0100

    Añadido índice del libro

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
$
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/tarea/Prueba GIT (master)
GNU nano 5.3 índice.txt
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Los tres cerditos
Capítulo 3: Caperucita roja
Capítulo 4: La bella y la bestia
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT
$ git init
Initialized empty Git repository in E:/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT/.git/

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ nano indice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git add .
warning: LF will be replaced by CRLF in indice.txt.
The file will have its original line endings in your working directory

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   indice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git commit -m "Añadido índice del libro"
[master (root-commit) 59acc2f] Añadido índice del libro
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 indice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ |
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ mkdir capitulos

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ cd capitulos
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT/capitulos (master)

GNU nano 5.3 capitulo1.txt
Y el lobo sopló y sopló y la casa derribó
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT/capitulos (master)

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ cd capitulos

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT/capitulos (master)
$ nano capitulo2.txt
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT/capitulos (master)

GNU nano 5.3 capitulo2.txt
Abuelita qué ojos más grandes tienes|
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT/capitulos (master)

GNU nano 5.3 indice.txt
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Los tres cerditos
Capítulo 3: Caperucita roja
Capítulo 4: La bella y la bestia
Capítulo 5: Forzen
```

```

MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2
Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ nano indice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git status --short
M indice.txt
?? capitulos/capitulo2.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$

```

M: Significa que el archivo está modificado y está en seguimiento sin hacer un add.

??: Significa que se ha creado un archivo y no se ha marcado para su seguimiento en el GIT.

```

MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2
Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ nano indice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git status --short
M indice.txt
?? capitulos/capitulo2.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ nano .gitignore

```

```

MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalac
GNU nano 5.3 .gitignore
*_
|_ayuda.txt|

```

```

MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2
Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ nano indice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git status --short
M indice.txt
?? capitulos/capitulo2.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ nano .gitignore

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ nano _logs.txt|

```

```

MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalac
GNU nano 5.3 _logs.txt
Fichero para almacenar logs|

```

```

MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalac
GNU nano 5.3 _ayuda.txt
Fichero de ayuda

```

Aquí al hacer commit de .gitignore y _logs.txt a la vez me lo comiteo todo, por lo tanto volví a un commit anterior y repetí la operación haciendo add .gitignore primero para que lo tuviese en cuenta, más adelante hice merge al master.

```
MINGW64/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((7eea7a7...))
HEAD detached at 7eea7a7
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   .gitignore

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   indice.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Capitulo2.txt
    _ayuda.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((7eea7a7...))
$ git add .
warning: LF will be replaced by CRLF in Capitulo2.txt.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in _ayuda.txt.
The file will have its original line endings in your working directory

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((7eea7a7...))
$ git commit -m "Añadido capítulo 2"
[detached HEAD 201fd23] Añadido capítulo 2
4 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 Capitulo2.txt
create mode 100644 _ayuda.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((201fd23...))
$ git log
commit 201fd2364b06f00e430a5c8231a72b93864cec05 (HEAD)
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 23:48:27 2020 +0100

    Añadido capítulo 2

commit 7eea7a79d8fd162e008665605ec860c2b6768d27
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 22:16:53 2020 +0100

    Añadido capítulo 1

commit 8770e48bfad8c934be44236881c0221954eceb80
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 00:18:02 2020 +0100

    Añadido 4 : La bella y la bestia

commit 59acc2f49ebe5351400ef2ed3aec952e49a50ee8
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 00:14:06 2020 +0100

    Añadido índice del libro

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((201fd23...))
$ ls -la
total 13
drwxr-xr-x 1 Salón 197121  0 Nov 26 23:46 ./
drwxr-xr-x 1 Salón 197121  0 Nov 25 23:36 ../
drwxr-xr-x 1 Salón 197121  0 Nov 26 23:48 .git/
-rw-r--r-- 1 Salón 197121 16 Nov 26 23:45 .gitignore
-rw-r--r-- 1 Salón 197121 38 Nov 26 23:41 Capitulo2.txt
-rw-r--r-- 1 Salón 197121 17 Nov 26 23:46 _ayuda.txt
-rw-r--r-- 1 Salón 197121 28 Nov 26 23:45 _logs.txt
drwxr-xr-x 1 Salón 197121  0 Nov 26 23:39 capitulos/
-rw-r--r-- 1 Salón 197121 146 Nov 26 23:42 indice.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((201fd23...))
$ #Se comiteo el Capitulo2.txt, .gitignore, el _ayuda.txt, la modificación del indice.txt, el archivo _logs.txt fue ignorado
```

```
MINGW64/e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((201fd23...))
Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((201fd23...))
$ git rm -r -- _ayuda.txt
rm '_ayuda.txt'

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimiento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT ((201fd23...))
$ git mv indice.txt indice_libros.txt
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git branch bibliografia

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git log
commit 5e256a841a64dd017947b700edd2b33b25492b78 (HEAD -> master, bibliografia)
Merge: 367b1d3 5d0e4c3
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Fri Nov 27 00:56:33 2020 +0100

    Fin de primera parteII

commit 5d0e4c3bb0d666bc78ddc408cddf2e4bc546e132
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Fri Nov 27 00:08:00 2020 +0100

    Fin de parte 1

commit 201fd2364b06f00e430a5c8231a72b93864cec05
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 23:48:27 2020 +0100

    Añadido capitulo 2

commit 367b1d3f82f2252a735a229112697051d9c46ffe
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 23:21:00 2020 +0100

    Añadido capitulo 2

commit 7eea7a79d8fd162e008665605ec860c2b6768d27
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 22:16:53 2020 +0100

    Añadido capitulo 1

commit 8770e48bfad8c934be44236881c0221954eceb80
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 00:18:02 2020 +0100

    Añadido 4 : La bella y la bestia

commit 59acc2f49ebe5351400ef2ed3aec952e49a50ee8
Author: Oscar <oscar.fdez.reg@outlook.es>
Date: Thu Nov 26 00:14:06 2020 +0100

    Añadido índice del libro

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git branch
  bibliografia
* master

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git checkout bibliografia
Switched to branch 'bibliografia'

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (bibliografia)
$
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (bibliografia)
GNU nano 5.3 bibliografia.txt
caperucita roja,Trina Schart Hyman,Charles Perrault
```

```
MINGW64:/e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (bibliografia)
Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (bibliografia)
$ git status
On branch bibliografia
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   bibliografia.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (bibliografia)
$ git commit -m "Añadida primera referencia bibliográfica"
[bibliografia e507425] Añadida primera referencia bibliográfica
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 bibliografia.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (bibliografia)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git merge bibliografia
Updating 5e256a8..e507425
Fast-forward
 bibliografia.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 bibliografia.txt

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git branch -D bibliografia
Deleted branch bibliografia (was e507425).

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvemento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$
```



```
Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git remote add origin https://github.com/OscarFernandezR/Boletin_Git.git

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git remote
origin

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 32, done.
Counting objects: 100% (32/32), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (22/22), done.
Writing objects: 100% (32/32), 2.83 KiB | 414.00 KiB/s, done.
Total 32 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), done.
To https://github.com/OscarFernandezR/Boletin_Git.git
 * [new branch]      master -> master
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.

Salón@Casa MINGW64 /e/CS DAM/Contornos de desenvolvimento/UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo/Tarea/Prueba GIT (master)
$ |
```