

1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

Comando usado: **mkdir**

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.7184]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\oscar>cd Desktop

C:\Users\oscar\Desktop>mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3

C:\Users\oscar\Desktop>
```

2. Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crea los siguientes archivos de texto: En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

Comando usado: **echo >**

```
C:\Users\oscar\Desktop>cd Empleado1

C:\Users\oscar\Desktop\Empleado1>echo > bienvenida1.txt

C:\Users\oscar\Desktop\Empleado1>_
C:\Users\oscar\Desktop>cd Empleado2

C:\Users\oscar\Desktop\Empleado2>echo > bienvenida2.txt

C:\Users\oscar\Desktop\Empleado2>_
C:\Users\oscar\Desktop>cd Empleado3

C:\Users\oscar\Desktop\Empleado3>echo > bienvenida3.txt

C:\Users\oscar\Desktop\Empleado3>_
```

3. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

Comando usado: **move**

```
C:\Users\oscar\Desktop>move Empleado1 C:\Users\oscar\Desktop\Empleados
1 dir(s) moved.

C:\Users\oscar\Desktop>

C:\Users\oscar\Desktop>move Empleado2 C:\Users\oscar\Desktop\Empleados
1 dir(s) moved.

C:\Users\oscar\Desktop>move Empleado3 C:\Users\oscar\Desktop\Empleados
1 dir(s) moved.
```

4. Lista los procesos en el sistema.

Comando usado: **tasklist**

```
C:\Users\oscar\Desktop\Empleados>tasklist

Image Name                    PID Session Name        Session#    Mem Usage
-----
System Idle Process           0 Services              0             8 K
System                        4 Services              0          4,828 K
Registry                     100 Services              0         46,384 K
csrss.exe                     512 Services              0           832 K
csrss.exe                     596 Services              0          4,800 K
wininit.exe                   680 Services              0          5,968 K
csrss.exe                     688 Console                1          5,360 K
services.exe                  752 Services              0          8,712 K
winlogon.exe                  784 Console                1         10,660 K
lsass.exe                     804 Services              0         23,248 K
svchost.exe                   968 Services              0         31,408 K
fontdrvhost.exe              996 Console                1          5,224 K
fontdrvhost.exe              1004 Services              0          3,340 K
svchost.exe                   676 Services              0         16,320 K
svchost.exe                   868 Services              0          9,660 K
svchost.exe                   1084 Services              0          4,636 K
```

5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a Google.

Comando usado: **ping**

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.7184]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\oscar>ping www.google.co.cr

Pinging www.google.co.cr [142.251.215.35] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.215.35: bytes=32 time=59ms TTL=112
Reply from 142.251.215.35: bytes=32 time=56ms TTL=112
Reply from 142.251.215.35: bytes=32 time=57ms TTL=112
Reply from 142.251.215.35: bytes=32 time=54ms TTL=112

Ping statistics for 142.251.215.35:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 54ms, Maximum = 59ms, Average = 56ms

C:\Users\oscar>
```

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

Comando usado: **taskkill /F /PID**

```
CalculatorApp.exe      12748 Console           1      81,888 K
RuntimeBroker.exe     4876 Console            1      21,396 K
tasklist.exe           8932 Console            1       9,440 K
WmiPrvSE.exe          12440 Services           0     10,048 K

C:\Users\oscar>


CalculatorApp.exe      12748 Console           1      81,888 K
RuntimeBroker.exe     4876 Console            1      21,396 K
tasklist.exe           8932 Console            1       9,440 K
WmiPrvSE.exe          12440 Services           0     10,048 K

C:\Users\oscar>taskkill /F /PID 12748
SUCCESS: The process with PID 12748 has been terminated.

C:\Users\oscar>
```

7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal. (Acá utilicé Heapy)

Comando usado: **time**



8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.

Comando usado: **ren**


```
C:\Users\oscar\Desktop\Empleados\Empleado1>ren bienvenida1.txt welcome.txt
C:\Users\oscar\Desktop\Empleados\Empleado1>

C:\Users\oscar\Desktop\Empleados\Empleado2>ren bienvenida2.txt welcome.txt
C:\Users\oscar\Desktop\Empleados\Empleado2>

C:\Users\oscar\Desktop\Empleados\Empleado3>ren bienvenida3.txt welcome.txt
C:\Users\oscar\Desktop\Empleados\Empleado3>
```

9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

Comando usado: **del**



Comando usado: `rmdir /s /q`

```
C:\Users\oscar\Desktop>rmdir /s /q C:\Users\oscar\Desktop\Empleados  
C:\Users\oscar\Desktop>
```

This PC > Local Disk (C:) > Users > oscar > Desktop				
	Name	Date modified	Type	Size
	playwright-learning	4/5/2026 9:36 PM	File folder	
	Proyecto	2/10/2025 1:28 PM	File folder	

