## Allegato – Tipi Dati documento commerciale valido ai fini fiscali Versione 4.0 - LUGLIO 2017

XMLdcp Versione 4.0

Dati dei "documenti commerciali validi per lotteria e spese detraibili/deducibili"

| ID e Nome Tag XML                         | Tipo info           | Descrizione funzionale  | Formato e valori ammessi                                       | Obbligatorietà<br>e occorrenze | Dimensione<br>min max |
|---|---------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1 <datitrasmissione></datitrasmissione>   |                     | Il blocco ha molteplicità pari a 1. In altri termini, per ciascun file, sarà valorizzato una e una sola volta sia che il file riporti dati di un documento sia che riporti quelli di più documenti (in questo ultimo caso i documenti devono essere relativi ad operazioni tra i medesimi due soggetti) |  | <1.1>                          |                       |
| 1.1 <progressivo></progressivo>           | xs:normalizedString | L'elemento è facoltativo e può essere utilizzato dal soggetto che trasmette per una propria identificazione univoca del file trasmesso  | formato alfanumerico   | <0.1>                          | 1 10                  |
| 1.2 <formato></formato>                   | xs:string           | Codice che consente di individuare la tipologia del file trasmesso  | valori ammessi:<br>[DCP10] = documenti commerciali<br>parlanti | <1.1>                          | 5                     |
| 2 <cedenteprestatore></cedenteprestatore> |                     | Blocco obbligatorio contenente le informazioni relative al cedente/prestatore (fornitore)   |  | <1.1>                          |                       |
| 2.1 <ldfiscaleiva></ldfiscaleiva>         |                     | Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. E' composto da due elementi: il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA                                 |  | <1.1>                          |                       |
| 2.1.1 <idpaese></idpaese>                 | xs:string           | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code   | [IT], [ES], [DK],[]  | <1.1>                          | 2                     |
| 2.1.2 <idcodice></idcodice>               | xs:string           | Codice identificativo IVA   | formato alfanumerico   | <1.1>                          | 1 28                  |
| 2.2 <anagrafica></anagrafica>             |                     | Blocco che ospita la denominazione o il nome-cognome del cedente/prestatore ed eventualmente i dati di sede   |  | <1.1>                          |                       |
| 2.2.1 <denominazione></denominazione>     | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente) da valorizzare in alternativa ai campi 2.2.2 e 2.2.3   | formato alfanumerico   | <0.1>                          | 1 80                  |

| 2.2   | .2 <nome></nome>                                  | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.2.3 ed in alternativa al campo 2.2.1   | formato alfanumerico   | <0.1>    | 1 60  |
|---|---|---------------------|---|--|----------|-------|
| 2.2   | .3 <cognome></cognome>                            | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.2.2 ed in alternativa al campo 2.2.1  | formato alfanumerico   | <0.1>    | 1 60  |
| 2.2   | .4 <sede></sede>                                  |                     | Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore.<br>Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte<br>individuali e i lavoratori autonomi   |  | <1.1>    |       |
|   | 2.2.4.1 <indirizzo></indirizzo>                   | xs:normalizedString | Indirizzo della sede del cedente / prestatore (nome della via, piazza etc.)   | formato alfanumerico   | <1.1>    | 160   |
|   | 2.2.4.2 <numerocivico></numerocivico>             | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)   | formato alfanumerico   | <0.1>    | 18    |
|   | 2.2.4.3 <cap></cap>                               | xs:string           | Codice Avviamento Postale   | formato numerico   | <1.1>    | 5     |
|   | 2.2.4.4 <comune></comune>                         | xs:normalizedString | Comune relativo alla sede del cedente / prestatore  | formato alfanumerico   | <1.1>    | 160   |
|   | 2.2.4.5 <provincia></provincia>                   | xs:string           | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 2.2.4.4<br>«Comune». Da valorizzare se<br>l'elemento 2.2.4.6 «Nazione» è uguale a IT  | [RM], [MI], []   | <0.1>    | 2     |
|   | 2.2.4.6 <nazione></nazione>                       | xs:string           | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code   | [IT], [ES], [DK],[]  | <1.1>    | 2     |
| 3 <do< th=""><th>cumentoCommerciale&gt;</th><th></th><th>Il blocco può essere ripetuto per rappresentare i dati di più documenti commerciali che fanno riferimento allo stesso cedente/prestatore. Ogni blocco potrà rappresentare una sola tipologia di documento commerciale fra vendita, reso o annullo.</th><th></th><th>&lt;1.1000&gt;</th><th></th></do<> | cumentoCommerciale>                               |                     | Il blocco può essere ripetuto per rappresentare i dati di più documenti commerciali che fanno riferimento allo stesso cedente/prestatore. Ogni blocco potrà rappresentare una sola tipologia di documento commerciale fra vendita, reso o annullo.  |  | <1.1000> |       |
| 3.1   | <cessionariocommittente></cessionariocommittente> | xs:string           | L'elemento obbligatorio può essere impostato con il codice fiscale o la partita iva del cessionario/committente (cliente)   | formato alfanumerico   | <1.1>    | 11 16 |
| 3.2   | <dataora></dataora>                               | xs:datetime         | Data e ore di emissione dello documento commerciale   | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | <1.1>    | 19    |
| 3.3   | <numeroprogressivo></numeroprogressivo>           | xs:normalizedString | Numero dello documento commerciale.  Il numero progressivo deve essere composto dalla concatenazione di due blocchi di 4 numeri ciascuno divise dal trattino (es: 0001-0001) che indicano, rispettivamente, il n. di chiusura giornaliera prevista e il numero progressivo del documento. | formato alfanumerico   | <1.1>    | 9     |

| 3.4 < AmmontareComplessivo >                 | xs:decimal          | Totale complessivo (imposta e imponibile) del corrispettivo al netto dello sconto   | formato numerico; i decimali vanno<br>separati dall'intero con il carattere<br>'.' (punto)   | <1.1> | 4 15 |
|--|---------------------|---|--|-------|------|
| 3.5 < ImportoIVA >                           | xs:decimal          | Totale IVA  | formato numerico; i decimali vanno<br>separati dall'intero con il carattere<br>'.' (punto)   | <1.1> | 4 15 |
| 3.6 < AmmontarePagato >                      | xs:decimal          | Totale corrispettivo effettivamente corrisposto dal cliente   | formato numerico; i decimali vanno<br>separati dall'intero con il carattere<br>'.' (punto)   | <1.1> | 4 15 |
| 3.7 < ImportoDetraibileDeducibile >          | xs:decimal          | Ammontare detraibile o deducibili ai fini fiscali   | formato numerico; i decimali vanno<br>separati dall'intero con il carattere<br>'.' (punto)   | <0.1> | 4 15 |
| 3.8 <resoannullo></resoannullo>              |                     | Il blocco contiene i riferimenti al documento commerciale interessato dall'operazione di Reso o Annullo ed è alternativo al blocco <vendita>.</vendita>   |  | <0.1> |      |
| 3.8.1 <tipologia></tipologia>                | xs:string           | Classificazione della tipologia di operazione effettuata fra Reso ed Annullo.   | valori ammessi:<br>[R] = in caso di reso<br>[A] = in caso di annullo   | <1.1> | 1    |
| 3.8.2 <dataora></dataora>                    | xs:datetime         | Data e ora di emissione dello documento commerciale a cui si riferisce il reso o l'annullo che si sta effettuando   | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS   | <1.1> | 19   |
| 3.8.3 <progressivo></progressivo>            | xs:normalizedString | Numero dello documento commerciale a cui si riferisce il reso o l'annullo che si sta effettuando.  Il numero progressivo deve essere composto dalla concatenazione di due blocchi di 4 numeri ciascuno divise dal trattino (es: 0001-0001). | formato alfanumerico   | <1.1> | 9    |
| 3.9 <vendita></vendita>                      |                     | Il blocco è obbligatorio per i documenti commerciali di vendita ed è alternativo al blocco <resoannullo>.</resoannullo>   |  | <0.1> |      |
| 3.9.1 < DatiPagamento >                      |                     | Il blocco può essere ripetuto per rappresentare le diverse tipologie di pagamento utilizzate ed il corrispondente importo, ovvero evidenziare gli importi non riscossi.   |  | <1.N> |      |
| 3.9.1.1 <tipo></tipo>                        | xs:string           | E' il codice che permette di individuare la modalità di pagamento, fra contanti e strumenti elettronici ovvero evidenzia i corrispettivi non riscossi   | valori ammessi: [PC] = in caso di utilizzo di contanti [PE] = in caso di utilizzo di strumenti elettronici [NR] = corrispettivi non riscossi | <1.1> | 2    |
| 3.9.1.2 <importo></importo>                  | xs: decimal         | Importo corrispondente al mezzo di pagamento indicato   | formato numerico; i decimali vanno<br>separati dall'intero con il carattere<br>'.' (punto)   | <1.1> | 4 15 |
| 3.10 <elementicontabili></elementicontabili> |                     | Il blocco può essere ripetuto per rappresentare i dati dello stesso documento commerciale. In particolare, ogni blocco dovrà essere rappresentativo del singolo articolo del documento commerciale.   |  | <1.N> |      |

| 3.10.1 < Descrizione Prodotto >     | xs:normalizedString | Descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi resi; per i prodotti medicinali il luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC). | formato alfanumerico   | <1.1> | 1 1000 |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|-------|--------|
| 3. 10.2 <prezzo></prezzo>           | xs:decimal          | Importo (comprensivo di eventuale IVA) del prodotto comprensivo di sconto/maggiorazione   | formato numerico; i decimali vanno<br>separati dall'intero con il carattere<br>'.' (punto) | <1.1> | 4 15   |
| 3. 10.3 <aliquotaiva></aliquotaiva> | xs:decimal          | Aliquota IVA, espressa in percentuale. Elemento in alternativa con 3.10.4 <natura>.</natura>  | formato numerico; i decimali vanno<br>separati dall'intero con il carattere<br>'.' (punto) | <0.1> | 46     |
| 3. 10.4 <natura></natura>           | xs:string           | Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili' o nei casi di inversione contabile. Elemento in alternativa con 3.10.3 <aliquotalva>.</aliquotalva>                       | valori ammessi:<br>vedi codifiche in calce al documento                                    | <0.1> | 2      |

|    | CODIFICHE                |  |  |  |
|----|--------------------------|--|--|--|
|    | 3.10.4 <natura></natura> |  |  |  |
| N1 | escluse ex art. 15       |  |  |  |
| N2 | non soggette             |  |  |  |
| N3 | non imponibili           |  |  |  |
| N4 | esenti                   |  |  |  |
| N5 | regime del margine       |  |  |  |
| N6 | Altro non IVA            |  |  |  |