



ISTRUZIONI PER IL

SERVIZIO "SDICOOP - TRASMISSIONE"

VERSIONE 2.0





INDICE

1.	. F.	FATTURE	3
	1.1	GLOSSARIO	3
	1.2	IL SERVIZIO SDICOOP - TRASMISSIONE	4
	1.3	IL WEB-SERVICE SdlRiceviFile	6
	1.3.1	1 Operazione RiceviFile	7
	1.4	IL WEB-SERVICE TrasmissioneFatture	9
	1.4.1	1 Operazione RicevutaConsegna	10
	1.4.2	2 Operazione NotificaMancataConsegna	11
	1.4.3		
	1.4.4		
	1.4.5		
	1.4.6	6 Operazione AttestazioneTrasmissioneFattura	15
2.		DATI FATTURA E COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI IVA	
		GLOSSARIO	
		IL SERVIZIO SDIDATI	
	2.3	IL WEB-SERVICE SdlTrasmissioneFile	
	2.3.1		19
	2.3.2	2 Operazione Esito	22
	2.3.3	3 Tipo file	24





1. FATTURE

1.1 GLOSSARIO

Si definisce:

- destinatario: soggetto, sia esso cessionario/committente o terzo intermediario, al quale il Sdl deve inviare il file fatturaPA ricevuto dal trasmittente;
- **file fatturaPA**: file conforme alle specifiche del formato fatturaPA pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it;
- **file messaggi**: file conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it;
- **file archivio**: file compresso contenente uno o più *file fatturaPA*;
- **interfaccia**: ciò che il *web-service* espone per interagire con un altro sistema:
- **notifica di decorrenza termini**: comunicazione che il *SdI* invia sia al *trasmittente* che al *destinatario* trascorsi 15 giorni senza aver ricevuto *notifica di esito committente*:
- **notifica di esito**: comunicazione, che il *SdI* inoltra al *trasmittente*, contenente l'esito esplicitato dal *destinatario* nella *notifica di esito committente*;
- **notifica di file non recapitabile**: comunicazione, che il *SdI* inoltra al *trasmittente*, per segnalare la definitiva impossibilità di recapitare al *destinatario* il *file fatturaPA*;
- **notifica di mancata consegna**: comunicazione che il *SdI* invia al *trasmittente* per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al *destinatario* il *file fatturaPA*;
- notifica di scarto: comunicazione che il Sdl invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file fatturaPA ovvero file archivio) non abbia superato i controlli previsti;
- **ricevuta di consegna**: comunicazione che il *SdI* invia al *trasmittente* per certificare l'avvenuta consegna al *destinatario* del *file fatturaPA*;
- **servizio**: nell'ambito della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione per servizio si intende uno dei canali previsti dal SdI per





l'interoperabilità dei sistemi nella gestione della trasmissione e della ricezione dei file fatturaPA e dei file messaggi;

- **Sdl**: Sistema di Interscambio, struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244);
- **trasmittente**: soggetto, sia esso cedente/prestatore o terzo intermediario, che trasmette al *SdI* il *file fatturaPA* ovvero il *file archivio*:
- **web-service**: sistema software in grado di garantire l'interoperabilità tra sistemi che si trovano sulla stessa rete.

1.2 IL SERVIZIO SDICOOP - TRASMISSIONE

Il presente documento contiene le istruzioni necessarie per interagire con SdI attraverso il Servizio *SDICoop* nel ruolo di trasmittente.

Tale Servizio consente al trasmittente, tramite un canale di cooperazione applicativa, di:

- inviare al SdI il file fatturaPA;
- ricevere dal SdI i messaggi relativi ai file trasmessi


In particolare, il Servizio *SDICoop – Trasmissione* è realizzato tramite due web-services:

- **SdlRiceviFile**: esposto dal Sdl, si occupa della ricezione dei file inviati dal *trasmittente*:
- **TrasmissioneFatture**: <u>esposto dal trasmittente</u>, si occupa della ricezione dei messaggi inviati dal SdI .

Nella figura che segue, sono descritti i due web-services con le operazioni rese disponibili in ciascuna interfaccia.







Il Servizio SDICoop - Trasmissione





Di seguito, per ciascuno dei due web-service, sono descritte la *Request SOAP* e la *Response SOAP* relative ad ogni operazione, con il dettaglio della struttura dei singoli messaggi.

Legenda dei simboli usati in seguito

400		
6. 5	1 A / I	
	1/1/Ah CA	$r_1 / 1 \cap \cap$
•	Web-sei	ı vıt.e

Operazione

Input

Output

Nome tag

Nome element

Tipo element

Wersione

Nota bene

I file *wsdl* ed i file *xsd* ai quali si farà riferimento in seguito sono reperibili, insieme ad una copia di questo documento, all'interno del file "Richiesta Accreditamento" prodotto attraverso l'apposita procedura di accreditamento del canale disponibile sul sito <u>www.fatturapa.gov.it</u>.

La sottoscrizione della richiesta di accreditamento canale implica la completa accettazione delle regole tecniche qui descritte.

1.3 IL WEB-SERVICE SDIRICEVIFILE

Il web-service *SdIRiceviFile* è esposto dal Sistema di Interscambio. Esso:

- riceve in input il file fatturaPA ovvero un file archivio;
- restituisce in output un identificativo del file trasmesso e la data/ora di ricezione ovvero un codice di errore.





Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia che deve essere implementata per il web-service *SdlRiceviFile* è descritta nel file **SdlRiceviFile_v1.0.wsdl**.




1.3.1 OPERAZIONE RICEVIFILE

Il web-service *SdlRiceviFile* prevede un'unica operazione, *RiceviFile*, per la ricezione dei file inviati dal trasmittente.

1.3.1.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
NomeFile	Nome file da trasmettere
File	Allegato contenente il file fatturaPA, ovvero il file archivio, convertito in base64Binary conforme allo schema xsd della "FatturaPA1".

¹ conforme a quanto riportato nelle specifiche attuative del formato fatturaPA pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it.






I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneTypes_v1.0.xsd.

1.3.1.2 Response

La response SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato dal SdI al file trasmesso
DataOraRicezione	Data e Ora della ricezione da parte del Sdl
Errore	Eventuale errore di trasmissione riscontrato. Può assumere uno dei seguenti valori:
	EI01 = file allegato vuoto
	EI02 = servizio momentaneamente non disponibile
	EI03 = utente non abilitato

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneTypes_v1.0.xsd.





1.4 IL WEB-SERVICE TRASMISSIONEFATTURE

Il web-service *TrasmissioneFatture* deve essere esposto dal trasmittente. Esso prevede cinque operazioni attraverso le quali consente la ricezione dei seguenti file messaggi:

- Ricevuta di consegna;
- Notifica di mancata consegna;
- Notifica di scarto;
- Notifica di esito;
- Notifica di decorrenza termini;
- Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.

Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia che deve essere implementata per il web-service *TrasmissioneFatture* è descritta nel file **TrasmissioneFatture** v1.1.wsdl.








1.4.1 OPERAZIONE RICEVUTA CONSEGNA

L'operazione *RicevutaConsegna* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente la ricevuta di consegna per ogni file fatturaPA che il SdI ha consegnato al destinatario;

1.4.1.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della ricevuta di consegna
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Ricevuta di consegna del file al destinatario ² "

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneTypes_v1.1.xsd.

L'operazione RicevutaConsegna non prevede Response SOAP.

² conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it






1.4.2 OPERAZIONE NOTIFICAMANCATACONSEGNA

L'operazione *NotificaMancataConsegna* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di mancata consegna per ogni file fatturaPA che il SdI non è riuscito a consegnare al destinatario.

1.4.2.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di mancata consegna
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di mancata consegna 3"

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneTypes_v1.1.xsd.

L'operazione NotificaMancataConsegna non prevede Response SOAP.

³ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it






1.4.3 OPERAZIONE NOTIFICA SCARTO

L'operazione *NotificaScarto* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di scarto per ogni file fatturaPA ovvero per ogni file archivio che non ha superato i controlli del SdI.

1.4.3.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di scarto
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di scarto4"

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneTypes_v1.1.xsd.

L'operazione NotificaScarto non prevede Response SOAP.

⁴ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it






1.4.4 **OPERAZIONE NOTIFICAESITO**

L'operazione Notifica Esito consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di esito per ogni documento fattura, presente nel file fatturaPA, consegnato al destinatario e del quale il destinatario ha comunicato al SdI un esito.

1.4.4.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di esito
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di esito (Cedente) ⁵ "

riferimento definiti file tipi ai quali fa sono nel TrasmissioneTypes_v1.1.xsd.

L'operazione NotificaEsito non prevede Response SOAP.

 $^{^{5}}$ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it






1.4.5 OPERAZIONE NOTIFICA DECORRENZA TERMINI

L'operazione *NotificaDecorrenzaTermini* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di decorrenza termini per ogni documento fattura, presente nel file fatturaPA consegnato al destinatario, del quale, trascorsi i termini temporali, il SdI non ha ricevuto alcun esito dal destinatario.

1.4.5.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di decorrenza termini
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di decorrenza termini ⁶ "

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneTypes_v1.1.xsd.

L'operazione *NotificaDecorrenzaTermini* non prevede *Response SOAP*.

 $^{^{6}}$ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it






1.4.6 OPERAZIONE ATTESTAZIONE TRASMISSIONE FATTURA

L'operazione Attestazione Trasmissione Fattura consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente un' attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito per ogni file fattura PA che non è stato possibile inoltrare al destinatario entro la soglia massima.

1.4.6.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di Attestazione Avvenuta trasmissione
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito ⁷ "

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneTypes_v1.1.xsd.

L'operazione Attestazione Trasmissione Fattura non prevede Response SOAP.

⁷ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it





2. DATI FATTURA E COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI IVA

2.1 GLOSSARIO

Si definisce:

- file: documento xml conforme alle specifiche del formato file pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- file messaggi: file conforme a quanto riportato alle specifiche del formato file pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- file archivio: file compresso contenente uno o più file;
- interfaccia: ciò che il web-service espone per interagire con un altro sistema;
- notifica di esito (scarto/accettazione): comunicazione che deve essere recuperata dal trasmittente richiamando il servizio che attesta il superamento/mancato superamento dei controlli previsti sul file trasmesso;
- **Sdl**: Sistema di Interscambio, struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244). Ai fini della trasmissione dei *file*, il Sistema di Interscambio si occupa della gestione dei canali di trasmissione per conto del Sistema Ricevente:
- Sistema Ricevente: sistema deputato all'accoglienza e all'elaborazione di file;
- **Trasmittente** *file*: soggetto, sia esso cedente/prestatore o cessionario/committente o terzo intermediario, che trasmette al *Sistema Ricevente* il *file* ovvero il *file archivio*.






2.2 IL SERVIZIO SDIDATI

Questa sezione contiene le istruzioni necessarie per interagire con il Sistema Ricevente attraverso il Servizio *SDIDati* nel ruolo di Trasmittente file.

Tale Servizio realizzato tramite il web service **SdlTrasmissioneFile** consente al trasmittente, tramite un canale di cooperazione applicativa, di:

- inviare al Sistema Ricevente un file o un file archivio;
- recuperare dal Sistema Ricevente i messaggi relativi ai file trasmessi.

Nella figura che segue, viene descritto il web-services con le operazioni disponibili.







Di seguito, per il web-service, sono descritte le *Request SOAP* relative ad ogni operazione, con il dettaglio della struttura dei singoli messaggi.

Legenda dei simboli usati in seguito

- Web-service
- Operazione
- Input
- Output
- Nome tag
- Nome element
- Tipo element
- Wersione

Nota bene

I file *wsdl* ed i file *xsd* ai quali si farà riferimento in seguito sono reperibili, insieme ad una copia di questo documento, all'interno del file "Richiesta Accreditamento" prodotto attraverso l'apposita procedura di accreditamento del canale disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

La sottoscrizione della richiesta di accreditamento canale implica la completa accettazione delle regole tecniche qui descritte.





2.3 IL WEB-SERVICE SDITRASMISSIONEFILE


Il web-service SdITrasmissioneFile è esposto dal Sistema Ricevente.

Esso:

- riceve in input un file ovvero un file archivio;
- restituisce in output un identificativo del file trasmesso e la data/ora di ricezione ovvero un codice di errore.

Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia che deve essere implementata per il web-service *SdlTrasmissione* è descritta nel file **SdlTrasmissioneFile_v2.0.wsdl**.



Il web-service *SdlTrasmissioneFile* prevede sia l'operazione *Trasmetti* che l'operazione *Esito*.

2.3.1 OPERAZIONE TRASMETTI


Il web-service SdlTrasmissioneFile prevede la ricezione di file dal trasmittente.

2.3.1.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:








I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
NomeFile	Nome del file da trasmettere
Tipo File	Tipo file da Trasmettere i cui valori possibili sono definiti al pragarfao 2.3.3
File	Allegato contenente il file, convertito in base64Binary conforme allo schema xsd del "File8".

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file TrasmissioneFileTypes_v2.0.xsd

2.3.1.2 Response

La response SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di output sono descritti di seguito:

⁸ conforme a quanto riportato nelle specifiche attuative del formato File pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.





Parametro	Descrizione
IDFile	Identificativo assegnato dal Sistema Ricevente al file trasmesso
DataOraRicezione	Data e Ora della ricezione da parte del Sistema Ricevente
Errore	Eventuale errore di trasmissione riscontrato. Può assumere uno dei seguenti valori:
	EI01 = file allegato vuoto
	EI02 = servizio momentaneamente non disponibile
	EI03 = utente non abilitato
	EI04 = tipo file non corretto

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneFileTypes_v2.0.xsd**.






2.3.2 OPERAZIONE ESITO

Il web-service *SdlTrasmissioneFile* prevede di recuperare l'esito dei file inviati dal trasmittente.

2.3.2.1 Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di output sono descritti di seguito:


Parametro	Descrizione
IDFile	Identificativo assegnato dal Sistema Ricevente al file trasmesso

2.3.2.2 Response

La response SOAP presenta la seguente struttura:







I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
Esito	Stato File. Può assumere uno dei seguenti valori:
	SF01 = In elaborazione
	SF02 = Elaborato
	SF03 = Errore
Notifica	Notifica per file: Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema TrasmissioneFileTypes_v2.0.xsd
DettaglioArchivio	Nome del file e Identificativo assegnato dal Sistema Ricevente al file trasmesso
Errore	Eventuale errore di trasmissione riscontrato. Può assumere uno dei seguenti valori:
	EE01 = Servizio non disponibile
	EE02 = utente non abilitato





2.3.3 TIPO FILE

Di seguito l'elenco dei Tipi file ammissibili per la trasmissione:

Valore	Descrizione
DF	File o archivio di tipo Dati Fattura
LI	File o archivio di tipo Liquidazioni Iva
FL	Archivio contenente Dati Fattura e Liquidazioni Iva