

¿Cómo debemos cuidar o manejar nuestro SECRET_KEY de producción? MAL D

The screenshot shows a web browser window with the title "Platzi - Mozilla Firefox". The address bar displays the URL "https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/". The browser's top bar shows the Platzi logo, navigation links (Clases, Blog, Foro, Agenda, TV), a user profile with "13.788 pts", and a search bar. Below the browser, a timer shows "28:06". The exam interface for "Curso de Flask" displays "Pregunta 1 / 30". The question is "¿Cómo debemos cuidar o manejar nuestro SECRET_KEY de producción?". There are four options: a. Puede estar disponible en el repo si la cambiamos después. b. No debe estar disponible en nuestra máquina. c. No debe estar disponible en el ambiente de producción. d. No debe estar disponible en nuestro repositorio. Option 'c' is selected. At the bottom, there are buttons for "Saltar pregunta" and "Siguiente Pregunta".

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:25

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... ☆

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts 🔔 Buscar en Platzi 🔍

🕒 28:06

🟢 Curso de Flask Pregunta 1 / 30

¿Cómo debemos cuidar o manejar nuestro SECRET_KEY de producción?

a. Puede estar disponible en el repo si la cambiamos después.

b. No debe estar disponible en nuestra máquina.

c. No debe estar disponible en el ambiente de producción.

d. No debe estar disponible en nuestro repositorio.

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Cómo debemos guardar un password del usuario?

The screenshot shows a web browser window with the title "Platzi - Mozilla Firefox". The address bar displays the URL "https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/". The browser's top bar shows the Platzi logo, navigation links (Clases, Blog, Foro, Agenda, TV), a user profile with "13.788 pts", and a search bar. Below the browser, a timer shows "27:29". The exam interface for "Curso de Flask" displays "Pregunta 2 / 30". The question is "¿Cómo debemos guardar un password del usuario?". There are four options: a. En el texto original y debemos utilizar una función para cifrarlo de manera segura, solo el usuario debe saber el valor. b. Puede ser el texto original en la base si además utilizamos una función para cifrarlo de manera segura, solo el usuario debe saber el valor. c. En el texto original y no es necesario cifrarlo de manera segura, solo el usuario sabe el valor. d. Nunca en el texto original. Debemos utilizar una función para cifrarlo de manera segura, solo el usuario debe saber el valor. Option 'd' is selected. At the bottom, there are buttons for "Saltar pregunta" and "Siguiente Pregunta".

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:26

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... ☆

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts 🔔 Buscar en Platzi 🔍

🕒 27:29

🟢 Curso de Flask Pregunta 2 / 30

¿Cómo debemos guardar un password del usuario?

a. En el texto original y debemos utilizar una función para cifrarlo de manera segura, solo el usuario debe saber el valor.

b. Puede ser el texto original en la base si además utilizamos una función para cifrarlo de manera segura, solo el usuario debe saber el valor.

c. En el texto original y no es necesario cifrarlo de manera segura, solo el usuario sabe el valor.

d. Nunca en el texto original. Debemos utilizar una función para cifrarlo de manera segura, solo el usuario debe saber el valor.

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Cuál es el comando que agregamos después de instalar GCloud SDK?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:26

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

27:10

Curso de Flask Pregunta 3 / 30

¿Cuál es el comando que agregamos después de instalar GCloud SDK?

- a. gcpcloud
- b. gcloudsdk
- c. gcloud
- d. cloudgcp

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Qué debes conocer para comenzar con Flask?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:26

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

26:53

Curso de Flask Pregunta 4 / 30

¿Qué debes conocer para comenzar con Flask?

- a. Conocimientos básicos de python, pip y virtualenv.
- b. Conocimientos básicos de pip y virtualenv.
- c. Conocimientos básicos de shell y pip.
- d. Conocimientos básicos de python.

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Qué tipo de base de datos es Firestore?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:27

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursorF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

26:39

Curso de Flask Pregunta 5 / 30

¿Qué tipo de base de datos es Firestore?

- a. No SQL Orientada a Documentos
- b. No SQL Orientada a Objetos
- c. No SQL Orientada a Grafos
- d. SQL Orientada a Documentos

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

Sintaxis correcta para declarar una ruta dinámica "users" que recibe "user_id" como parámetro

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:27

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursorF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

26:16

Curso de Flask Pregunta 6 / 30

Sintaxis correcta para declarar una ruta dinámica "users" que recibe "user_id" como parámetro

- a. /users/[user_id]
- b. /users/<user_id>
- c. /users/{[user_id]}
- d. /users/{user_id}

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

Para desplegar una forma y encriptar la sesiones, debemos de declarar esta variable en app.config:

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:28

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

24:57

Curso de Flask Pregunta 7 / 30

Para desplegar una forma y encriptar la sesiones, debemos de declarar esta variable en app.config:

- a. SECRET_KEY
- b. KEY
- c. APP_SECRET
- d. KEY_SECRET

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Cuál es el decorador para crear una función para manejar errores?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:29

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

24:09

Curso de Flask Pregunta 8 / 30

¿Cuál es el decorador para crear una función para manejar errores?

- a. @app.errorhandler(error)
- b. @app.error_handler(error)
- c. @app.errorhandler()
- d. @app.error(error)

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

Nombre de la variable que Flask expone para acceder a la información de la petición del usuario MAL C ?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:30

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

23 : 30

Curso de Flask Pregunta 9 / 30

Nombre de la variable que Flask expone para acceder a la información de la petición del usuario

- a. current_app
- b. request
- c. make_resonse
- d. response

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Cómo se llama el directorio donde Flask busca archivos estáticos por defecto?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:30

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

23 : 14

Curso de Flask Pregunta 10 / 30

¿Cómo se llama el directorio donde Flask busca archivos estáticos por defecto?

- a. assets
- b. static
- c. styles
- d. images

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

Después de crear un nuevo Blueprint, ¿cómo lo integramos en la aplicación?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:33

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

20:46

Curso de Flask

Pregunta 11 / 30

Después de crear un nuevo Blueprint, ¿cómo lo integramos en la aplicación?

- a. Llamamos la función `app.register_blueprint()` y pasamos nuestra nueva instancia de Blueprint como parámetro.
- b. Llamamos la función `app.register_blueprint()` y pasamos la `app` como parámetro.
- c. Llamamos la función `app.blueprint()` y pasamos nuestra nueva instancia de Blueprint como parámetro.
- d. No es necesario hacer algo adicional.

Saltar pregunta

Siguiente Pregunta

¿Qué variable hay que crear en la terminal para activar el debugger y reloader?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:34

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

19:22

Curso de Flask

Pregunta 12 / 30

¿Qué variable hay que crear en la terminal para activar el debugger y reloader?

- a. `FLASK_RELOAD=0`
- b. `FLASK_RELOAD=1`
- c. `FLASK_DEBUG=0`
- d. `FLASK_APP=0`
- e. `FLASK_DEBUG=1`

Saltar pregunta

Siguiente Pregunta

¿Con qué comando creamos una nueva instancia de Flask?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:34

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📁 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 Buscar en Platzi 🔍

🕒 19:05

🟢 Curso de Flask

Pregunta 13 / 30

¿Con qué comando creamos una nueva instancia de Flask?

- a. `__name__ = app(Flask)`
- b. `Flask(__name__)`
- c. `app = Flask()`
- d. `app = Flask`
- e. `app = Flask(__name__)`

[Saltar pregunta](#)

[Siguiente Pregunta](#)

Una aplicación web utiliza el internet y un __ para comunicarse con el servidor.

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:35

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📁 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 Buscar en Platzi 🔍

🕒 18:43

🟢 Curso de Flask

Pregunta 14 / 30

Una aplicación web utiliza el internet y un __ para comunicarse con el servidor.

- a. Navegador Web
- b. DNS
- c. Google Docs
- d. Terminal
- e. Web Hosting

[Saltar pregunta](#)

[Siguiente Pregunta](#)

¿Qué es un flash?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:35

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

18:21

Curso de Flask Pregunta 15 / 30

¿Qué es un flash?

- a. Una forma de Flask-WTF
- b. La forma en la que Flask despliega templates.
- c. Un mensaje que presenta información al usuario sobre la acción que acaba de realizar.
- d. Una variable de Flask que guarda el valor de la petición realizada por el usuario.

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Cómo se llama el archivo de configuración de AppEngine?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:35

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

18:06

Curso de Flask Pregunta 16 / 30

¿Cómo se llama el archivo de configuración de AppEngine?

- a. appengine.yaml
- b. flask.yaml
- c. application.yaml
- d. app.yaml

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Para qué utilizamos @login_manager.user_loader?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:36

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

17:29

Curso de Flask Pregunta 17 / 30

¿Para qué utilizamos @login_manager.user_loader?

- a. Para proteger la ruta decorada y solo permitir acceso a usuarios autenticados.
- b. Para declarar un nuevo login manager en la app.
- c. En la función decorada implementamos los estilos del template que vamos a desplegar.
- d. En la función decorada implementamos una búsqueda a la base de datos para cargar los datos del usuario.

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Cuál es la sintaxis correcta para iniciar un bloque condicional?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:36

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF +

https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts Buscar en Platzi

17:09

Curso de Flask Pregunta 18 / 30

¿Cuál es la sintaxis correcta para iniciar un bloque condicional?

- a. %[
- b. {{
- c. {%
- d. {{

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

Nombre del método que tenemos que implementar en una nueva instancia de flask_testing.TestCase

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:40

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 13:23

🟢 Curso de Flask Pregunta 19 / 30

Nombre del método que tenemos que implementar en una nueva instancia de flask_testing.TestCase

- a. ☒ create_app
- b. ☐ create_application
- c. ☐ create_test
- d. ☐ create_context

[Saltar pregunta](#) [Siguiente Pregunta](#)

Variable que usamos para detectar si el usuario está firmado. Disponible en cualquier template. MAL E

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:42

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 11:31

🟢 Curso de Flask Pregunta 20 / 30

Variable que usamos para detectar si el usuario está firmado. Disponible en cualquier template.

- a. ☐ current_user.is_authorized
- b. ☐ current_user.is_loaded
- c. ☐ current_user.is_active
- d. ☒ current_user
- e. ☐ current_user.is_authenticated

[Saltar pregunta](#) [Siguiente Pregunta](#)

¿Qué variable hay que declarar en la terminal para prender el servidor de Flask?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:42

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 Buscar en Platzi 🔍

🕒 11:02

🟢 Curso de Flask Pregunta 21 / 30

¿Qué variable hay que declarar en la terminal para prender el servidor de Flask?

- a. FLASK_APP=0
- b. FLASK_APP=1
- c. FLASK_APP=app.yaml
- d. FLASK_APP=True
- e. FLASK_APP=main.py**

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

Flask-Login requiere la implementación de una clase UserModel con propiedades específicas.

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:44

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 Buscar en Platzi 🔍

🕒 09:03

🟢 Curso de Flask Pregunta 22 / 30

Flask-Login requiere la implementación de una clase UserModel con propiedades específicas.

- a. Falso
- b. Verdadero**

Saltar pregunta Siguiente Pregunta

¿Cuál es la variable que expone flask_wtf.FlaskForm para validar formas cuando son enviadas y qué tipo de variable es?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:47

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF ¿Cuál es la variable que e x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 06:29

🟢 Curso de Flask

Pregunta 23 / 30

¿Cuál es la variable que expone flask_wtf.FlaskForm para validar formas cuando son enviadas y qué tipo de variable es?

- a. validate_on_submit, boolean
- b. form_submit_validate, string
- c. validate_on_post, boolean
- d. form_submit, boolean

Saltar pregunta

Siguiente Pregunta

¿Con qué comando prendemos el servidor local?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:47

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi Curso de Flask OscarPalominoC/cursoF ¿Cuál es la variable que e x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 06:18

🟢 Curso de Flask

Pregunta 24 / 30

¿Con qué comando prendemos el servidor local?

- a. flask run
- b. flask start
- c. flask devserver
- d. flask local server

Saltar pregunta

Siguiente Pregunta

¿Para qué sirve Flask?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:47

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x ¿Cuál es la variable que e x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📁 📌 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 06:05

🟢 Curso de Flask Pregunta 25 / 30

¿Para qué sirve Flask?

- a. Crear Aplicaciones Web
- b. Todas las anteriores**
- c. Crear un sistema de autenticación.
- d. Crear API's

[Saltar pregunta](#) [Siguiente Pregunta](#)

¿Para qué nos sirve un Blueprint?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:48

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x ¿Cuál es la variable que e x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📁 📌 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 05:41

🟢 Curso de Flask Pregunta 26 / 30

¿Para qué nos sirve un Blueprint?

- a. Para instalar nuevas extensiones de Flask y poder crear nuevas rutas, de esta manera podemos manejar funciones separadas.
- b. Para modularizar la aplicación, son un patrón de rutas, funciones y templates que nos permiten crear secciones de la aplicación.**
- c. Para crear autenticación de usuarios, nos permiten crear nuevas funcionalidades para hacer login y signup de usuarios.
- d. Para crear funciones que nos permitan configurar la aplicación en inicialización.

[Saltar pregunta](#) [Siguiente Pregunta](#)

¿Cuál es el template inicial que tenemos que extender en Bootstrap?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:48

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x ¿Cuál es la variable que e x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 05:29

🟢 Curso de Flask

Pregunta 27 / 30

¿Cuál es el template inicial que tenemos que extender en Bootstrap?

- a. 'bootstrap/base.html'
- b. 'bootstrap.html'
- c. 'bootstrap/base'
- d. 'base.html'

[Saltar pregunta](#)

[Siguiente Pregunta](#)

¿A qué nos referimos con microframework?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:50

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📌 📁 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 03:37

🟢 Curso de Flask

Pregunta 28 / 30

¿A qué nos referimos con microframework?

- a. Un framework con el cual no podemos generar nuevas funcionalidades.
- b. Un framework que maneja una base de datos y ORM específico.
- c. Un framework que cuenta con un sistema de autenticación.
- d. Un framework que no cuenta inicialmente con funcionalidades específicas, como ORM o autenticación.

[Saltar pregunta](#)

[Siguiente Pregunta](#)

¿Cuál es la sintaxis correcta para representar una variable?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:50

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📁 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 03:21

🟢 Curso de Flask

Pregunta 29 / 30

¿Cuál es la sintaxis correcta para representar una variable?

a. {{ variable }}

b. {& variable &}

c. [[variable]]

d. {! variable !}

[Saltar pregunta](#)

[Siguiente Pregunta](#)

¿Cuál es la función correcta para crear un link interno a una ruta específica?

Actividades Navegador web Firefox 21 de jun 20:50

Platzi - Mozilla Firefox

Platzi x Curso de Flask x OscarPalominoC/cursoF x +

← → ↻ 🏠 🔒 https://platzi.com/clases/examen/6967a6e6-ffa8-4fcb-a349-6e801bcd1a31/tomar_examen/ ... 📄 📁 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Platzi Clases Blog Foro Agenda TV | 13.788 pts 🔔 🔍 Buscar en Platzi

🕒 03:09

🟢 Curso de Flask

Pregunta 30 / 30

¿Cuál es la función correcta para crear un link interno a una ruta específica?

a. url_for()

b. href

c. [routerLink]

d. url()

e. link_for()

[Saltar pregunta](#)

[Siguiente Pregunta](#)

