

# 5.

## VISTAS

# FLUJO DE EJECUCIÓN

Acceso a una ruta



Uso de un controlador



Obtención/almacenado de datos a través  
de un modelo



Presentación de una vista

## 5.1 BLADE

Blade es el motor de plantillas que viene con Laravel por defecto y, a diferencia de otros, este nos permite introducir código PHP en las vistas.

Las plantillas de Blade tienen la extensión `.blade.php` y normalmente se almacenan en la carpeta `resources/views`.

## 5.1 BLADE: MOSTRAR UNA VISTA

Las vistas de Blade las mostraremos desde cada controlador haciendo una llamada al método `view`. Si tuviéramos por ejemplo una vista dentro del template `resources/views/blog/index.blade.php`, la llamaríamos así:

```
return view('blog.index');
```

## 5.1 BLADE: **MOSTRAR UNA VISTA**

Dado que en el index de la página **queremos pasarle el listado de nuestros posts**, podemos pasarle los modelos de Eloquent que hemos obtenido en `PostController::index`:

```
$posts = Post::all();  
return view('blog.index', compact('posts'));
```

## 5.1 BLADE: MOSTRAR UNA VISTA

¿Qué haríamos si quisiéramos crear una vista para leer un determinado artículo a través de `/post/{id}`?

```
$post = Post::findOrFail($id);  
return view('blog.singlepost', compact('post'));
```