



Juan Diego Pérez Jiménez  
@pekechis  
<https://github.com/pekechis>

# ÍNDICE

- **Introducción.**
- **Funciones de insertar elementos en el DOM.**

# 1. Introducción



**Ya hemos visto cuando hemos hablado de modificar “contenidos” que **jQuery** nos daba funciones para ello. Pues hay más **funciones** para **insertar nuevos elementos**.**


## 2. Funciones para insertar elementos

- `.after()` / `.before()`
- `.insertAfter()` / `.insertBefore()`
- `.clone()`

## 2. Funciones para insertar elementos

`$(function() {`

*//Para insertar contenido (1 o varios) justo antes (before) o justo después  
//(after) de los elementos seleccionados. Mismo USO. Sólo cambia nombre.  
\$("some\_selector").after(content1,content2,.....contentN);*



`});`



## 2. Funciones para insertar elementos

```
$(function() {
```

```
    //Con función cuyo valor devuelto es lo que se añade.
```

```
    //Tengo disponible posición y $(this)
```

```
    $("some_selector").after(function(index) {
```

```
        ...
```

```
    });
```

```
    //Igual pero con el HTML del elemento disponible
```

```
    $("some_selector").after(function(index,html) {
```

```
        ...
```

```
    });
```

```
});
```

## 2. Funciones para insertar elementos

```
$(function() {  
    //Añado una fila más después de la última fila  
    $("tr").last().after("<tr><td>F</td></tr>");  
  
    //Muevo la primera fila al final  
    $("tr").last().after($("tr").first());  
  
    //Duplico las filas  
    $("tr").after(function(index,html) {  
        return html  
    });  
  
});
```

## 2. Funciones para insertar elementos

```
$(function() {
```

*//.insertAfter() e insertBefore() funcionan similar a las anterior pero  
//lo seleccionado es lo que se añade a lo que se selecciona después //como  
parámetro (al revés)*

```
$(“origin”).insertAfter(target);
```



```
});
```



## 2. Funciones para insertar elementos

```
$(function() {  
    //Añado una fila más después de la última fila  
    $("#<tr><td>F</td></tr>").insertAfter("tr:last");  
  
    //Muevo la primera fila al final  
    $("#tr:fist").insertAfter($("#tr").last());  
  
    //Sería igual para insertBefore()  
  
    });
```

## 2. Funciones para insertar elementos

```
$(function() {
```

```
//Crea una copia profunda de los elementos seleccionados
```

```
//Los parámetros es por si quiero copiar handlers y handlers de los hijos
```

```
$(“selector”).clone(withEvents);
```

```
$(“selector”).clone(withEvents,withDeepEvents);
```

```
//Clono la primera fila y la añado al final
```

```
$(“tr”).first().clone(false).appendTo(“table”);
```

```
});
```

# THANKS!

## Any questions?

You can find me at @pekechis &  
<https://github.com/pekechis>