



Añadiendo y quitando estilos

Juan Diego Pérez Jiménez
@pekechis
<https://github.com/pekechis>

ÍNDICE

- Introducción.
- La función `.css()`.
- Funciones adicionales relacionadas con estilos.

1. Introducción



Una de las mayores **ventajas de jQuery es la facilidad que nos da tanto para **obtener** como para **establecer** los **estilos** de los diferentes elementos de mi página web.**

2. La función .css() (para una sola propiedad)



```
$(function() {
```

```
//Obtener el valor de la una propiedad del PRIMER ELEMENTO que  
//se obtiene del selector
```

```
var valor = $("some_selector").css("propiedad");
```

```
//Establecer el valor de una propiedad para los elementos seleccionados
```

```
 $("some_selector").css("propiedad", "valor");
```

```
});
```

2. La función .css() (para una propiedad)

```
$(function() {
```

//Establecer el valor de una propiedad para todos los elementos . En index está la posición en la lista de elementos devueltos por el selector y en value el antiguo valor

```
$(“some_selector”).css( “prop”, function(index, value) {  
    //$(this)  
});
```

```
});
```


2. La función .css() (para una sola propiedad)

```
$(function() {
```

```
var color = $("li").css("color");
```

```
$("img").css("width","+=50");
```

```
});
```

2. La función .css() (para varias propiedades)



```
$(function() {
```

*//Obtener el valor de varias propiedades del PRIMER ELEMENTO que
//se obtiene del selector (array o vector)*

```
var props = $("some_selector").css(["propiedad1",  
"propiedad2",.....,"propiedadN"]);
```

```
});
```

2. La función .css() (para varias propiedades)

```
$(function() {
```

//ESTABLECER el valor de varias propiedades para los elementos seleccionados

```
$(“some_selector”).css( {  
    prop1: valor (o expresion),  
    prop2: valor (o expresión),  
    ....  
    propn : valor (o expresión)  
});  
});
```


2. La función .css() (para varias propiedades)

```
$(function() {  
  
    var colores = $("li").css(["color", "background-color"]);  
  
    $("li").css({  
        color : #FFF,  
        background-color : #000  
    });  
});
```

3. Funciones adicionales

- `$("...").width(); / $("...").width(value);`
- `$("...").height(); / $("...").height(value);`
- Funciones adicionales relacionadas con estilos.

THANKS!

Any questions?

You can find me at @pekechis &
<https://github.com/pekechis>