

```
+-----+-----+-----+-----+
| RESULTADO DEL BLOQUE 2                                     |
+-----+-----+-----+-----+
| expresion          | predijiste      | salio           |          |
+-----+-----+-----+-----+
| 7 / 2              | 3               | 3               | ok       |
| 7.0 / 2            | 3.5             | 3.5             | ok       |
| (double) 7 / 2     | 3.5             | 3.5             | ok       |
| (double) (7 / 2)   | 3               | 3.0             | ok       |
| 7.0 / 0            | infinity        | Infinity        | ok       |
| 0.0 / 0.0          | null            | NaN             | FALLO    |
+-----+-----+-----+-----+

Fallaste 1. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.
```

como decimal, es como colocar únicamente el numero 6 en el scan de un float, en automático el programa te marcará como 6.

Act 3: Este bloque fue uno de los más complejos para poder resolverlo, ya que en los operadores de % lo tomamos como un módulo para ver los enteros como si fueran compuertas lógicas en lugar en si daba algún resultado al respecto, vaya sorpresa que nos llevamos al final

expresion	predijiste	salio	
7 % 2	false	1	FALLO
10 % 5	true	0	FALLO
-7 % 2	false	-1	FALLO
7 % 2.5	false	2.0	FALLO
12345 % 10	true	5	FALLO
12345 / 10	1234	1234	ok

Act 4: En la Parte de caracter nos equivocamos en ambas ocasiones ya que consideramos los datos como dos caracteres distintos en lugar de tomarlos como un simbolo dentro del código ASCII

```
(char) ('A' + 1) = 65
(byte) 200 = -56
```

RESULTADO DEL BLOQUE 4			
expresion	predijiste	salio	
(int) 3.9	3	3	ok
(int) -3.9	-3	-3	ok
(char) 65	6	A	FALLO
(int) 'A'	65	65	ok
'A' + 1	66	66	ok
(char) ('A' + 1)	65	B	FALLO
(byte) 200	-56	-56	ok

Fallaste 2. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

=====

Act 5: En Esta actividad fue uno de los más intuitivos a lo largo de los bloques, errando simplemente en una de las preguntas por no haber tomado en cuenta la lógica de la operación que se nos presentó

RESULTADO DEL BLOQUE 5			
expresion	predijiste	salio	
5 > 3	true	true	ok
5 == 5.0	true	true	ok
0.1 + 0.2 == 0.3	true	false	FALLO
true && false	false	false	ok
true false	true	true	ok
vidasRestantes > 0 && 10 / vi~	false	false	ok

Fallaste 1. Anotalas: explicarlas es lo que se califica.

Act 6: Este último bloque fue uno de los más fructíferos para el desarrollo de la actividad, ya que para su resolución se debe tomar en cuenta toda la sintaxis de cada una de las operaciones, siendo la más compleja la última, ya que no conocíamos la regla de concatenado que cuenta java al momento de escribir un string en continuación de la operación.

RESULTADO DEL BLOQUE 6			
expresion	predijiste	salio	
0.1 + 0.2	0.3	0.300000~	FALLO
Integer.MAX_VALUE + 1	-2147483648	-2147483~	ok
5 + 3	8	8	ok
"5" + 3	53	53	ok
1 + 2 + "3"	33	33	ok
"1" + 2 + 3	15	123	FALLO

