
ANGEL CASTILLO SERRATO

323052214


2)




3a)



3b)


MINGW64:/c/Users/acino/OneDrive/Escritorio/ANGEL/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/castillo_angel/p09
bolsa.herramientas[0] = espada;
^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:18: error: cuantas has private access in Inventario
bolsa.cuantas = 50;
^
5 errors
acino@LMEscobar MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ANGEL/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/castillo_angel/p09 (entregas_castillo_angel)
$ ^[[200~javac -cp out -d out src/trampas/Tramposo.java
bash: $'\E[200~javac': command not found
java -cp out trampas.Tramposojava -cp out trampas.Tramposo
acino@LMEscobar MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ANGEL/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/castillo_angel/p09 (entregas_castillo_angel)
$ javac -cp out -d out src/trampas/Tramposo.java
java -cp out trampas.Tramposo
BLOQUEADA 1) golpe negativo para curarse
BLOQUEADA 2) curarse arriba del tope de vida
BLOQUEADA 3) forjar una espada de 5000 de poder
BLOQUEADA 4) cargar una cuarta herramienta
BLOQUEADA 5) pedir la herramienta 99
BLOQUEADA 6) atacar sin ninguna herramienta
BLOQUEADA 7) revivir a un personaje muerto
acino@LMEscobar MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ANGEL/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/castillo_angel/p09 (entregas_castillo_angel)
$

5)


MINGW64:/c/Users/acino/OneDrive/Escritorio/ANGEL/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/castillo_angel/p09
+-- JUnit Jupiter [OK]
| '-- PersonajeTest [OK]
| +-- asociarCompaneroCorrectamente() [OK]
| +-- caballeroEmpiezaConVidaMaxima() [OK]
| +-- inventarioComienzaVacio() [OK]
| +-- laVidaNuncaPasaDeLaMaxima() [OK]
| '-- magoEmpiezaConVidaMaxima() [OK]
'-- JUnit Vintage [OK]
Test run finished after 82 ms
[4 containers found]
[0 containers skipped]
[4 containers started]
[0 containers aborted]
[4 containers successful]
[0 containers failed]
[5 tests found]
[0 tests skipped]
[5 tests started]
[0 tests aborted]
[5 tests successful]
[0 tests failed]
acino@LMEscobar MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ANGEL/mpoo/mpoo-2027-1/entregas/castillo_angel/p09 (entregas_castillo_angel)
$

Cometí un par de errores mientras programaba la práctica: primero, en mi clase Herramienta, escribí mal el operador de decremento poniendo =- 1 en lugar de -= 1, lo que hacía que la durabilidad se trabara y no bajara bien con cada ataque, y segundo, en mi método usarMejor() dentro del inventario, me faltó invocar el método .usar() de la herramienta seleccionada, por lo que el daño base que devolvía siempre era cero y los golpes nunca se aplicaban a los personajes.

Las 4 Relaciones:

Para herencia, uso extends Personaje en las clases hijas y llamo a super(nombre, vidaMaxima) para heredar los atributos del padre, de modo que si el padre muere las hijas perderían su "receta". Para la composición, creo el Inventario directamente con new dentro del constructor de Personaje, haciendo que si el personaje muere el inventario muera con él. Para la agregación, la Herramienta llega como parámetro y solo se guarda en el inventario, por lo que sobrevive, aunque el dueño muera, y para la asociación, conecto al compañero guardándolo en un atributo mediante setCompanero(), conociéndose pero sin ser parte de si.

- *public class Caballero extends Personaje {*

  public Caballero(String nombre){

  super(nombre, 120);

  }

- *protected Personaje(String nombre, int vidaMaxima){*

  this.vidaMaxima = vidaMaxima;

  this.inventario = new Inventario(); **Aquí mero**

  this.nombre = nombre;

  this.vida = vidaMaxima;

  this.companero = null;

  }

- *public boolean equipar(Herramienta h){* **llega desde fuera**

  return inventario.agregar(h);

  }

- *public void setCompanero(Personaje companero){*

    this.companero = companero;

  }

Los huecos:

Al principio la de curar a un personaje muerto funcionaba, así que tuve que agregar validaciones con estaVivo(). Ninguna trampa del Tramposo final pasó porque el encapsulamiento protege los datos. El diagrama no tiene setVida ni getHerramientas porque permitiría modificar la vida o meter herramientas arbitrariamente desde afuera sin pasar por las reglas de los métodos de control, así como se menciona en la práctica.