

“PRÁCTICA 5”

```
=====
P5 · ESTRUCTURAS DE SELECCION
=====
```

#	prueba	esperado	obtuviste	

	PRODUCTO			
1	papas con 15 piezas	10	10	ok
2	chicles con -4 piezas	0	0	ok
3	chicles.existencia()	AGOTADO	AGOTADO	ok
4	gomitas.existencia()	ULTIMAS PIEZAS	ULTIMAS PIEZAS	ok
5	papas.existencia()	DISPONIBLE	DISPONIBLE	ok
6	gomitas: sacar 3 de 2	0	0	ok
	EXPENDEDORA			
7	m.etiqueta()	Edificio Q (DISPONIBLE)	Edificio Q (DISPONIBLE)	ok
8	v.etiqueta()	SIN UBICACION (VACIA)	SIN UBICACION (VACIA)	ok
9	buscar(" a2 ").getPrecio()	22	22	ok
10	Z9 no existe, b1 si	true, true	true, true	ok
11	\$15, comprar("A1")	FALTAN \$3	FALTAN \$3	ok
12	+\$3, comprar("A1")	ENTREGADO, CAMBIO \$0	ENTREGADO, CAMBIO \$0	ok
13	piezas de A1 despues	9	9	ok
14	comprar("C3")	CODIGO INVALIDO	CODIGO INVALIDO	ok
15	\$30, comprar("B1")	ENTREGADO, CAMBIO \$15	ENTREGADO, CAMBIO \$15	ok
16	maquina vacia, comprar("B1")	AGOTADO	AGOTADO	ok
17	v.cancelar() dos veces	10, 0	10, 0	ok
18	getVentasTotales()	2	2	ok

18 DE 18				
Listo. Toma la captura de esta tabla y pegala en tu bitacora.				
=====				

En esta práctica lo más difícil fue al momento de completar el apartado de expendedora, ya que ocupaba Producto para poder funcionar, ocupaba los métodos que ya se habían declarado en Producto para poder evaluar si existen productos en la máquina, es importante poner los espacios adecuados para que al momento de imprimir nos aparezca tal cual la respuesta de la tabla para que no nos marque FALLA.

También saber como crear objetos y saber qué parámetros tenemos que ponerle es importante, ya que si no lo hacemos de manera correcta desde el inicio tendremos errores, en general fue una buena práctica ya que pudimos ver el funcionamiento de distintas estructuras de selección.

Poner las llaves {} cada estructura en el lugar adecuado es fundamental y poner la condición de manera correcta en base a lo que queremos es lo más importante ya que si lo hacemos mal el código puede compilar pero al ejecutar puede salirnos algo muy diferente a lo buscado.