Pineda Chavez Giovanni num. de cuenta: 323014302 |

Bitácora: Creo que en esta práctica lo que más me dificulto fue el conectar las clases entre sí en especial el super ya que se me hacia muy dificil encontrar donde deberia ir, al igual que el override a veces me equivocaba con la escritura o no podía estructurarlo bien para que funcionara sin marcar errores. Para resolverlo, me guié por los mensajes de error del compilador, fijándome específicamente que super() siempre fuera la primera instrucción en los constructores hijos. Además, utilizar @Override me sirvió para darme cuenta en el momento si escribía mal el nombre de un método, logrando así que todo funcionara sin problemas."

Bravo Olmedo Paulo Cesar num. de cuenta:3232297291

Bitácora:Lo que más me costó en esta práctica fue conectar las clases. A veces me confundía con el uso de super y no sabía bien dónde ponerlo, además de que me equivocaba al escribir @Override. Lo arreglé fijándome en los errores que me daba el compilador; así aprendí que super() siempre debe ir como la primera línea dentro de los constructores. Usar @Override también me ayudó mucho para darme cuenta al instante si escribía mal el nombre de un método, y al final logré que todo funcionara bien.

PASO 3

```
$ java MainAnimales
Lomito, edad 0 dice ...
Firulais, edad 3 criollo dice Guau
Max, edad 5 labrador asiste a Marta dice Guau
Michi, edad 2 de interior dice Miau
Max es labrador, edad 5
```

```
$ java MainPersonajes
Personaje listo
Personaje listo
Caballero listo
Personaje listo
Caballero listo
Paladin listo
Personaje listo
Aldeano | vida 100 ataca con 10
Brakus | vida 80 | fuerza 15 ataca con 25
Lunara | vida 0 | fuerza 12 | fe 40 ataca con 42
Zafiro | vida 60 | mana 50 ataca con 25
Lunara tiene fuerza 12 y fe 40
```

¿En qué orden salen las líneas al crear a Lunara, y por qué?
Salen en orden descendente desde el ancestro más antiguo: primero `Personaje listo`, luego `Caballero listo` y al final `Paladin listo`. Esto sucede porque en la herencia, el constructor de una clase hijo siempre debe ejecutar primero el constructor de su clase padre (usando `super()`) antes de ejecutar su propio código.

¿Por qué al crear a Brakus salen dos líneas y al crear a Lunara, tres?
Porque dependen de cuántos niveles de herencia tiene cada uno en su jerarquía. Brakus es un `Caballero`, por lo que solo pasa por dos niveles (su padre Personaje y él mismo). Lunara es un `Paladín`, el cual está un nivel más abajo, por lo que tiene que pasar por tres niveles de construcción (Personaje, luego Caballero y finalmente Paladin).