
Bateria
int carga
- Batería (int carga)
- getCarga () : int
- descargar (puntos) :


Dispositivo
-id: String
-bateria: Bateria
+ Dispositivo (id, carga)
+ Dispositivo (id)
+ getID () : String
+ getCarga () : int
# gastar (puntos) : void
+ toString () : String
void
BandaTransportadora
- velocidad: int
- recorrido: int
+ BandaTransportadora(id: String, velocidad: int)
+ getRecorrido(): int
+ avanzar(metros: int): String
+ avanzar(): String
+ reaccionar(alerta: boolean): String
+ toString(): String
Sensor
- unidad: String {final}
- senal: double
+ Sensor(id: String, unidad: String, carga: int)
+ Sensor(id: String, unidad: String)
+ getUnidad(): String
+ recibir(senal: double): void
# getSenal(): double
+ hayAlerta(): boolean
+ leer(): String {final}
+ toString(): String
SensorPresencial
+ SensorTemperatura(id: String)
+ medir(): double
+hayAlerta() : boolean
+ toString() : String
SensorTemperatura
- calibracion: double
- maxima: double
+ SensorTemperatura(id: String, cal: double, max: double)
+ medir(). double
+ hayAlerta(): boolean
+toString(): String
SensorPreso
- limite : double
+ SensorPeso(id: String, carga: int, limite: double)
+ SensorPeso(id: String, limite: double)
+ medir(): double
+hayAlerta(): boolean
+toString(): String


Estacion
String {final}
s: Sensor[]
n(nombre: String)
s: Sensor): void
Actuador
- encendido: boolean
+ Actuador(id: String, carga: int)
+ Actuador(id: String)
+ isEncendido(): boolean
+ encender(): void
+ apagar(): void
+ reaccionar(alerta: boolean): String
+ toString(): String
Alarma
- volumen: int
+ Alarma(id: String, volumen: int)
+ getVolumen(): int
+reaccionar(alerta: boolean): String
+ toString(): String
Semaforo
Luz[] {final}
oro(id: String)
En(color<. String): void
or(): String
nar(alerta: boolean): String
(): String
- final - Luz
- color: String {final}
- encendida: boolean
+ encender(): void
+ apagar(): void