Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

Escuela de Tecnología

OBLIGATORIO PROGRAMACIÓN 1

Facundo Perdomo - 327778

Oscar Rodriguez – 181371

Grupo N1F (Remoto)

Docente: Gonzalo Gentile

Analista Programador

Indice

Indice **2**
1. Descripción general del problema a resolver **3**
1.1. Tipos de usuario del sistema 5
1.2. Listado de funcionalidades 5
2. Detalle de Funcionalidades **5**
2.1 F01 – Registrarse 5
2.1.1 Acceso 5
2.1.2 Descripción 6
2.1.3 Interfaz de usuario 6
2.1.4 Validaciones 6
2.2 F02 – Login 7
2.2.1 Acceso 7
2.2.2 Descripción 8
2.2.3 Interfaz de usuario 8
2.2.4 Validaciones 8
2.3 F03 – Logout 9
2.3.1 Acceso 9
2.3.2 Descripción 9
2.3.3 Interfaz de usuario 9
2.3.4 Validaciones 9
2.4 F04 – Contratar 10
2.4.1 Acceso 10
2.4.2 Descripción 10
2.4.3 Interfaz de usuario 10
2.4.4 Validaciones 10
2.5 F01 – Solicitudes 11
2.5.1 Acceso 11
2.5.2 Descripción 11
2.5.3 Interfaz de usuario 12
2.5.4 Validaciones 12
2.6 F06 - Aceptar 12
2.6.1 Acceso 12
2.6.2 Descripción 12
2.6.3 Interfaz de usuario 13
2.6.4 Validaciones 13

DOCUMENTO DE ANÁLISIS – ACTUALIZADO..... 14
1. Descripción general del problema a resolver..... 14
1.1 Tipos de usuario del sistema..... 14
1.2 Listado de funcionalidades..... 14
2. Detalle de funcionalidades.....15
2.1 F01 Cliente - Registrarse..... 15
2.2 F02 Cliente - Iniciar sesión..... 16
2.3 F03 Cliente - Solicitar contratación..... 16
2.4 F04 Cliente - Cancelar contratación..... 17
2.5 F05 Cliente - Ver estado de contratación.....18
2.6 F06 Paseador - Iniciar sesión..... 19
2.7 F07 Paseador - Ver contrataciones pendientes.....19
2.8 F08 Paseador - Aceptar contrataciones..... 20
2.9 F09 Paseador - Ver estado general.....21
CASOS DE PRUEBA.....22
F-01: REGISTRARSE COMO CLIENTE..... 22
F-02: INICIAR SESIÓN COMO CLIENTE..... 23
F-03: SOLICITAR CONTRATACIÓN..... 24
F-04: CANCELAR CONTRATACIÓN.....25
F-05: VER ESTADO DE CONTRATACIÓN..... 25
F-06: INICIAR SESIÓN COMO PASEADOR.....26
F-07: VER CONTRATACIONES PENDIENTES.....27
F-08: ACEPTAR CONTRATACIONES.....27
F-09: VER ESTADO GENERAL..... 28
CODIGO FUENTE.....30
Index.html..... 30
Clases.js..... 36
clasesistema.js..... 37
precarga.js.....62
ui.js..... 71
VALORES PRECARGADOS..... 84
CLIENTES..... 84
PASEADORES..... 84
CONTRATACIONES.....85
CONTRATACIONES PROCESADAS.....85

1. Descripción general del problema a resolver

El presente informe tiene como objetivo presentar un documento de análisis para una tarea obligatoria de la materia Programación 1 de la carrera Analista Programador, cuyo objetivo es la creación de una aplicación web para un emprendimiento que busca conectar paseadores de perros con usuarios interesados en utilizar este servicio.

En esta aplicación web se utilizarán los conocimientos adquiridos en el curso sobre HTML y JavaScript, como el uso correcto de etiquetas semánticas, incorporación de variables, condicionales, funciones, eventos y manipulación del DOM, así como el uso de arrays y objetos, y actualizaciones dinámicas del contenido.

Para ello, se contará con dos tipos de perfiles de usuario, donde cada uno tendrá distintas posibilidades de acción.

Los perfiles de "paseadores" funcionarán como administradores de la página, y podrán aceptar o rechazar clientes según su disponibilidad de cupos para perros. Todos los perfiles de paseadores estarán precargados en la página web, con su propio nombre de usuario y contraseña.

Por otra parte, los perfiles de "clientes" tendrán la posibilidad de crear un nuevo usuario completando un formulario de "Registrarse" con sus datos. También existirán clientes con nombre de usuario y contraseña precargados en el sistema, con el fin de contemplar diferentes casos posibles.

De los paseadores se almacenará: un número identificador único, nombre, nombre de usuario y contraseña, y un cupo máximo de espacio a ocupar en su

camioneta.

Cada paseador podrá gestionar sus perros asignados, con la posibilidad de aprobar contrataciones pendientes, según su disponibilidad y el estado de las mismas. Se generará una tabla con todas las contrataciones pendientes, que se actualizará automáticamente de acuerdo al cupo disponible para cada paseador.

Cada paseador podrá visualizar únicamente a los clientes que desean contratar su servicio, y contará con una interfaz que muestre el listado de perros actualmente aprobados.

De los clientes se registrará: nombre de usuario único, contraseña, nombre del perro (cada cliente tendrá un único perro) y su tamaño, que puede ser "grande", "mediano" o "chico", ocupando cuatro, dos y un cupo respectivamente en el vehículo de los paseadores.

Cada cliente podrá solicitar a su paseador de preferencia, en función de la disponibilidad de cupos de este último.

Cabe destacar que, por cuestiones de seguridad, un mismo paseador no podrá transportar perros grandes y chicos en un mismo viaje, y viceversa.

Mientras el estado de la solicitud esté en "pendiente", el cliente tendrá la posibilidad de cancelar la contratación. Sin embargo, una vez aceptada la solicitud, el cliente no podrá iniciar otra contratación ni cancelarla, salvo que el paseador lo permita.

1.1. Tipos de usuario del sistema

- *Paseadores*
- *Clientes*

1.2. Listado de funcionalidades

- *F01 - Registrarse: Clientes*
- *F02 - Login: Clientes, Paseadores*
- *F03 - Logout: Clientes, Paseadores*
- *F04 - Contratar: Clientes*
- *F05 - Solicitudes: Clientes, Paseadores*
- *F06 - Aceptar: Paseadores*

2. Detalle de Funcionalidades

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las funcionalidades a resolver en el obligatorio. Para cada funcionalidad se detalla el tipo de usuario.

2.1 F01 – Registrarse

2.1.1 Acceso

Podrán acceder a esta interfaz únicamente los usuarios “clientes”.

2.1.2 Descripción

La función “Registrarse” permitirá a los usuarios del tipo “cliente” crear una nueva cuenta para acceder al sistema. Esta funcionalidad será accesible desde un formulario llamado “Registrarse”, disponible en la página principal de la aplicación.

El formulario de registro solicitará al usuario los siguientes datos obligatorios: Nombre de usuario, contraseña, nombre del perro, tamaño del perro (se mostrará como un combo desplegable con las opciones; grande, mediano y chico).

2.1.3 Interfaz de usuario



2.1.4 Validaciones

- *Nombre de usuario.*
  - *Validación: Obligatorio. Único por sistema (no puede haber repetidos).*
  - *Mensaje de error: “Nombre de usuario no puede estar vacío”.*

- *Mensaje de error: “Usuario ya existe”.*

- *Contraseña.*
  - *Validación: Obligatorio. Mínimo 5 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, una minúscula y un número.*
  - *Mensaje de error: “La contraseña no puede estar vacío”.*
  - *Mensaje de error: “La contraseña debe tener al menos 5 caracteres e incluir al menos una mayúscula, una minúscula y un número”.*
- *Nombre del perro.*
  - *Validación: Obligatorio.*
  - *Mensaje de error: Nombre de Perro no puede estar vacío.*
- *Tamaño.*
  - *Validación: Obligatorio. Se deberá seleccionar una opción en el combo desplegable.*
  - *Mensaje de error: “Seleccione un tamaño de perro”.*

2.2 F02 – Login

2.2.1 Acceso

Esta función estará disponible tanto para clientes como para paseadores. Una vez iniciada la sesión se los redirigirá a su interfaz correspondiente.

2.2.2 Descripción

Esta función permite que un usuario previamente registrado pueda acceder a su sesión, mediante el ingreso de sus credenciales.

2.2.3 Interfaz de usuario



2.2.4 Validaciones

- *Nombre de usuario.*
  - *Validación: Obligatorio. Se valida si está presente en la base de datos.*
  - *Mensaje de error: "El nombre de usuario no forma parte de la base de datos"*
- *Contraseña.*
  - *Validación: Se valida si coincide con la contraseña del nombre de usuario*
  - *Mensaje de Error: "Los campos no pueden estar vacíos".*
  - *Mensaje de Error: "Nombre o contraseña incorrectos".*

2.3 F03 – Logout

2.3.1 Acceso

Esta función estará disponible tanto para clientes como para paseadores una vez que hayan ingresado a la página.

2.3.2 Descripción

Esta función estará presente en la barra de navegación en donde también aparecerá el nombre de usuario actualmente ingresado. Permite al usuario cerrar su sesión y será redirigido a la interfaz de inicio.

2.3.3 Interfaz de usuario

Usuario: **[nombre_usuario]** [logout]

2.3.4 Validaciones

- *No hay validaciones*
- *Mensaje que informe que la sesión se ha cerrado correctamente.*

2.4 F04 – Contratar

2.4.1 Acceso

Esta función estará disponible únicamente para los clientes con usuario registrado.

2.4.2 Descripción

Permite al cliente ver el listado de paseadores con disponibilidad de cupo y solicitar a uno de ellos sus servicios. Una vez seleccionado el paseador, su solicitud pasará a estar "pendiente" y se lo redirigirá a la interfaz correspondiente en donde podrá visualizar su estado.

2.4.3 Interfaz de usuario

Lista de Paseadores

Nombre del Paseador	Capacidad de Perros	Clientes Reservados	Acción
Laura Martínez	5	3	Contratar
Carlos Ríos	4	4	Contratar
Sofía Hernández	6	2	Contratar
Juan Pérez	3	1	Contratar
Ana Gómez	2	2	Contratar
Pedro Ramírez	5	0	Contratar
Mariana Torres	4	3	Contratar
Diego Salas	6	5	Contratar

2.4.4 Validaciones

- *No hay validaciones ya que la tabla será dinámica y únicamente mostrará al cliente los paseadores disponibles para su perro.*

- *Mensaje: Se mostrará un mensaje que informe que la solicitud fue generada con éxito.*

2.5 F01 – Solicitudes

2.5.1 Acceso

Esta función estará disponible para ambos tipos de usuarios, clientes y paseadores. En el navegador estará la pestaña solicitudes que mostrará una interfaz diferente para los tipos de usuario.

2.5.2 Descripción

Esta función permite gestionar las solicitudes pendientes.

- *El paseador verá una lista dinámica de las solicitudes pendientes y tendrá la opción de aceptar si así lo quisiera. Al aceptar una solicitud la lista se refrescara mostrando únicamente los clientes que puede aceptar según su nueva capacidad.*
- *El cliente podrá ver el estado de su solicitud y podrá cancelarla mientras esté pendiente.*

2.5.3 Interfaz de usuario



2.5.4 Validaciones

- *No hay validaciones ya que la tabla será dinámica y únicamente mostrará al paseador los clientes disponibles según la capacidad de sus cupos restantes.*
- *Mensaje "Alert" que informe que la solicitud fue generada con éxito.*

2.6 F06 - Aceptar.

2.6.1 Acceso

Para esta funcionalidad únicamente tendrán acceso los paseadores.

2.6.2 Descripción

En esta funcionalidad llevará a una interfaz con la información correspondiente a los clientes aceptados por el paseador con la sesión iniciada.

2.6.3 Interfaz de usuario

Contrataciones Aceptadas

Perro	Tamaño	Cliente	Estado
Rocky	Mediano	Lucia87	Aceptada
Coco	Chico	Mica25	Aceptada

2.6.4 Validaciones

- *Validación: Solo se mostrará una tabla con las solicitudes aceptadas por el paseador.*
- *Mensaje: Se mostrará un mensaje en el caso que el paseador no tenga clientes aceptados: “No hay perros asignados”*

DOCUMENTO DE ANÁLISIS – ACTUALIZADO

1. Descripción general del problema a resolver

El sistema permite conectar dueños de perros con paseadores disponibles. Los clientes pueden registrarse, iniciar sesión, solicitar contrataciones a paseadores y ver el estado de las mismas. Los paseadores pueden gestionar contrataciones, ver su estado y administrar su disponibilidad.

1.1 Tipos de usuario del sistema

- *Cliente*
- *Paseador*

1.2 Listado de funcionalidades

- *F01 Cliente - Registrarse*
- *F02 Cliente - Iniciar sesión*
- *F03 Cliente - Realizar solicitud de contratación*
- *F04 Cliente - Cancelar contratación*
- *F05 Cliente - Ver estado de contratación*
- *F06 Paseador - Iniciar sesión*
- *F07 Paseador - Ver contrataciones pendientes*
- *F08 Paseador - Aceptar contrataciones*
- *F09 Paseador - Ver estado general*

2. Detalle de funcionalidades

2.1 F01 Cliente - Registrarse

Acceso: *Cliente*

Descripción: *Permite al cliente registrarse ingresando su nombre, nombre de usuario, contraseña, nombre del perro y tamaño del perro.*

Interfaz de usuario: *Formulario con:*



Validaciones:

- *Todos los campos son obligatorios.*
- *Nombre no puede estar vacío*
- *Usuario no debe estar repetido*
- *Contraseña (mínimo 5 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, una minúscula y un número)*
- *Nombre del perro no debe estar repetido.*

- *Tamaño debe ser seleccionado.*

2.2 F02 Cliente - Iniciar sesión

Acceso: *Cliente*

Descripción: *Permite al cliente iniciar sesión con su usuario y contraseña.*

Interfaz de usuario: *Formulario con:*

Validaciones:

- *Verifique usuario y contraseña...*

2.3 F03 Cliente - Solicitar contratación

Acceso: *Cliente*

Descripción: *Permite solicitar contratación de un paseador disponible para su perro.*

Interfaz de usuario:

Validaciones:

- *No debe tener otra contratación pendiente/aceptada*
- *El paseador debe tener cupo*
- *Tamaños compatibles (Perro Chico y Perro Grande no pueden estar juntos con el mismo paseador)*

2.4 F04 Cliente - Cancelar contratación

Acceso: *Cliente*

Descripción: *Permite cancelar contratación pendiente del cliente.*

Interfaz de usuario:



Validaciones:

- *Solo puede cancelar si está "pendiente"*

2.5 F05 Cliente - Ver estado de contratación

Acceso: *Cliente*

Descripción: *Permite visualizar estado actual de su contratación.*

Interfaz de usuario:



Validaciones:

- *Solo mostrar contratación vigente*

2.6 F06 Paseador - Iniciar sesión

Acceso: *Paseador*

Descripción: *Permite a un paseador ingresar a su cuenta mediante usuario y contraseña.*

Interfaz de usuario: *Formulario con:*



Validaciones:

- *Verifique usuario y contraseña...*

2.7 F07 Paseador - Ver contrataciones pendientes

Acceso: *Paseador*

Descripción: *Permite al paseador ver una lista de solicitudes pendientes de clientes.*

Interfaz de usuario:



Validaciones:

- *Solo se muestran contrataciones pendientes del paseador logueado*

2.8 F08 Paseador - Aceptar contrataciones

Acceso: *Paseador*

Descripción: *Permite aceptar contratación pendiente según cupo y compatibilidad de Perro / Tamaño, además el cliente no puede tener contratación previa.*

Interfaz de usuario:





Validaciones:

- *Verifica cupo disponible*
- *Verifica tamaño del perro compatible*
- *Verifica que el cliente no tenga contratación previa..*

2.9 F09 Paseador - Ver estado general

Acceso: *Paseador*

Descripción: *Permite ver Cupo Total, Cupo Ocupado, porcentaje de ocupación del cupo, y contrataciones actuales mostrando Nombre del Perro y tamaño.*

Interfaz de usuario:

Validaciones:

- *Cálculo correcto de porcentaje: redondeado a número entero*
- *Cálculo de Cupo Ocupado*
- *Muestra Cupo Total*

3. CASOS DE PRUEBA

3.1.1 F-01: REGISTRARSE COMO CLIENTE

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Estado (P/F)
F01-T01	Registro exitoso	1. Completa todos los campos válidamente 2. Presiona 'Registrarme'	Nombre: Ana Usuario: ana123 Perro: Toby Tamaño: Mediano	Usuario registrado correctamente	Pasa
F01-T02	Usuario repetido	1. Ingresa un usuario ya existente 2. Completa formulario y presiona 'Registrarme'	Usuario: ana123	“Nombre de usuario existente”	Falla
F01-T03	Perro duplicado	1. Usa nombre de perro ya registrado 2. Completa formulario presiona 'Registrarme'	Perro: Toby	“Nombre de Perro ya existe”	Falla
F01-T04	Campos vacíos	1. Deja todos los campos vacíos 2. Presiona 'Registrarme'		Mensajes de error en todos los campos	Falla

F01-T05	Tamaño no seleccionado	1. Deja tamaño sin seleccionar 2. Presiona 'Registrarme'	Tamaño de perro:: "Seleccionar Tamaño”	“Debe seleccionar un tamaño para el perro.”	Falla

Precondiciones: El usuario accede desde la página principal sin estar logueado.

3.1.2 F-02: INICIAR SESIÓN COMO CLIENTE

Precondiciones: El cliente ya se encuentra registrado en el sistema.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Estado (P/F)
F02-T01	Inicio de sesión exitoso	1. Ingresa usuario y contraseña válidos 2. Presiona botón 'Login'	Usuario: Client0 Contraseña: Pass0	Acceso correcto	Pasa
F02-T02	Usuario inexistente	1. Ingresa un usuario no registrado 2. Presiona botón 'Login'	Usuario: ClienteX Contraseña: ClienteX	‘Verifique usuario y contraseña’	Pasa
F02-T03	Contraseña incorrecta	1. Ingresa usuario válido 2. Ingresa contraseña incorrecta 3.Presiona botón 'Login'	Usuario: Cliente1 Contraseña: PassX	‘Verifique usuario y contraseña’”	Falla
F02-T04	Campos vacíos	1. Deja usuario y contraseña vacíos 2.Presiona botón 'Login'		‘Verifique usuario y contraseña’”	Falla

3.1.3 F-03: SOLICITAR CONTRATACIÓN

Precondiciones: El cliente debe estar logueado y no tener contrataciones aceptadas.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Estado (P/F)
F03-T01	Cliente ya tiene contratación	1. Cliente con contratación vigente accede a la lista 2. Intenta solicitar a un paseador	Estado actual: aceptada	No permite nueva solicitud	Falla
F03-T02	Paseador sin cupo disponible	1. Cliente accede a lista 2. Paseador está con cupo lleno	Paseador con 100% ocupación	No aparece en la lista	Falla
F03-T03	Incompatibilidad de tamaño	1. Cliente con perro grande 2. Paseador solo acepta chicos 3. Intenta solicitar	Tamaño perro: Grande Paseador: solo chicos	No aparece en la lista	
F03-T04	Solicitud válida	1. Cliente sin contrataciones activas 2. Paseador compatible y con cupo 3. Solicita	Cliente: disponible Paseador: compatible y con cupo	Solicitud creada en estado "pendiente"	

3.1.4 F-04: CANCELAR CONTRATACIÓN

Precondiciones: El cliente debe estar logueado y tener una contratación en estado "pendiente".

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Estado (P/F)
F04-T01	Cancelar contratación pendiente	1. Cliente accede a su contratación pendiente 2. Presiona botón 'Cancelar'	Estado actual: pendiente	Contratación cambia a 'cancelada'	pasa

3.1.5 F-05: VER ESTADO DE CONTRATACIÓN

Precondiciones: El cliente debe estar logueado.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P/F)
F05-T01	Cliente sin contrataciones	1. Cliente accede a la sección contratación pendiente 2. El sistema verifica la contratación	Cliente sin contrataciones activas	Muestra mensaje de 'no tiene una contratación pendiente o aceptada.'		pasa
F05-T02	Cliente con contratación pendiente	1. Cliente accede a la sección de Contratación Pendiente 2. El sistema muestra datos de contratación pendiente o Aceptada	Estado: pendiente	Muestra estado y datos del paseador y botón para cancelar		pasa

F05-T 03	Cliente con contratación aceptada	1. Cliente accede a la sección de Contratación Pendiente 2. El sistema muestra datos de contratación aceptada	Estado: aceptada	Muestra estado y datos del paseador, comentario y No muestra botón		

3.1.6 F-06: INICIAR SESIÓN COMO PASEADOR

Precondiciones: El paseador debe estar registrado en el sistema.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P/F)
F06-T01	Inicio de sesión exitoso	1. Ingresa usuario y contraseña válidos 2. Presiona 'Ingresar'	Usuario: paseador1 Contraseña: 1234	Acceso correcto		pasa
F06-T02	Usuario inexistente	1. Ingresa un usuario no registrado 2. Presiona 'Ingresar'	Usuario: nopaseador	“Verifique usuario y contraseña...”		falla
F06-T03	Contraseña incorrecta	1. Ingresa usuario válido 2. Ingresa contraseña incorrecta 3. Presiona 'Ingresar'	Usuario: paseador1 Contraseña: 9999	“Verifique usuario y contraseña...”		falla

F06-T04	Campos vacíos	1. Deja usuario y contraseña vacíos 2. Presiona 'Ingresar'		“Verifique usuario y contraseña…”		falla

3.1.7 F-07: VER CONTRATACIONES PENDIENTES

Precondiciones: El paseador debe haber iniciado sesión.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P/F)
F07-T01	Paseador sin contrataciones pendientes	1. Paseador accede a la sección Contrataciones 2. Sistema consulta sus contrataciones	Paseador con 0 contrataciones pendientes	Muestra mensaje 'No hay contrataciones'		pasa
F07-T02	Paseador con contrataciones pendientes	1. Paseador accede a la sección Contrataciones 2. Sistema muestra lista	Paseador con contrataciones pendientes	Lista con botones Aceptar		pasa

3.1.8 F-08: ACEPTAR CONTRATACIONES

Precondiciones: El paseador debe haber iniciado sesión y tener contrataciones pendientes.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P/F)
F08-T01	Aceptar con cupo y tamaño compatible	1. Paseador accede a la contratación pendiente 2. Presiona 'Aceptar'	Cupo disponible Tamaño compatible	Contratación cambia a 'aceptada'	Cambia Estado: aceptada	pasa
F08-T02	Aceptar sin cupo disponible	1. Paseador accede a la contratación pendiente 2. Presiona 'Aceptar'	Cupo lleno	Mensaje: “No hay cupo disponible”	Cambia Estado: denegada	pasa
F08-T03	Aceptar con tamaño incompatible	1. Paseador accede a la contratación pendiente 2. Presiona 'Aceptar'	Tamaño incompatible	Mensaje: “Ya hay un perro (tamaño opuesto)	Cambia Estado: denegada	pasa

3.1.9 F-09: VER ESTADO GENERAL

Precondiciones: El paseador debe haber iniciado sesión.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (P/F)
F09-T01	Paseador sin contrataciones	1. Paseador accede estado 2. Sistema muestra su estado actual	0 contrataciones	Muestra 0% de ocupación, cupo ocupado 0 y tablas vacías		pasa

F09-T 02	Paseador con contrataciones de distintos tamaños	1. Paseador accede a estadísticas 2. Sistema calcula cantidad por tamaño y ocupación	Contrataciones: 1 grande, 2 medianos, 3 chicos	Muestra tabla Nombre y Tamaño de Contrataciones Aceptadas		pasa
F09-T 03	Porcentaje no entero	1. Paseador accede a estadísticas 2. Sistema calcula ocupación con decimales	Porcentaje: 66.6666%	Muestra 67%		pasa

4. CODIGO FUENTE

4.1 Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
	<head>
		<meta charset="UTF-8" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
/>
		<meta name="description" content="OBLIGATORIO Grupo 8 -- ORT
Progamacion 1 -- Grupo N1F (Remoto)" />
		<title>OBLIGATORIO Grupo 8</title>
		<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css" />
	</head>

	<body>
		<!-- SECCION HEADER  -->

		<header id="sectionHeader" class="flex columna seccionesHeader">
			<div id="mainTitle" class="flex ancho">
				<img src="Imagenes/logo.png" alt="Logo" width="100px" />
				<img id="imgTitle" src="Imagenes/slogan.jpg" alt="" />
				<nav id="navLogin" class="flex">
					<button id="btnRegistarCliente" href="#"
class="navOculto">registrar</button>
					<button id="btnLoginCliente"
class="navOculto">Login</button>
					<p id="pMostrarlogueado"></p>
					<button id="btnLogoutCliente" href="#"
style="display: none">[logout]</button>
				</nav>
			</div>
			<nav id="navMenu" class="flex ancho">
				<a id="btnNosotros" href="#">Nosotros</a>
```

```
                        <a id="btnPaseadorRegistro" href="#"><!-- Ser un Paseador
-->></a>
                  </nav>
            </header>

            <!-- SECCION SOBRE NOSOTROS -->
            <main>
                  <section id="sectionSobreNosotros" class="secciones">
                        <article class="nosotros ancho">
                              <h1>🐾 Sobre Nosotros</h1>
                              <p><strong>Una vida mejor para tu perro, todos los
días</strong></p>
                              <p>
                                    En <strong>[Nombre del Servicio]</strong>,
somos amantes de los animales con una misión clara: mejorar la
                                    calidad de vida de tu perro a través del
ejercicio, el cariño y la compañía diaria.
                              </p>
                              <p>
                                    Fundado en 2020, nuestro equipo de paseadores
profesionales está formado por personas capacitadas,
                                    responsables y apasionadas por los animales.
Sabemos que cada perro es único, por eso ofrecemos paseos
                                    personalizados que se adaptan al ritmo,
energía y necesidades de tu mascota.
                              </p>

                              <p><strong>¿Por qué elegirnos?</strong></p>
                              <ul>
                                    <li>✔️ Paseadores confiables y
verificados</li>
                                    <li>🐕 Grupos pequeños o paseos
individuales</li>
                                    <li>⏱️ Flexibilidad horaria y reservas
online</li>
                                    <li>📍 Seguimiento en tiempo real desde tu
celular</li>
                                    <li>💬 Reporte con fotos después de cada
paseo</li>
```

```
                                </ul>
                                <p><strong>Nuestra promesa</strong></p>
                                <p>
                                      Tratar a tu perro como si fuera nuestro. Nos
importa su seguridad, su felicidad y su bienestar físico y
                                      emocional. Ya sea un cachorro lleno de
energía o un perro mayor que necesita paseos tranquilos, estamos
                                      listos para acompañarlo.
                                </p>
                          </article>
                    </section>
                    <!-- SECCION FORMULARIO PASEADOR -->
                    <section id="sectionFormularioPaseador" class="secciones">
                          <div class="box columna ancho">
                                <h2>Formulario para ser Paseador</h2>

                                <label for="txtNombrePaseador">Nombre
completo:</label>
                                <input id="txtNombrePaseador" type="text" />
                                <br />
                                <label for="numCupoMaximo">Cupo máximo de
perros:</label>
                                <input id="numCupoMaximo" type="text" />
                                <br />
                                <label for="selTamaniosAceptados">Tamaños de perros
que acepta:</label>
                                <select id="selTamaniosAceptados">
                                      <option value="">Seleccionar:</option>
                                      <option value="chico">Chico</option>
                                      <option value="mediano">Mediano</option>
                                      <option value="grande">Grande</option>
                                </select>
                                <br />
                                <label for="txtDisponibilidad">Disponibilidad
horaria (ej: lunes a viernes, mañanas):</label>
                                <input id="txtDisponibilidad" type="text" required
/>
                                <br />
                                <label for="txtMail">Mail:</label>
```

```
                        <input type="text" id="txtMail" />
                        <br />
                        <input id="btnRegistrarsePaseador" type="button"
value="Enviar" />
                    </div>
                </section>

                <!-- SECCION REGISTRARSE -->
                <section id="sectionRegistrarse" class="secciones">
                    <div class="box">
                        <h2>Registro de Cliente</h2>
                        <br />
                        <label for="txtNombreCliente">Nombre: </label>
                        <input id="txtNombreCliente" type="text" /><br />
                        <label for="txtUsuarioCliente">Usuario: </label>
                        <input id="txtUsuarioCliente" type="text" /><br />
                        <label for="txtContraseniaCliente">Contraseñia:
</label>
                        <input id="txtContraseniaCliente" type="text" /><br
/>
                        <label for="txtNombrePerroCliente">Nombre de Perro:
</label>
                        <input id="txtNombrePerroCliente" type="text" /><br
/>
                        <label for="selTamanioCliente">Tamaño de Perro:
</label>
                        <select id="selTamanioCliente">
                            <option value="" selected>Seleccionar
Tamaño</option>
                            <option value="Chico">Chico</option>
                            <option value="Mediano">Mediano</option>
                            <option value="Grande">Grande</option>
                        </select>
                        <br />
                        <input id="btnRegistrarme" type="button"
value="Registarme" />
                        <br />
                        <p id="pRegistrarse"></p>
                    </div>
```

```
                    </section>

                    <!-- SECCION LOGIN USUARIO  -->

                    <section id="sectionloginUsuario" class="secciones">
                          <div class="box">
                                <h2>LOGIN USUARIO</h2>
                                <br />
                                <label for="txtUsuario">Usuario: </label>
                                <input id="txtUsuario" type="text" value="FPerdomo"
/><br />
                                <label for="txtContrasenia">Contraseña: </label>
                                <input id="txtContrasenia" type="text"
value="Fp123!" /><br />
                                <input id="btnLogin" type="button" value="Login" />
                                <p id="pLogin"></p>
                          </div>
                    </section>
                    <!-- SECCION USUARIO LOGUEADO -->
                    <section id="sectionUsuarioLogueado" class="secciones">
                          <section class="box">
                                <h1>Bienvenido</h1>
                                <br /><br />
                                <!-- <div id="divMostrarContratado"></div>
                                <p id="pMensajeInicial"></p> -->
                                <div id="menuCliente">
                                      <button id="btnVerDisponibles"
class="botonesMenu">Paseadores disponibles</button>
                                      <button id="btnVerContratacion"
class="botonesMenu">Contratacion Pendiente</button>
                                      <button id="btnVerActivos"
class="botonesMenu">Paseadores activos</button>
                                </div>
                                <div id="mostrarContratacion" class="tablas"></div>
                                <div id="mostrarSelectPaseadores" class="tablas">
                                      <div id="divMostrarContratado"></div>
                                      <p id="pMensajeInicial"></p>
                                      <label for="selPaseadoresParaCliente">Elegir
un Paseador:</label>
```

```
                                    <select
id="selPaseadoresParaCliente"></select>
                              </div>
                              <div id="mostrarTablaPaseador"
class="tablas"></div>
                              <div id="mostrarMensajeContratacion"
class="tablas"></div>
                              <div id="mostraTablaPaseadoresActivos"
class="tablas"></div>
                        </section>
                  </section>

                  <!-- SECCION PASEADORES  -->

                  <section id="sectionPaseadoresLogueado" class="secciones">
                        <div id="menuPaseador">
                              <button id="btnVerContratacionesPendientesPaseador"
class="botonesMenu">Contrataciones</button>
                              <button id="btnVerEstadoPaseador"
class="botonesMenu">Estado</button>
                        </div>
                        <div id="mostrarTablaContratacionesPendientes"
class="tablas"></div>
                        <div id="mostrarEstadoPaseador" class="tablas"></div>
                  </section>
            </main>

            <!-- SECCION FOOTER -->

            <footer id="sectionFooter" class="seccionesFooter"></footer>
            <footer>INFO EN EL FOOTER</footer>
            <script src="clases.js"></script>
            <script src="clasesistema.js"></script>
            <script src="precarga.js"></script>
            <script src="ui.js"></script>
      </body>
</html>
```

4.2 Clases.js

```
class Cliente {
	static idClientes = 0;
	constructor() {
		this.id = Cliente.idClientes++;
		this.nombre = "";
		this.usuario = ""; //le agregue esto y se que se nos va a complicar,
cualquier cosa lo sacamos
		this.contrasenia = "";
		this.perroNombre = "";
		this.tamanioPerro = "";
		this.tipo = "cliente";
	}
}

class Paseador {
	static idPaseador = 0;
	constructor() {
		this.id = Paseador.idPaseador++;
		this.nombre = "";
		this.usuario = "";
		this.contrasenia = "";
		this.cupo = -1;
		this.tipo = "paseador";
	}
}

class Contrataciones {
	static idContratacion = 0;
	constructor() {
		this.id = Contrataciones.idContratacion++;
		this.Cliente = null;
		this.Paseador = null;
		this.estado = ""; // opciones  pendiente, aceptada, denegado
		this.comentario = "";
	}
}
```

4.3 clasesistema.js

```
class Sistema {
	constructor() {
		this.clientes = new Array();
		this.paseadores = new Array();
		this.contrataciones = new Array();
		this.logueado = this.paseadores[1];
		this.mensajeRegistro = [];
	}

	precargarTodo() {
		precargaClientes();
		precargaPaseador();
		precargaContrataciones();
		precargarProcesarContrataciones();
	}

	//#region   ##  CARGA DE DATOS  ###
	cargaUnCliente(pNom, pUsuario, pPass, pPerro, pTamanio) {
		let unCliente = new Cliente();
		unCliente.nombre = pNom;
		unCliente.usuario = pUsuario;
		unCliente.contrasenia = pPass;
		unCliente.perroNombre = pPerro;
		unCliente.tamanioPerro = pTamanio;
		this.clientes.push(unCliente);
	}

	cargaUnPaseador(pNom, pUsuario, pPass, pCupo) {
		let unPaseador = new Paseador();
		unPaseador.nombre = pNom;
		unPaseador.usuario = pUsuario;
		unPaseador.contrasenia = pPass;
		unPaseador.cupo = pCupo;
		this.paseadores.push(unPaseador);
	}
```

```
	cargaUnaContratacion(idCliente, idPaseador) {
		let unaContratacion = new Contrataciones();
		unaContratacion.Cliente = this.obtenerCliente(idCliente);
		unaContratacion.Paseador = this.obtenerPaseador(idPaseador);
		unaContratacion.estado = "pendiente";
		this.contrataciones.push(unaContratacion);
		return unaContratacion.id; // <--- Agrego Linea para que me retorno
el id de la contratacion. cuando la precise
	}

	//#endregion

	// #region  ## TABLAS

	armarTablaContrataciones() {
		let hayContrataciones = false;
		let unaTabla = `<table border="1px"
class="tablaContratacionesPendientes">
				<caption>Contrataciones Pendientes</caption>
				<tr>
					<th>Nombre Perro</th>
					<th>Tamaño</th>
					<th></th>

					<th>Comentario:</th>
				</tr>`;

		for (let i = 0; i < this.contrataciones.length; i++) {
			let unaContratacion = this.contrataciones[i];
			let paseador = this.logueado;
			if (unaContratacion.Paseador === paseador &&
unaContratacion.estado === `pendiente`) {
				unaTabla += `<tr>`;
				unaTabla +=
`<td>${unaContratacion.Cliente.perroNombre}</td>`;
				unaTabla +=
`<td>${unaContratacion.Cliente.tamanioPerro}</td>`;
```

```
                        unaTabla += `<td><input id="btn" type=button
data-id="contratacionID-${unaContratacion.id}"
class="botonesTablaContratacionesPendiente" value="Aceptar"></td>`;
                        unaTabla += `<td></td></tr>`;
                        hayContrataciones = true;
                  }
            }
            if (!hayContrataciones === true) {
                  unaTabla += `<tr>`;
                  unaTabla += `<td colspan="4">No hay Contrataciones
Pendientes</td></tr>`;
            }
            unaTabla += `</table>`;

            return unaTabla;
      }

      armarTablaContratacionesProcesando() {
            let unaTabla = `<table border="1px"
class="tablaContratacionesPendientes">
                              <caption>Contrataciones Pendientes</caption>
                              <tr>
                                    <th>Nombre Perro</th>
                                    <th>Tamaño</th>
                                    <th></th>
                                    <th>Comentario:</th>
                              </tr>`;

            for (let i = 0; i < this.contrataciones.length; i++) {
                  let unaContratacion = this.contrataciones[i];

                  if (this.logueado !== null && unaContratacion.Paseador ===
this.logueado) {
                        unaTabla += `<tr>`;
                        unaTabla +=
`<td>${unaContratacion.Cliente.perroNombre}</td>`;
                        unaTabla +=
`<td>${unaContratacion.Cliente.tamanioPerro}</td>`;
```

```
                        // SI CONTRATACION SIGUE PENDIENTE DEJO BOTON SINO LO
ELIMINO
                        if (unaContratacion.estado === "pendiente") {
                              unaTabla += `<td><input id="btn" type=button
data-id="contratacionID-${unaContratacion.id}"
class="botonesTablaContratacionesPendiente" value="Aceptar"></td>`;
                        } else {
                              unaTabla += `<td></td>`;
                        }
                        unaTabla += `<td
id="mostrarComentario-${unaContratacion.id}">${unaContratacion.comentario}</td></
tr>`;
                  }
            }
            unaTabla += `</table>`;

            return unaTabla;
      }

      armarEstadoPaseador() {
            let paseadorCupo = this.logueado.cupo;
            let cupo = paseadorCupo - this.cupoDisponible(this.logueado);

            // No me acorddaba como hacer el redondeo y lo busque.
            //
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/
Math/round
            //
            let porcentaje = Math.round((cupo * 100) / paseadorCupo);
            let hayContratacion =
this.clienteTieneContratacionAceptada(this.logueado.id, "paseador");
            let unaTabla = `<div class="flex ancho "><table border="1px"
class="tablaEstadoPaseador">
                              <tr>
                              <td><h4>CUPO TOTAL</h4></td>
                              </tr>
                              <tr>
                              <td><p class="cupoPrincipal">
                                    ${this.logueado.cupo}
```

```
                                    </p>
                              </td>
                              </tr>
                              <tr><td><br></td></tr>
                              </table>`;
            unaTabla += `<table border="1px" class="tablaEstadoPaseador">
                              <tr>
                              <td><h4>CUPOS OCUPADOS</h4></td>
                              </tr>
                              <tr>
                              <td><p class="cupoPrincipal">
                              ${cupo}
                              </p>
                              </td>
                              </tr>
                              <tr><td><br></td></tr>
                              </table>`;
            unaTabla += `<table border="1px" class="tablaEstadoPaseador">
                              <tr>
                                    <td><h4>PORCENTAJE OCUPADOS</h4></td>
                              </tr>
                              <tr>
                                    <td><p class="cupoPorcentaje">
                                          ${porcentaje} %
                                          </p>
                                    </td>
                              </tr>
                              <tr><td><br></td></tr>
                        </table></div>`;

            unaTabla += `<div class="flex ancho"><table border="1px"
class="tablaEstadolistaPerros">
                        <caption>Contrataciones</caption>
                        <tr>
                              <th>Nombre</th>
                              <th>Tamaño</th>
                        </tr>`;
            if (hayContratacion) {
```

```
                unaTabla += `<tr><td colspan = "2">No Hay Contrataciones
Actuales</td></tr>`;
            } else {
                for (let i = 0; i < this.contrataciones.length; i++) {
                    let unaContratacion = this.contrataciones[i];
                    let paseador = this.logueado;
                    if (unaContratacion.Paseador === paseador &&
unaContratacion.estado === "aceptada") {
                        unaTabla += `<tr>`;
                        unaTabla +=
`<td>${unaContratacion.Cliente.perroNombre}</td>`;
                        unaTabla +=
`<td>${unaContratacion.Cliente.tamanioPerro}</td>`;
                        unaTabla += `</tr>`;
                        hayContratacion = true;
                    }
                }
            }

            unaTabla += `</table></div>`;
            return unaTabla;
        }

        //#endregion

        //#region  ## VALIDACION LOGIN #

        login(pUsuario, pPass) {
            let valido = false;
            let i = 0;
            while (!valido && i < this.clientes.length) {
                let clienteX = this.clientes[i];
                if (clienteX.usuario === pUsuario) {
                    if (clienteX.contrasenia === pPass) {
                        valido = true;
                        this.logueado = clienteX;
                    }
                }
                i++;
```

```
            }
            let x = 0;
            while (!valido && x < this.paseadores.length) {
                  let paseadorX = this.paseadores[x];
                  if (paseadorX.usuario === pUsuario) {
                        if (paseadorX.contrasenia === pPass) {
                              valido = true;
                              this.logueado = paseadorX;
                        }
                  }
                  x++;
            }
            //console.log(logueado);
            return valido;
      }

      //#endregion

      //#region   ## VALIDACIONES DE REGISTRO DE CLIENTES ##

      validacionRegistroCliente(nombre, usuario, contrasenia, perro, tamanio) {
            this.mensajeRegistro = []; // Pongo el array de mensajes a vacio.

            let valido = true;

            if (!this.validarNombre(nombre)) valido = false;
            if (!this.validarUsuario(usuario)) valido = false;
            if (!this.validarContrasenia(contrasenia)) valido = false;
            if (!this.validarPerro(perro)) valido = false;

            if (tamanio === "") {
                  this.mensajeRegistro.push(`Debe seleccionar un
<strong>tamaño</strong> para el perro<br>`);
                  valido = false;
            }

            return valido;
      }
```

```
	validarNombre(pNombre) {
		let nombre = pNombre.toLowerCase().trim(); //
		let valido = true;

		if (nombre === "") {
			valido = false;
			this.mensajeRegistro.push(`<strong>Nombre:</strong> No puede
estar vacio<br>`);
		}
		return valido;
	}

	validarUsuario(pUsuario) {
		let usuario = pUsuario.toLowerCase().trim(); // Convierto texto a
lowercase
		let valido = true;
		let i = 0;
		if (usuario !== "") {
			while (i < this.clientes.length && valido) {
				let unicoUsuario = this.clientes[i];
				if (unicoUsuario.usuario.toLowerCase() === usuario) {
					valido = false;

this.mensajeRegistro.push(`<strong>Usuario:</strong> Ya existe<br>`);
				}
				i++;
			}
		} else {
			valido = false;
			this.mensajeRegistro.push(`<strong>Usuario:</strong> No puede
estar vacio<br>`);
		}

		return valido;
	}

	///	NO ESTOY SEGURO SI AGREGAR  IDENTIFICAR CUANDO ES SIMBOL
	// PORQUE TOMA LOS SIMBOLOS COMO MINUSCULAS
	validarContrasenia(pass) {
```

```
            let verificacion = true;
            let mayus = 0;
            let minus = 0;
            let numero = 0;

            // Verificacion Vacio
            if (verificacion && pass.length < 5) {
                  verificacion = false;
                  this.mensajeRegistro.push(`<strong>Contraseña</strong> tiene
que tener mínimo 5 caracteres<br>`);
            }

            // Verificacion Letras
            if (verificacion) {
                  for (let x = 0; x < pass.length; x++) {
                        let letra = pass.charAt(x);
                        let letraMinus = pass.toLowerCase().charAt(x);
                        let letraMayus = pass.toUpperCase().charAt(x);
                        let encontreLetra = false;
                        if (!isNaN(letra) && !encontreLetra) {
                              numero++;
                              encontreLetra = true;
                        }
                        if (letra === letraMayus && !encontreLetra) {
                              mayus++;
                              encontreLetra = true;
                        }
                        if (letra === letraMinus && !encontreLetra) {
                              minus++;
                              encontreLetra = true;
                        }
                  }
                  // Verifico que mayus minus y numero  tengan por lo menos 1
character
                  if (minus < 1 || mayus < 1 || numero < 1) {
                        verificacion = false;
                        this.mensajeRegistro.push(
                              `<strong>Contraseña</strong> tiene que incluir al
menos una mayúscula, una minúscula y un número<br>`
```

```
                        );
                }
        }
        return verificacion;
    }

    // Valido Nombre de Perro que sea Unico y no este vacio.
    validarPerro(nombre) {
        let validar = true;
        let x = 0;
        let perroNombre = nombre.toLowerCase().trim();

        if (nombre !== "") {
            while (x < this.clientes.length && validar) {
                let cliente = this.clientes[x];
                let perroMinus = cliente.perroNombre.toLowerCase();

                if (perroNombre === perroMinus) {
                    validar = false;
                    this.mensajeRegistro.push(`<strong>Nombre de
Perro</strong> ya existe.<br>`);
                }

                x++;
            }
        } else {
            validar = false; // El input esta vacio
            this.mensajeRegistro.push(`<strong>Nombre de Perro</strong> no
puede estar Vacio.<br>`);
        }

        return validar;
    }

    //#endregion

    //#region  ## VALIDACIONES PASEADOR ##

    validacionRegistroPaseador(nombre, usuario, contrasenia, cupo) {
```

```
            let valido = false;
            if (nombre.length > 0 && this.validarUsuario(usuario) &&
this.validarContrasenia(contrasenia) && cupo > 0) {
                  valido = true;
            }
            return valido;
      }

      //#endregion

      //#region  ## VALIDACIONES CONTRATACIONES ##

      validarPrecargaContratacion(idCliente, idPaseador) {
            let noModificado = false;
            let elCliente = miSistema.obtenerCliente(idCliente);
            let elPaseador = miSistema.obtenerPaseador(idPaseador);

            if (elCliente !== null && elPaseador !== null) {
                  let cupo = this.cupoDisponible(elPaseador);
                  let noTieneContratacion =
this.clienteTieneContratacion(idCliente);

                  if (noTieneContratacion) {
                        //console.log(`VALIDACION PRECARGA  NO TIENE
CONTRATACION`);
                        if (cupo >=
this.calcularCupoPerro(elCliente.tamanioPerro)) {
                              //console.log(`test estoy en el if si el cupo es
mayor que el cupo perro`);
                              if (this.paseadorComparoTamanio(elPaseador,
elCliente.tamanioPerro)) {
                                    noModificado = true;
                              } else {
                              }
                        } else {
                        }
                  } else {
                  }
                  if (!noModificado) {
```

```
                        // si se modifico
                        //laContratacion.estado = "denegado";
                    }
                }

                return noModificado;
            }

            procesarAceptarContratacion(id) {
                let laContratacion = this.obtenerContratacion(id); // se obtiene la
contratacion
                let perro =
this.calcularCupoPerro(laContratacion.Cliente.tamanioPerro); // Tamaño

                // Resto del Cupo Total, el Cupo Ocupado.
                let cupo = this.cupoDisponible(laContratacion.Paseador);
                //console.log(laContratacion.Cliente.id);

                // Busco si cliente tiene contratacion Previa.
                let noTieneContratacion =
this.clienteTieneContratacionAceptada(laContratacion.Cliente.id);
                let noHayPerroOpuesto =
this.validoPerroOpuestoNoExiste(laContratacion.Cliente.tamanioPerro);
                //console.log(`Arriba es Estado`);
                //console.log(noTieneContratacion);
                //console.log(`Arriba es Estado`);
                let noModificado = false;
                // VALIDO QUE No TENGA CONTRATACION PREVIA
                if (noTieneContratacion && laContratacion.estado === "pendiente") {
                    //console.log(`No tiene Contratacion Previa.`);

                    // VALIDO QUE NO HALLA PERRO OPUESTO
                    if (noHayPerroOpuesto) {
                        //Confirmo si hay Cupo Disponible
                        //console.log(`No hay Perro Opuesto`);

                        // VALIDO QUE HALLA SUFICIENTE LUGAR DE CUPO Para El
PERRO
                        if (cupo >= perro) {
```

```
                        //console.log(`Contratacion Aceptada`);
                        laContratacion.estado = "aceptada";
                        laContratacion.comentario = "aceptada";
                        noModificado = true;
                    } else {
                        laContratacion.comentario = `No hay Cupo
disponible.`;
                    }
                } else {
                    let perroTamanio = laContratacion.Cliente.tamanioPerro;
                    //console.log(perroTamanio);
                    //console.log(`Perro Opuesto  Existe`);
                    let perroOpuesto = ``;
                    if (perroTamanio === "Grande") perroOpuesto = "Chico";
                    if (perroTamanio === "Chico") perroOpuesto = "Grande";
                    laContratacion.comentario = `Ya hay un perro
<cite>${perroOpuesto}</cite>`;
                }
            } else {
                laContratacion.comentario = `Ya tiene Contratacion previa.`;
            }

            if (!noModificado) {
                // si se modifico
                laContratacion.estado = "denegado";
            }

            mostrarTablaContratacionesPendientesUI();
        }

        validoContratacionesPendientesDespuesDeAceptar(id) {
            let contratacion = this.obtenerContratacion(id); // se obtiene la
contratacion
            let elPaseador = contratacion.Paseador;
            //console.log(`Paseador ID: ${elPaseador.id}`);
            let contracionesPaseador =
this.obtengoPaseadorContrataciones(elPaseador.id);
            //console.log(contracionesPaseador);
            for (let x = 0; x < contracionesPaseador.length; x++) {
```

```
                let laContratacion = contracionesPaseador[x]; // se obtiene la
contratacion

                let noModificado = false;
                if (laContratacion.estado === "pendiente") {
                      // COMIENZO A VALIDAR PARA CADA CONTRATACION PENDIENTE..
                      let perro =
this.calcularCupoPerro(laContratacion.Cliente.tamanioPerro); // Tamaño

                      // Resto del Cupo Total, el Cupo Ocupado.
                      let cupo = this.cupoDisponible(this.logueado);

                      // Busco si cliente tiene contratacion Previa.
                      let noTieneContratacion =
this.clienteTieneContratacionAceptada(laContratacion.Cliente.id);
                      let noHayPerroOpuesto =
this.validoPerroOpuestoNoExiste(laContratacion.Cliente.tamanioPerro);

                      // VALIDO QUE No TENGA CONTRATACION PREVIA
                      if (noTieneContratacion && laContratacion.estado ===
"pendiente") {
                            //console.log(`No tiene Contratacion Previa.`);

                            // VALIDO QUE NO HALLA PERRO OPUESTO
                            if (noHayPerroOpuesto && laContratacion.estado ===
"pendiente") {
                                  //Confirmo si hay Cupo Disponible
                                  //console.log(`No hay Perro Opuesto`);

                                  // VALIDO QUE HALLA SUFICIENTE LUGAR DE CUPO
Para El PERRO
                                  if (cupo >= perro) {
                                        noModificado = true;
                                        //console.log(`VALIDO VALIDO EN DESPUES
DE PROCESAR`);
                                  } else {
                                        laContratacion.comentario = `No hay
Cupo disponible.`;
                                  }
```

```
                                } else {
                                        let perroTamanio =
laContratacion.Cliente.tamanioPerro;
                                        //console.log(perroTamanio);
                                        //console.log(`Perro Opuesto  Existe`);
                                        let perroOpuesto = ``;
                                        if (perroTamanio === "Grande") perroOpuesto =
"Chico";
                                        if (perroTamanio === "Chico") perroOpuesto =
"Grande";
                                        laContratacion.comentario = `Ya hay un perro
<cite>${perroOpuesto}</cite>`;
                                }
                        } else {
                                laContratacion.comentario = `Ya tiene Contratacion
previa.`;
                        }
                        if (!noModificado) {
                                // si se modifico
                                laContratacion.estado = "denegado";
                        }
                }
        }
    }

    obtenerContratacionesPaseador(pID) {
        let lista = new Array();
        for (let x = 0; x < this.contrataciones.length; x++) {
            if (
                this.contrataciones[x].Paseador.id === pID /*&&
                 (this.contrataciones[x].estado === "aceptada" ||
this.contrataciones[x].estado === "aceptada") */
            ) {
                lista.push(this.contrataciones[x]);
            }
        }
        return lista;
    }
```

```
	obtenerContratacionesPaseadorAceptadas(pID) {
		let lista = new Array();
		for (let x = 0; x < this.contrataciones.length; x++) {
			if (this.contrataciones[x].Paseador.id === pID &&
this.contrataciones[x].estado === "aceptada") {
				lista.push(this.contrataciones[x]);
			}
		}
		return lista;
	}

	validoPerroOpuestoNoExiste(perro) {
		let valido = true;
		let x = 0;

		while (x < this.contrataciones.length && valido) {
			if (this.contrataciones[x].Paseador === this.logueado &&
this.contrataciones[x].estado === "aceptada") {
				if (perro === "Grande") {
					if (this.contrataciones[x].Cliente.tamanioPerro ===
`Chico`) {
						valido = false;
					}
				}
				if (perro === "Chico") {
					if (this.contrataciones[x].Cliente.tamanioPerro ===
`Grande`) {
						valido = false;
					}
				}
			}
			x++;
		}
		return valido;
	}

	//#endregion

	//#region ## PASEADORES FILTRADOS PARA CLIENTES
```

```
	paseadoresFiltradosParaCliente() {
		let paseadorArrayfiltrados = new Array();
		let cliente = this.logueado;
		let cupoNecesario = this.calcularCupoPerro(cliente.tamanioPerro);
		//console.log(`ESTOY ADENTRO DE FILTRADOS PARA CLIENTE`);
		//console.log(cupoNecesario);

		for (let i = 0; i < this.paseadores.length; i++) {
			let paseador = this.paseadores[i];
			let cupo = this.cupoDisponible(paseador);
			let cupoValido = cupo >= cupoNecesario;
			//console.log(cupo + ` Cupo Resto`);

			let verificacionTamanio = this.paseadorComparoTamanio(paseador,
cliente.tamanioPerro);
			//verificacionTamanio = false;
			//console.log(cupoValido);
			//console.log(verificacionTamanio);
			if (cupoValido && verificacionTamanio) {
				//console.log(`test`);
				//console.log(paseador);
				paseadorArrayfiltrados.push(paseador);
			}
		}
		//console.log(paseadorArrayfiltrados);
		return paseadorArrayfiltrados;
	}

	paseadorComparoTamanio(paseador, tamanio) {
		let tamanioValido = true; // Comienzo variable como verdadero
		let i = 0;
		// Paso por Contrataciones y me salgo en cuanto tamanio sea falso.
		while (i < this.contrataciones.length && tamanioValido) {
			let contratacion = this.contrataciones[i];

			if (contratacion.Paseador === paseador && contratacion.estado
=== "aceptada") {
```

```
                        //console.log(`Estoy adentro de if  === Paseador &&
estado aceptada`);
                        `Estoy adentro de if  === Paseador && estado aceptada`;
                        let contratacionCliente = contratacion.Cliente;

                        // Si la contratacion aceptada, tiene un perro chico o
grande,
                        // opuesto al actual convierto a false

                        if (tamanio === "Grande" &&
contratacionCliente.tamanioPerro === "Chico") {
                              //console.log(`Estoy adentro de if  Grande a
Chico`);
                              tamanioValido = false;
                        }
                        if (tamanio === "Chico" &&
contratacionCliente.tamanioPerro === "Grande") {
                              tamanioValido = false;
                        }
                  }
                  i++;
            }
            return tamanioValido;
      }

      //#endregion

      //#region  ## CLIENTES
      armarTablaPaseador(id) {
            let paseador = this.obtenerPaseador(id);

            let unaTabla = `<br><br><table class="tablaPaseador" border="1px">`;
            unaTabla += `<tr>`;
            unaTabla += `<th colspan="2">Nombre</th>`;
            unaTabla += `<th>Comentarios</th>`;
            unaTabla += `</tr>`;
            unaTabla += `<tr>`;
            unaTabla += `<td>${paseador.nombre}</td>`;
            unaTabla += `<td>`;
```

```
            unaTabla += `<input type="button" data-id="paseadorID-${paseador.id}"
class="botonesTablaPaseadores" value="Solicitar">`;
            unaTabla += `</td>`;
            unaTabla += `<td></td>`;
            unaTabla += `</tr></table>`;

            return unaTabla;
      }

      armarTablaContratoCliente(contratacion) {
            let paseador = contratacion.Paseador;
            //console.log(contratacion);
            let unaTabla = `<br><br><table class="tablaPaseador" border="1px">`;
            unaTabla += `<tr>`;
            unaTabla += `<th colspan="2">Nombre</th>`;
            unaTabla += `<th>Comentarios</th>`;
            unaTabla += `</tr>`;
            unaTabla += `<tr>`;
            unaTabla += `<td>${paseador.nombre}</td>`;
            unaTabla += `<td>`;
            if (contratacion.estado === "aceptada") {
                  unaTabla += ``;
                  unaTabla += `</td>`;
                  unaTabla += `<td
id="contratacionPendientesComentarios">${contratacion.comentario}</td>`;
            } else {
                  unaTabla += `<input type="button"
data-id="contrataID-${contratacion.id}" class="botonesTablaPaseadoresCancelar"
value="Cancelar">`;
                  unaTabla += `</td>`;
                  unaTabla += `<td
id="contratacionPendientesComentarios">Pendiente</td>`;
            }

            unaTabla += `</tr></table>`;

            return unaTabla;
      }
```

```
	armadoSelectPaseadores() {
		let listaPaseadores = this.paseadoresFiltradosParaCliente();
		let paseadores = '<option value="-1">Elija un Paseador</option>';
		for (let i = 0; i < listaPaseadores.length; i++) {
			paseadores += `<option
value="${listaPaseadores[i].id}">${listaPaseadores[i].nombre}</option>`;
		}
		return paseadores;
	}

	armarTablaPaseadoresActivos() {
		let unaTabla = `<h2>PASEADORES DEL SISTEMAS CON CONTRATACIONES
ACTIVAS</h2>`;
		unaTabla += `<table class="tablaPaseadoresActivos" border="1px">`;
		unaTabla += `<tr><th></th><th colspan="3">Perros</th></tr><tr>`;
		unaTabla +=
`<th>Nombre</th><th>Grande</th><th>Mediano</th><th>Chico</th>`;
		unaTabla += `</tr>`;

		for (let x = 0; x < this.paseadores.length; x++) {
			let paseador = this.paseadores[x];
			let paseadorContrataciones =
this.obtenerContratacionesPaseadorAceptadas(paseador.id);

			let cantPerros =
this.obtenerCantPerros(paseadorContrataciones);
			unaTabla += `<tr>`;
			unaTabla += `<td>${paseador.nombre}</td>`;
			unaTabla += `<td>${cantPerros.grande}</td>`;
			unaTabla += `<td>${cantPerros.mediano}</td>`;
			unaTabla += `<td>${cantPerros.chico}</td>`;
			unaTabla += `</tr>`;
		}

		unaTabla += `</table>`;
		return unaTabla;
	}

	//#endregion
```

```
	//#region  ## UTILIDADES

	// BUSCO POR CONTRATACIONES PENDIENTES O ACEPTADAS.
	clienteTieneContratacion(id) {
		let estado = true;
		let x = 0;
		while (x < miSistema.contrataciones.length && estado) {
			let idClienteContrato = miSistema.contrataciones[x].Cliente.id;
			let estadoContratacion = miSistema.contrataciones[x].estado;
			if (idClienteContrato === id && estadoContratacion !==
"denegada") {
				estado = false;
			}
			x++;
		}
		return estado;
	}
	// BUSCO POR CONTRATACIONES ACEPTADAS.
	clienteTieneContratacionAceptada(id, tipo) {
		let estado = true;
		let x = 0;

		if (tipo === "cliente") {
			while (x < miSistema.contrataciones.length && estado) {
				let idClienteContrato =
miSistema.contrataciones[x].Cliente.id;
				let estadoContratacion =
miSistema.contrataciones[x].estado;
				if (idClienteContrato === id && estadoContratacion ===
"aceptada") {
					estado = false;
				}
				x++;
			}
		}
		if (tipo === "paseador") {
			while (x < miSistema.contrataciones.length && estado) {
```

```
                        let idPaseadorContrato =
miSistema.contrataciones[x].Paseador.id;
                        let estadoContratacion =
miSistema.contrataciones[x].estado;
                        if (idPaseadorContrato === id && estadoContratacion ===
"aceptada") {
                              estado = false;
                        }
                        x++;
                  }
            }

            return estado;
      }

      // Busco el Cliente por ID
      obtenerCliente(cId) {
            let elCliente = null;
            let i = 0;
            // recorro un while las lista de clientes
            while (elCliente === null && i < this.clientes.length) {
                  let cliente = this.clientes[i];
                  if (cliente.id === cId) {
                        elCliente = cliente;
                  }
                  i++;
            }
            return elCliente;
      }

      // Busco el Paseador por ID
      obtenerPaseador(pId) {
            let elPaseador = null;
            let i = 0;
            // recorro un while la lista de paseadores para detener en cuanto se
encuentre
            while (elPaseador === null && i < this.paseadores.length) {
                  let paseadorX = this.paseadores[i];
                  if (paseadorX.id === pId) {
```

```
                        elPaseador = paseadorX;
                    }
                    i++;
                }
                return elPaseador;
        }

        obtenerContratacion(cId) {
                let laContratacion = null;
                let i = 0;
                // recorro un while la lista de contrataciones para detener en cuanto
se encuentre
                while (laContratacion === null && i < this.contrataciones.length) {
                        let contratacionX = this.contrataciones[i];
                        if (contratacionX.id === cId) {
                                laContratacion = contratacionX;
                        }
                        i++;
                }
                return laContratacion;
        }

        // OBTENGO LA CONTRATACION DEL CLIENTE.
        obtengoClienteContratacion(clienteId) {
                let laContratacion = null;
                let i = 0;

                while (laContratacion === null && i < this.contrataciones.length) {
                        let contratacionX = this.contrataciones[i];
                        if (contratacionX.Cliente.id === clienteId &&
contratacionX.estado !== "denegada") {
                                laContratacion = contratacionX;
                        }
                        i++;
                }
                return laContratacion;
        }

        // OBTENGO LA CONTRATACION DEL PASEADOR.
```

```
	obtengoPaseadorContrataciones(pId) {
		let lasContrataciones = new Array();
		let i = 0;
		//console.log(this.contrataciones);
		for (let x = 0; x < this.contrataciones.length; x++) {
			let contratacionX = this.contrataciones[x];
			if (contratacionX.Paseador.id === pId) {
				lasContrataciones.push(contratacionX);
			}
		}
		return lasContrataciones;
	}

	cupoDisponible(paseador) {
		let cupoMax = paseador.cupo; // Cupo maximo del Paseador

		// Recorro contrataciones.
		for (let x = 0; x < this.contrataciones.length; x++) {
			if (paseador === this.contrataciones[x].Paseador &&
this.contrataciones[x].estado === "aceptada") {
				let perroTamanio =
this.contrataciones[x].Cliente.tamanioPerro;
				let perroCupo = this.calcularCupoPerro(perroTamanio);
				// Le voy restando al cupo Maximo del Paseador el cupo
del perro si la contratacion.estado es Aceptada.
				cupoMax -= perroCupo;
			}
		}

		return cupoMax;
	}

	calcularCupoPerro(tamanio) {
		let cupo = 0;
		if (tamanio === "Grande") cupo = 4;
		if (tamanio === "Mediano") cupo = 2;
		if (tamanio === "Chico") cupo = 1;
		return cupo;
	}
```

```
    obtenerCantPerros(contrataciones) {
        let cantPerros = {
            grande: 0,
            mediano: 0,
            chico: 0,
        };
        for (let i = 0; i < contrataciones.length; i++) {
            let tamanio = contrataciones[i].Cliente.tamanioPerro;
            if (tamanio === "Grande") cantPerros.grande++;
            if (tamanio === "Mediano") cantPerros.mediano++;
            if (tamanio === "Chico") cantPerros.chico++;
        }

        return cantPerros;
    }

    //#endregion
    /* FIN de MI SISTEMA */
}
```

4.4 precarga.js

```
// #region ## PRECARGA CLIENTES
function precargaClientes() {
	let nombre0 = "Cliente0";
	let usuario0 = "Cliente0";
	let contrasenia0 = "Pass0";
	let perroNombre0 = "Rocky";
	let tamanioPerro0 = "Grande";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre0, usuario0, contrasenia0,
perroNombre0, tamanioPerro0)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre0, usuario0, contrasenia0,
perroNombre0, tamanioPerro0);
	}

	let nombre1 = "Cliente1";
	let usuario1 = "Cliente1";
	let contrasenia1 = "Pass0";
	let perroNombre1 = "Bella";
	let tamanioPerro1 = "Mediano";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre1, usuario1, contrasenia1,
perroNombre1, tamanioPerro1)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre1, usuario1, contrasenia1,
perroNombre1, tamanioPerro1);
	}

	let nombre2 = "Cliente2";
	let usuario2 = "Cliente2";
	let contrasenia2 = "Pass0";
	let perroNombre2 = "Thor";
	let tamanioPerro2 = "Grande";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre2, usuario2, contrasenia2,
perroNombre2, tamanioPerro2)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre2, usuario2, contrasenia2,
perroNombre2, tamanioPerro2);
	}

	let nombre3 = "Cliente3";
```

```
      let usuario3 = "Cliente3";
      let contrasenia3 = "Pass0";
      let perroNombre3 = "Lola";
      let tamanioPerro3 = "Chico";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre3, usuario3, contrasenia3,
perroNombre3, tamanioPerro3)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre3, usuario3, contrasenia3,
perroNombre3, tamanioPerro3);
      }

      let nombre4 = "Cliente4";
      let usuario4 = "Cliente4";
      let contrasenia4 = "Pass0";
      let perroNombre4 = "Max";
      let tamanioPerro4 = "Mediano";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre4, usuario4, contrasenia4,
perroNombre4, tamanioPerro4)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre4, usuario4, contrasenia4,
perroNombre4, tamanioPerro4);
      }

      let nombre5 = "Cliente5";
      let usuario5 = "Cliente5";
      let contrasenia5 = "Pass0";
      let perroNombre5 = "Nala";
      let tamanioPerro5 = "Chico";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre5, usuario5, contrasenia5,
perroNombre5, tamanioPerro5)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre5, usuario5, contrasenia5,
perroNombre5, tamanioPerro5);
      }

      let nombre6 = "Cliente6";
      let usuario6 = "Cliente6";
      let contrasenia6 = "Pass0";
      let perroNombre6 = "Zeus";
      let tamanioPerro6 = "Grande";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre6, usuario6, contrasenia6,
perroNombre6, tamanioPerro6)) {
```

```
            miSistema.cargaUnCliente(nombre6, usuario6, contrasenia6,
perroNombre6, tamanioPerro6);
      }

      let nombre7 = "Cliente7";
      let usuario7 = "Cliente7";
      let contrasenia7 = "Pass0";
      let perroNombre7 = "Maya";
      let tamanioPerro7 = "Mediano";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre7, usuario7, contrasenia7,
perroNombre7, tamanioPerro7)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre7, usuario7, contrasenia7,
perroNombre7, tamanioPerro7);
      }

      let nombre8 = "Cliente8";
      let usuario8 = "Cliente8";
      let contrasenia8 = "Pass0";
      let perroNombre8 = "Toby";
      let tamanioPerro8 = "Chico";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre8, usuario8, contrasenia8,
perroNombre8, tamanioPerro8)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre8, usuario8, contrasenia8,
perroNombre8, tamanioPerro8);
      }

      let nombre9 = "Cliente9";
      let usuario9 = "Cliente9";
      let contrasenia9 = "Pass0";
      let perroNombre9 = "Simba";
      let tamanioPerro9 = "Grande";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre9, usuario9, contrasenia9,
perroNombre9, tamanioPerro9)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre9, usuario9, contrasenia9,
perroNombre9, tamanioPerro9);
      }

      let nombre10 = "Cliente10";
      let usuario10 = "Cliente10";
```

```
	let contrasenia10 = "Pass0";
	let perroNombre10 = "Rex";
	let tamanioPerro10 = "Grande";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre10, usuario10, contrasenia10,
perroNombre10, tamanioPerro10)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre10, usuario10, contrasenia10,
perroNombre10, tamanioPerro10);
	}

	let nombre11 = "Cliente11";
	let usuario11 = "Cliente11";
	let contrasenia11 = "Pass0";
	let perroNombre11 = "Luna";
	let tamanioPerro11 = "Mediano";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre11, usuario11, contrasenia11,
perroNombre11, tamanioPerro11)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre11, usuario11, contrasenia11,
perroNombre11, tamanioPerro11);
	}

	let nombre12 = "Cliente12";
	let usuario12 = "Cliente12";
	let contrasenia12 = "Pass0";
	let perroNombre12 = "Buddy";
	let tamanioPerro12 = "Grande";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre12, usuario12, contrasenia12,
perroNombre12, tamanioPerro12)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre12, usuario12, contrasenia12,
perroNombre12, tamanioPerro12);
	}

	let nombre13 = "Cliente13";
	let usuario13 = "Cliente13";
	let contrasenia13 = "Pass0";
	let perroNombre13 = "Daisy";
	let tamanioPerro13 = "Chico";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre13, usuario13, contrasenia13,
perroNombre13, tamanioPerro13)) {
```

```
            miSistema.cargaUnCliente(nombre13, usuario13, contrasenia13,
perroNombre13, tamanioPerro13);
      }

      let nombre14 = "Cliente14";
      let usuario14 = "Cliente14";
      let contrasenia14 = "Pass0";
      let perroNombre14 = "Duke";
      let tamanioPerro14 = "Mediano";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre14, usuario14, contrasenia14,
perroNombre14, tamanioPerro14)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre14, usuario14, contrasenia14,
perroNombre14, tamanioPerro14);
      }

      let nombre15 = "Cliente15";
      let usuario15 = "Cliente15";
      let contrasenia15 = "Pass0";
      let perroNombre15 = "Coco";
      let tamanioPerro15 = "Chico";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre15, usuario15, contrasenia15,
perroNombre15, tamanioPerro15)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre15, usuario15, contrasenia15,
perroNombre15, tamanioPerro15);
      }

      let nombre16 = "Cliente16";
      let usuario16 = "Cliente16";
      let contrasenia16 = "Pass0";
      let perroNombre16 = "Bruno";
      let tamanioPerro16 = "Grande";
      if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre16, usuario16, contrasenia16,
perroNombre16, tamanioPerro16)) {
            miSistema.cargaUnCliente(nombre16, usuario16, contrasenia16,
perroNombre16, tamanioPerro16);
      }

      let nombre17 = "Cliente17";
      let usuario17 = "Cliente17";
```

```
	let contrasenia17 = "Pass0";
	let perroNombre17 = "Lucy";
	let tamanioPerro17 = "Mediano";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre17, usuario17, contrasenia17,
perroNombre17, tamanioPerro17)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre17, usuario17, contrasenia17,
perroNombre17, tamanioPerro17);
	}

	let nombre18 = "Cliente18";
	let usuario18 = "Cliente18";
	let contrasenia18 = "Pass0";
	let perroNombre18 = "Oreo";
	let tamanioPerro18 = "Chico";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre18, usuario18, contrasenia18,
perroNombre18, tamanioPerro18)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre18, usuario18, contrasenia18,
perroNombre18, tamanioPerro18);
	}

	let nombre19 = "Cliente19";
	let usuario19 = "Cliente19";
	let contrasenia19 = "Pass0";
	let perroNombre19 = "Stella";
	let tamanioPerro19 = "Grande";
	if (miSistema.validacionRegistroCliente(nombre19, usuario19, contrasenia19,
perroNombre19, tamanioPerro19)) {
		miSistema.cargaUnCliente(nombre19, usuario19, contrasenia19,
perroNombre19, tamanioPerro19);
	}
}

//#endregion

// #region ## PRECARGA PASEADOR

function precargaPaseador() {
	let nombre0 = "Paseador0";
	let usuario0 = "Paseador0";
```

```
      let contrasenia0 = "Pass0";
      let cupo0 = 3;
      if (miSistema.validacionRegistroPaseador(nombre0, usuario0, contrasenia0,
cupo0)) {
            miSistema.cargaUnPaseador(nombre0, usuario0, contrasenia0, cupo0);
      }

      let nombre1 = "Paseador1";
      let usuario1 = "Paseador1";
      let contrasenia1 = "Pass0";
      let cupo1 = 8;
      if (miSistema.validacionRegistroPaseador(nombre1, usuario1, contrasenia1,
cupo1)) {
            miSistema.cargaUnPaseador(nombre1, usuario1, contrasenia1, cupo1);
      }

      let nombre2 = "Paseador2";
      let usuario2 = "Paseador2";
      let contrasenia2 = "Pass0";
      let cupo2 = 6;
      if (miSistema.validacionRegistroPaseador(nombre2, usuario2, contrasenia2,
cupo2)) {
            miSistema.cargaUnPaseador(nombre2, usuario2, contrasenia2, cupo2);
      }

      let nombre3 = "Paseador3";
      let usuario3 = "Paseador3";
      let contrasenia3 = "Pass0";
      let cupo3 = 12;
      if (miSistema.validacionRegistroPaseador(nombre3, usuario3, contrasenia3,
cupo3)) {
            miSistema.cargaUnPaseador(nombre3, usuario3, contrasenia3, cupo3);
      }

      let nombre4 = "Paseador4";
      let usuario4 = "Paseador4";
      let contrasenia4 = "Pass0";
      let cupo4 = 10;
```

```
	if (miSistema.validacionRegistroPaseador(nombre4, usuario4, contrasenia4,
cupo4)) {
		miSistema.cargaUnPaseador(nombre4, usuario4, contrasenia4, cupo4);
	}
}

//#endregion

// #region ## PRECARGA CONTRATACIONES
function precargaContrataciones() {
	let infoContratacion = [
		{ cliente: 4, paseador: 2 },
		{ cliente: 17, paseador: 4 },
		{ cliente: 1, paseador: 1 },
		{ cliente: 12, paseador: 3 },
		{ cliente: 6, paseador: 1 },
		{ cliente: 10, paseador: 0 },
		{ cliente: 15, paseador: 3 },
		{ cliente: 9, paseador: 2 },
		{ cliente: 1, paseador: 0 },
		{ cliente: 7, paseador: 4 },
		{ cliente: 3, paseador: 1 },
		{ cliente: 5, paseador: 0 },
		{ cliente: 8, paseador: 2 },
		{ cliente: 11, paseador: 4 },
		{ cliente: 15, paseador: 0 },
		{ cliente: 2, paseador: 3 },
		{ cliente: 13, paseador: 2 },
		{ cliente: 14, paseador: 1 },
		{ cliente: 16, paseador: 3 },
		{ cliente: 18, paseador: 0 },
	];

	for (let i = 0; i < infoContratacion.length; i++) {
		let cliente = infoContratacion[i].cliente;
		let paseador = infoContratacion[i].paseador;

		// Aca busco al Cliente y Paseador para Verificar que Existen.
		let elCliente = miSistema.obtenerCliente(cliente);
```

```
            let elPaseador = miSistema.obtenerPaseador(paseador);

            // VALIDO Y CARGO CONTRATACION
            if (elCliente !== null && elPaseador !== null) {
                  if (miSistema.validarPrecargaContratacion(cliente, paseador)) {
                        miSistema.cargaUnaContratacion(cliente, paseador);
                  }
            }
      }
}

function precargarProcesarContrataciones() {
      miSistema.procesarAceptarContratacion(0);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(2);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(4);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(3);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(5);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(10);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(15);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(11);
      miSistema.procesarAceptarContratacion(0);
}

//#endregion
```

4.5 ui.js

```
function eventos() {
	document.querySelector("#btnRegistarCliente").addEventListener("click",
registroInterfazUI); // Registrarse
	document.querySelector("#btnLoginCliente").addEventListener("click",
loginInterfazUI);
	document.querySelector("#btnNosotros").addEventListener("click",
mostrarSobreNosotrosUI);
	document.querySelector("#btnPaseadorRegistro").addEventListener("click",
serUnPaseadorUI);
	document.querySelector("#btnRegistrarme").addEventListener("click",
almacenarUI);
	document.querySelector("#btnLogin").addEventListener("click", loginUI);
	document.querySelector("#btnLogoutCliente").addEventListener("click",
logoutUI);
}
let miSistema = new Sistema();
miSistema.precargarTodo();

eventos();
ocultarTodoUI();
mostrarSobreNosotrosUI();

//primero oculto todo (dejando unicamente el navegador y el footer). Navegador y
footer tiene seccionesNavegador y seccionesFooter como class para cuando las
querramos ocultar
function ocultarTodoUI() {
	let lasSecciones = document.querySelectorAll(".secciones");
	for (let unaSeccion of lasSecciones) {
		unaSeccion.style.display = "none";
	}
}

function ocultarNavUI() {
	let losNavLinks = document.querySelectorAll(".navOculto");
	for (let unNavLink of losNavLinks) {
		unNavLink.style.display = "none";
```

```
	}
}

function mostrarNavUI() {
	let losNavLinks = document.querySelectorAll(".navOculto");
	for (let unNavLink of losNavLinks) {
		unNavLink.style.display = "block";
	}
}

function ocultarTablasUI() {
	let lasTablas = document.querySelectorAll(".tablas");
	for (let unaTabla of lasTablas) {
		unaTabla.style.display = "none";
	}
}

function eliminoMostrarTablaPaseadorUI() {
	let divMostrarTablaPaseador =
document.querySelector("#mostrarTablaPaseador");
	divMostrarTablaPaseador.innerHTML = "";
	divMostrarTablaPaseador.style.display = "none";
}

//luego muestro el sobre nostros y los botones para log in y registrarse

function mostrarSobreNosotrosUI() {
	ocultarTodoUI();
	document.querySelector("#sectionSobreNosotros").style.display = "block";
}

/* #### BOTONES NAVEGADOR ####*/

function serUnPaseadorUI() {
	ocultarTodoUI();
	document.querySelector("#sectionFormularioPaseador").style.display =
"block";
}
```

```
/* #### REGISTRO ####*/
function registroInterfazUI() {
	mostrarNavUI();
	ocultarTodoUI();
	document.querySelector("#sectionRegistrarse").style.display = "block";
}

/* #### LOGIN ####*/

function loginInterfazUI() {
	ocultarTodoUI();
	document.querySelector("#btnLoginCliente").style.display = "none";
	document.querySelector("#sectionloginUsuario").style.display = "block";
}

function loginUI() {
	//console.log("loginUI arrancó con usuario:", usuarioInput.value);
	let mensaje = "";
	let usuario = document.querySelector("#txtUsuario").value;
	let contrasenia = document.querySelector("#txtContrasenia").value;

	if (miSistema.login(usuario, contrasenia)) {
		ocultarTodoUI();
		if (miSistema.logueado.tipo === "cliente") {
			ocultarTodoUI();
			mostrarSeccionClienteUI();
			ocultarNavUI();
			document.querySelector("#pMostrarlogueado").innerHTML =
mostrarLogueadoUI();
			document.querySelector("#btnLogoutCliente").style.display =
`block`;
		}
		if (miSistema.logueado.tipo === "paseador") {
			ocultarTodoUI();
			mostrarSeccionPaseadorUI();
			ocultarNavUI();
			document.querySelector("#pMostrarlogueado").innerHTML =
mostrarLogueadoUI();
```

```
                    document.querySelector("#btnLogoutCliente").style.display =
`block`;
            }
      } else {
            mensaje = "Verifique usuario y contraseña...";
      }
      document.querySelector("#pLogin").innerHTML = mensaje;
}

function mostrarLogueadoUI() {
      let elCliente = `<p>Bienvenido
<strong>${miSistema.logueado.nombre}</strong></p>`;
      return elCliente;
}

/* #### LOGOUT #### */

function logoutUI() {
      ocultarTodoUI();
      mostrarNavUI();
      ocultarTablasUI();
      eliminoMostrarTablaPaseadorUI();
      document.querySelector("#pMostrarlogueado").innerHTML = ``;
      document.querySelector("#btnLogoutCliente").style.display = `none`;
      miSistema.logueado = null;

      document.querySelector("#sectionUsuarioLogueado").style.display = "none";

      document.querySelector("#sectionSobreNosotros").style.display = "block";
}

/* #### LOGOUT ####*/

function logoutUI() {
      ocultarTodoUI();
      mostrarNavUI();
      ocultarTablasUI();
      document.querySelector("#pMostrarlogueado").innerHTML = ``;
      document.querySelector("#btnLogoutCliente").style.display = `none`;
```

```
	miSistema.logueado = null;
	document.querySelector("#menuCliente").style.display = "none";
	document.querySelector("#menuPaseador").style.display = "none";
	document.querySelector("#sectionUsuarioLogueado").style.display = "none";

	document.querySelector("#sectionSobreNosotros").style.display = "block";
}

//#region	## SECCION CLIENTE

function mostrarSeccionClienteUI() {
	if (!miSistema.logueado) {
		return loginUI();
	}
	ocultarTablasUI();
	eliminoMostrarTablaPaseadorUI();

	// Muestro la seccion Cliente
	document.querySelector("#sectionUsuarioLogueado").style.display = "block";

	// OCULTO POR LAS DUDAS
	document.querySelector("#divMostrarContratado").style.display = "none";
	document.querySelector("#mostrarSelectPaseadores").style.display = "none";
	document.querySelector("#mostraTablaPaseadoresActivos").style.display =
"none";

	// LIMPIO
	document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion").innerHTML = ``;

	document.querySelector("#menuCliente").style.display = "block";

	let divContratado = document.querySelector("#divMostrarContratado");
	divContratado.innerHTML = "";
	divContratado.style.display = "none";
	document.querySelector("#btnVerDisponibles").addEventListener("click",
mostrarSelectPaseadoresUI);
	document.querySelector("#btnVerContratacion").addEventListener("click",
mostrarContratacionUI);
```

```
	document.querySelector("#btnVerActivos").addEventListener("click",
armarTablaPaseadoresActivosUI);

	//Lo siguiente le doy Vida a los select para mostrar la info.

document.querySelector("#selPaseadoresParaCliente").addEventListener("change",
mostrarPaseadoreUI);
}

function mostrarPaseadoreUI() {
	let paseador = document.querySelector("#selPaseadoresParaCliente").value;

	let laTabla = miSistema.armarTablaPaseador(Number(paseador));
	document.querySelector("#mostrarTablaPaseador").innerHTML = laTabla;
	darVidaBotonesTablaPaseadoresUI();
}

function darVidaBotonesTablaPaseadoresUI() {
	let losBotones = document.querySelectorAll(".botonesTablaPaseadores");
	for (let unBoton of losBotones) {
		unBoton.addEventListener("click", clickEnSolicitarUI);
	}
}

function clickEnSolicitarUI(id, idtest) {
	if (!miSistema.logueado) {
		return loginUI();
	}
	let valorData = this.getAttribute("data-id");
	let idPaseadorTxt = valorData.substr(11, valorData.length);
	let idPaseadorNum = Number(idPaseadorTxt);

	if (idPaseadorNum !== -1) {
		let paseador = miSistema.obtenerPaseador(idPaseadorNum);
		let cliente = miSistema.logueado.id;
		if (paseador != null) {
			miSistema.cargaUnaContratacion(cliente, idPaseadorNum);
			ocultarTablasUI();
```

```
document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion").style.display = "block";
                  document.querySelector(
                        "#mostrarMensajeContratacion"
                  ).innerHTML = `<p>Su Contratacion fue realizada
Correctamente.</p>`;
                  setTimeout(() => {

document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion").style.display = "none";
                        //console.log(`ME VOY PARA SECCION CLIENTE`);
                        mostrarSelectPaseadoresUI();
                  }, 3000); // 2 segundos
            }
      } else {
            document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion").innerHTML = "No
se ha Elegido un Paseador";
      }
      return valorData;
}

function mostrarSelectPaseadoresUI() {
      if (!miSistema.logueado) {
            return loginUI();
      }
      ocultarTablasUI();
      eliminoMostrarTablaPaseadorUI();
      let clienteId = miSistema.logueado.id;

      // TIENECONTRATO ACA VA A FUNCIONAR AL REVEZ   !tienecontrato == Verdadero
      let tieneContrato = miSistema.clienteTieneContratacion(clienteId);

      //console.log("Estoy ACA CON CONTRATO");

      if (!tieneContrato) {
            let mostrarMensaje =
document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion");
            mostrarMensaje.style.display = "block";
```

```
            mostrarMensaje.innerHTML =
`<p><strong><cite>${miSistema.logueado.perroNombre}</cite></strong> ya tiene un
contratacion.</p>`;
      } else {
            let selectPaseadores = miSistema.armadoSelectPaseadores();

            document.querySelector("#mostrarSelectPaseadores").style.display =
"block";
            document.querySelector("#mostrarTablaPaseador").style.display =
"block";

            let selPaseador =
document.querySelector("#selPaseadoresParaCliente");
            selPaseador.innerHTML = selectPaseadores;
            selPaseador.selectedIndex = 0; // Pongo el select en 0 para que no me
muestre si ya se habia selecccionado
      }
}

function armarTablaPaseadoresActivosUI() {
      let laTabla = miSistema.armarTablaPaseadoresActivos();
      ocultarTablasUI();
      document.querySelector("#mostraTablaPaseadoresActivos").style.display =
"block";
      document.querySelector("#mostraTablaPaseadoresActivos").innerHTML =
laTabla;
}

function mostrarContratacionUI() {
      //console.log("Estoy ACA EN MOSTRARCONTRATACION");
      if (!miSistema.logueado) {
            return loginUI();
      }
      ocultarTablasUI();
      eliminoMostrarTablaPaseadorUI();
      let clienteId = miSistema.logueado.id;

      // TIENECONTRATO ACA VA A FUNCIONAR AL REVEZ   !tienecontrato == Verdadero
      let tieneContrato = miSistema.clienteTieneContratacion(clienteId);
```

```
	let miContratacion = miSistema.obtengoClienteContratacion(clienteId);

	if (tieneContrato) {
		//console.log(`Estoy Aca en tiene Contrato :  Mustro Mensaje de que
no hay contratacion`);
		let mostrarMensaje =
document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion");
		mostrarMensaje.style.display = "block";
		mostrarMensaje.innerHTML =
`<p><strong><cite>${miSistema.logueado.perroNombre}</cite></strong> no tiene una
contratacion pendiente o aceptada.</p>`;
	} else {
		//console.log(`Estoy Aca en tiene Contrato:  Armo Tabla`);
		let contratacionTabla =
miSistema.armarTablaContratoCliente(miContratacion);
		let mostrarContratacion =
document.querySelector("#mostrarContratacion");
		mostrarContratacion.innerHTML = contratacionTabla;
		darVidaBotonesmostrarContratacionUI();
		mostrarContratacion.style.display = `block`;
	}
}

function darVidaBotonesmostrarContratacionUI() {
	let losBotones =
document.querySelectorAll(".botonesTablaPaseadoresCancelar");
	for (let unBoton of losBotones) {
		unBoton.addEventListener("click", clickEnCancelarUI);
	}
}

function clickEnCancelarUI() {
	if (!miSistema.logueado) {
		return loginUI();
	}
	let cliente = miSistema.logueado;
	let valorData = this.getAttribute("data-id");
	let idContratacionTxt = valorData.substr(11, valorData.length);
```

```
	let idContratacionNum = Number(idContratacionTxt);
	let contratacion = miSistema.obtenerContratacion(idContratacionNum);
	if (idContratacionNum !== -1) {
		if (contratacion.Cliente === cliente && contratacion.estado ===
"pendiente") {
			contratacion.estado = "denegada";
			contratacion.comentario = `Cancelada por Cliente`;
			ocultarTablasUI();
			//console.log(`ESTOY CANCELANDO`);
			let mostrarMensaje =
document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion");
			mostrarMensaje.style.display = "block";
			mostrarMensaje.innerHTML = `la Contratacion de
${cliente.perroNombre} se ha Cancelado Correctamente.`;
			setTimeout(() => {
				//console.log(`ME VOY PARA SECCION CLIENTE`);

document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion").innerHTML = ``;

document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion").style.display = `none`;
				mostrarSelectPaseadoresUI();
			}, 3000); // 2 segundos
		}
	} else {
		document.querySelector("#mostrarMensajeContratacion").innerHTML = "No
se ha Elegido un Paseador";
	}
	return valorData;
}

//#endregion

//#region  ## SECCION PASEADOR

function mostrarSeccionPaseadorUI() {
	if (miSistema.logueado !== null) {
		ocultarTablasUI();
		document.querySelector("#sectionPaseadoresLogueado").style.display =
"block";
```

```
            document.querySelector("#menuPaseador").style.display = "block";

            // Asigno los eventos a los botones del menú
            document
                  .querySelector("#btnVerContratacionesPendientesPaseador")
                  .addEventListener("click",
mostrarTablaContratacionesPendientesUI);

            /* document
                  .querySelector("#btnVerContratacionesPendientesPaseador")
                  .addEventListener("click", gestionContratacionesProcensandoUI);
*/

document.querySelector("#btnVerEstadoPaseador").addEventListener("click",
mostrarEstadoPaseadorUI);
      } else {
            loginUI();
      }
}

function mostrarTablaContratacionesPendientesUI() {
      ocultarTablasUI();
      let seccionPaseador =
document.querySelector("#mostrarTablaContratacionesPendientes");
      let laTabla = miSistema.armarTablaContrataciones();
      seccionPaseador.style.display = "block";
      seccionPaseador.innerHTML = laTabla;
      darVidaBotonesTablaContratacionesPendientesUI();
}
function darVidaBotonesTablaContratacionesPendientesUI() {
      let botonAceptar =
document.querySelectorAll(".botonesTablaContratacionesPendiente");
      for (let unBoton of botonAceptar) {
            unBoton.addEventListener("click", clickEnAceptarUI);
      }
}

function clickEnAceptarUI() {
      let valorData = this.getAttribute("data-id");
```

```
	let idContratacionTxt = valorData.substr(15, valorData.length);
	let idContratacionNum = Number(idContratacionTxt);
	//console.log(idContratacionNum);
	miSistema.procesarAceptarContratacion(idContratacionNum);


miSistema.validoContratacionesPendientesDespuesDeAceptar(idContratacionNum);

	gestionContratacionesProcensandoUI();
}

function mostrarEstadoPaseadorUI() {
	ocultarTablasUI();
	let seccionPaseadorSideBar =
document.querySelector("#mostrarEstadoPaseador");
	let laTabla = miSistema.armarEstadoPaseador();
	seccionPaseadorSideBar.style.display = "block";
	seccionPaseadorSideBar.innerHTML = laTabla;
}

function gestionContratacionesProcensandoUI() {
	//la primera vez que voy a a procesar las Contrataciones
	let laTabla = miSistema.armarTablaContratacionesProcesando();
	document.querySelector("#mostrarTablaContratacionesPendientes").innerHTML =
laTabla;
	//tengo que darle vida a los botones
	darVidaBotonesTablaContratacionesPendientesUI();
}

//#endregion

/* #### ALMACENADO DE DATOS ####*/

function almacenarUI() {
	//let mensaje = ``;
	let nombre = document.querySelector("#txtNombreCliente").value;
	let usuario = document.querySelector("#txtUsuarioCliente").value;
	let contrasenia = document.querySelector("#txtContraseniaCliente").value;
	let nombrePerro = document.querySelector("#txtNombrePerroCliente").value;
```

```
	let tamanioPerro = document.querySelector("#selTamanioCliente").value;
	let validaciones = miSistema.validacionRegistroCliente(nombre, usuario,
contrasenia, nombrePerro, tamanioPerro);

	if (validaciones) {
		let nuevoCliente = new Cliente();
		nuevoCliente.nombre = nombre;
		nuevoCliente.usuario = usuario;
		nuevoCliente.contrasenia = contrasenia;
		nuevoCliente.perroNombre = nombrePerro;
		nuevoCliente.tamanioPerro = tamanioPerro;

		miSistema.clientes.push(nuevoCliente);
		miSistema.mensajeRegistro.push(`Usuario ${nombre} registro
correctamente`);
	}

	document.querySelector("#pRegistrarse").innerHTML =
miSistema.mensajeRegistro.join("");
	miSistema.mensajeRegistro = [];
}
```

5. VALORES PRECARGADOS

5.1 CLIENTES

Nombre	Usuario	ContraseÃ±a	Perro	Tamaño Perro
Cliente0	Cliente0	Pass0	Rocky	Grande
Cliente1	Cliente1	Pass0	Bella	Mediano
Cliente2	Cliente2	Pass0	Thor	Grande
Cliente3	Cliente3	Pass0	Lola	Chico
Cliente4	Cliente4	Pass0	Max	Mediano
Cliente5	Cliente5	Pass0	Nala	Chico
Cliente6	Cliente6	Pass0	Zeus	Grande
Cliente7	Cliente7	Pass0	Maya	Mediano
Cliente8	Cliente8	Pass0	Toby	Chico
Cliente9	Cliente9	Pass0	Simba	Grande
Cliente10	Cliente10	Pass0	Rex	Grande
Cliente11	Cliente11	Pass0	Luna	Mediano
Cliente12	Cliente12	Pass0	Buddy	Grande
Cliente13	Cliente13	Pass0	Daisy	Chico
Cliente14	Cliente14	Pass0	Duke	Mediano
Cliente15	Cliente15	Pass0	Coco	Chico
Cliente16	Cliente16	Pass0	Bruno	Grande
Cliente17	Cliente17	Pass0	Lucy	Mediano
Cliente18	Cliente18	Pass0	Oreo	Chico
Cliente19	Cliente19	Pass0	Stella	Grande

5.2 PASEADORES

Nombre	Usuario	ContraseÃ±a	Cupo
Paseador0	Paseador0	Pass0	3
Paseador1	Paseador1	Pass0	8
Paseador2	Paseador2	Pass0	6
Paseador3	Paseador3	Pass0	12
Paseador4	Paseador4	Pass0	10

5.3 CONTRATACIONES

ID Cliente	ID Paseador
4	2
17	4
1	1
12	3
6	1
10	0
15	3
9	2
1	0
7	4
3	1
5	0
8	2
11	4
15	0
2	3
13	2
14	1
16	3
18	0

5.4 CONTRATACIONES PROCESADAS

Contratacion No.	ID Cliente	ID Paseador
1	4	2
3	1	1
4	12	3
5	6	1
6	10	0
11	3	1
12	5	0
16	2	3
17	13	2