

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Кафедра інформаційних систем

Звіт
з лабораторної роботи №2
з дисципліни «Технології тестування ПЗ»
на тему: «Системне тестування. Розробка Check List і Test Case»

Виконали:
студент 4-го курсу групи
6.04.122.012.17.1
факультету інформаційних технологій
Полозюк С.В.
Перевірив:
д.т.н., доц. Скорін Ю.І.

М. Харків
2020

Зміст

1	Сутність Project	4
2	Сутність Tester	5
3	Сутність Test Configuration	6
4	Сутність Resource	7
5	Сутність Test Suite	8
5.1	Функціонального тестування (base testing)	8
5.2	GUI-тестування	9
5.3	Конфігураційного тестування (configuration testing)	10
5.4	Інсталяційного тестування (installation testing)	11
6	Сутність Test Cases	12
6.1	Функціонального тестування (base testing)	12
6.2	GUI-тестування	33
6.3	Конфігураційного тестування (configuration testing)	43
6.4	Інсталяційного тестування (installation testing) *	52

Перелік ілюстрацій

1	Сутність Project	4
2	Сутність Tester	5
3	Сутність Test Configuration	6
4	Сутність Resource	7
5	Функціонального тестування (base testing)	8
6	GUI-тестування	9
7	Конфігураційного тестування (configuration testing)	10
8	Інсталяційного тестування (installation testing)	11
9	Главное меню. Кнопка Новая игра	12
10	Главное меню. Кнопка Продолжить	13
11	Главное меню. Кнопка Настройки	14
12	Главное меню. Кнопка Выход	15
13	Настройки. Кнопка вкл Музыку	16
14	Настройки. Кнопка Назад	17
15	Интерфейс. Кнопка Главное меню	18
16	Интерфейс. Кнопка Инвентарь	19
17	Интерфейс. Кнопка Сюжет	20
18	Интерфейс. Кнопка Помощь	21
19	Интерфейс. Панель быстрого доступа. Использование предмета	22
20	Интерфейс. Панель быстрого доступа. Перемещение и информация	23
21	Интерфейс. Панель быстрого доступа. Удаление предмета	24
22	Интерфейс. Панель быстрого доступа. Кнопка Назад	25
23	Бар	26
24	Искусственный интеллект. Любое пустое место	27
25	Искусственный интеллект. Препятствие	28

26	Сюжет	29
27	Враги	30
28	Оружие. Ближний Бой	31
29	Оружие. Дальний бой	32
30	Стиль кнопки меню	33
31	Кнопки меню	34
32	Кнопки Меню настройки	35
33	Логотип Меню	36
34	Интерфейс главного Персонажа	37
35	Дизайн главного героя	38
36	Дизайн оленя	39
37	Дизайн деревьев	40
38	Дизайн врага Двэй	41
39	Фон	42
40	Windows 7 home	43
41	Windows 7 pro	44
42	Windows 8	45
43	Windows 8.1	46
44	Windows 10 home	47
45	Windows 10 pro	48
46	Windows 7/8/8.110 с минимальными Требованиями	49
47	Windows 7/8/8.110 с рекомендованными Требованиями	50
48	Windows 7/8/8.110 с требованиями, что ниже минимальных	51
49	Інсталляція	52
50	Денсталляція	53

1 Сутність Project

TestLog - Project Test Plan - New [Projects]

Project ID: TECT1 Manager: Полозюк

Project Title: Eldorin

Planned Start: 03.03.2021 Planned Finish: 04.03.2021

Actual Start: ☒ 03.03.2021 Actual Finish: ☐ 03.03.2021

Overview & Scope: Тестирование релиза программного обеспечения "Eldorin", включая процедурч
инсталляции

Resources & Staff Required: Ресурсы: Различные ОС - определяются в каждом конкретном случае.
Штат:
Сергей Полозюк
Энни Ешрова
Лия Моисеенко

Risks & Minimisation Actions: Нетч поддержки обмен данными через интернет. Такая возможность бчдет добавлена в
следующим релизе.

Additional Project Notes: Этот проект является дипломном проектом.

References to Other Documents:

OK Cancel Help

Рис. 1: Сутність Project

2 Сутність Tester





Рис. 2: Сутність Tester

3 Сутність Test Configuration



TestLog - Test Configuration - Edit [TS-1.tlg]

Configuration ID: TS-1

Configuration Name: Windows 10 Кооперативная


Location: Харьков

Configuration Description: Clean Windows 10 Кооперативная
Minimum spec:
2 GB RAM
Intel Pentium Dual-Core
128 MB Video Memory

OK Cancel Help

Рис. 3: Сутність Test Configuration

4 Сутність Resource



TestLog - Test Resource - Edit [RES-1.tlg]

Resource ID: RES-1

Resource Name: RES-1

Location: Харьков

Resource Description: Компьютер с Windows XP и с более новой версией
Minimum spec;
2 GB RAM
Intel Pentium Dual-Core or faster
128 MB Video Memory
10 MB hard disk space

OK Cancel Help

Рис. 4: Сутність Resource

5 Сутність Test Suite

5.1 Функціонального тестування (base testing)

TestLog - Test Group - Edit [Func.tgp]

Test Suite ID: Func

Suite Title: Функциональное тестирование Eldorin

Description / Purpose: Это набор текстовых случаев, разработан для функционального тестирования Eldorin.
Например:
1) Корректное передвижение главного персонажа
2) Корректная обработка пунктов меню
3) Корректная обработка нажатия кнопок

OK Cancel

Рис. 5: Функціонального тестування (base testing)

5.2 GUI-тестування

TestLog - Test Group - New [Test Cases]

Test Suite ID: GUI

Suite Title: GUI- тестирование Eldorin.

Description / Purpose: Это набор текстовых случаев, разработан для GUI-тестирования Eldorin. Например:
1) Корректное отображение текста
2) Корректная отображение панели управление
3) Корректная отображение меню
4) Корректная отображение вещей

OK Cancel

Рис. 6: GUI-тестування

5.3 Конфігураційного тестування (configuration testing)

TestLog - Test Group - Edit [KONF.tgp]

Test Suite ID: KONF

Suite Title: Конфігураційного тестування Eldorin

Description / Purpose: Это набор текстовых случаев, разработан для конфигурационного тестирования Eldorin. Например:
1) Корректная работа программы на разных версиях Windows
2) Корректная работа программы на рекомендованных параметрах компьютера
3) Корректная работа программы на минимальных параметрах компьютера
4) Корректная работа программы на разных драйверах видеокарты

OK Cancel

Рис. 7: Конфігураційного тестування (configuration testing)

5.4 Інсталяційного тестування (installation testing)

TestLog - Test Group - New [KONF]

Test Suite ID: INSTALL

Suite Title: Інсталяційне тестування Eldorin

Description / Purpose: Це набір текстових випадів, розроблений для інсталяційного тестування Eldorin.
Наприклад:
1) Коректна установка програми
2) Коректна деінсталяції програми

OK Cancel

Рис. 8: Інсталяційного тестування (installation testing)

6 Сутність Test Cases

6.1 Функціонального тестування (base testing)

TestLog - Test Case - Edit [1.tlg]

Test-ID: 1

Expected Duration: 0 Hrs 10 Mins

Title: Главное меню. Кнопка Новая игра

Priority: Low

Test Type: Usability

Created: 16:40:25, 04-мар-2021

Created By: Полозюк

Test Phase: Unit test

Updated: 23:15:13, 04-мар-2021

Update By: Полозюк

Recommended Config. IDs: << Add

Requirements: << Add

Resource IDs Required: << Add

Browse Launch

Prerequisites and Initial Condition: Запустить приложение

Test Description and Steps: 1. Нажать кнопку "новая игра"
2. Начинается новая игра

Expected Results: Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*: Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

OK Cancel Help

Рис. 9: Главное меню. Кнопка Новая игра

TestLog - Test Case - Edit [copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="2"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Главное меню. Кнопка Продолжить"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:20:14, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Запустить приложение"/>		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	1. Нажать кнопку "Продолжить" 2. Начинается игра с последнего сохранения		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>		
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 10: Главное меню. Кнопка Продолжить

TestLog - Test Case - Edit [copy of 2.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="3"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Главное меню. Кнопка Настройки"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:20:54, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Запустить приложение"/>		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажать кнопку "Настройки" 2. <u>Переход в настройки</u> игры 		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>		
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 11: Главное меню. Кнопка Настройки

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of 2.tlg] X

Test-ID	<input type="text" value="4"/>	Expected Duration	<input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins
Title	<input type="text" value="Главное меню. Кнопка Выход"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>
Test Type	<input type="text" value="Usability"/>	Created	<input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>
Test Phase	<input type="text" value="Unit test"/>	Updated	<input type="text" value="00:20:54, 05-мар-2021"/>
Created By	<input type="text" value="Полозюк"/>		
Update By	<input type="text" value="Полозюк"/>		

Recommended Config. IDs

Resource IDs Required

<< Add Requirements

<< Add

Prerequisites and Initial Condition

Test Description and Steps

1. Нажать кнопку "Выход"
2. Приложение выключается

Expected Results

Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок

Notes Field 1

Notes Field 2

External Description Link*

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 12: Главное меню. Кнопка Выход

TestLog - Test Case - Edit [copy of 4.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="5"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <u>Настройки. Кнопка Вкл</u> Музыка		Priority Low ▼	
Test Type Usability ▼	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/> ▼	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase Unit test ▼	Updated <input type="text" value="00:22:16, 05-мар-2021"/> ▼	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition ...	<u>Запустить приложение</u> <u>Зайти в настройки</u>		
Test Description and Steps ...	1. Нажать кнопку " <u>Вкл Музыка</u> " 2. <u>Включается</u> музыка		
Expected Results ...	Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок		
Notes Field 1 ...	<input type="text"/>	Notes Field 2 ...	<input type="text"/>
External Description Link* ...	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 13: Настройки. Кнопка вкл Музыка

TestLog - Test Case - Edit [copy of 5.tlg] X

Test-ID	<input type="text" value="6"/>	Expected Duration	<input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins
Title	<input type="text" value="Настройки. Кнопка Назад"/>		
Test Type	<input type="text" value="Usability"/>	Created	<input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>
Test Phase	<input type="text" value="Unit test"/>	Updated	<input type="text" value="00:23:41, 05-мар-2021"/>
		Created By	<input type="text" value="Полозюк"/>
		Update By	<input type="text" value="Полозюк"/>
Recommended Config. IDs	<input type="text"/>	Requirements	<input type="text"/>
Resource IDs Required	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение
Зайти в настройки"/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value='1. Нажать кнопку "Назад"
2. Включается Главное меню'/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1	<input type="text"/>	Notes Field 2	<input type="text"/>
External Description Link*	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>
*a local document path or web page in the form http://			
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Help"/>			

Рис. 14: Настройки. Кнопка Назад

TestLog - Test Case - Edit [copy of 6.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="7"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс. Кнопка 'Главное меню'"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:24:27, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение"/> <input type="text" value="Зайти в настройки"/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value="1. Нажать кнопку 'Главное меню'"/> <input type="text" value="2. Включается Главное меню"/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="text"/>		
External Description Link* <input type="text"/>	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 15: Интерфейс. Кнопка Главное меню

TestLog - Test Case - Edit [copy of 7.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="8"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс. Кнопка 'Инвентарь'"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:25:38, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Запустить приложение
Зайти в настройки"/>		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="1. Нажать кнопку 'Инвентарь'
2. Включается Инвентарь"/>		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>		
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 16: Интерфейс. Кнопка Инвентарь

TestLog - Test Case - Edit [copy of 8.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="9"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс. Кнопка " сюжет"=""/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:27:07, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	Browse Launch	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение"/> <input type="text" value="Зайти в настройки"/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value="1. Нажать кнопку " сюжет"=""/> <input type="text" value="2. Включается статус текущего сюжета"/> <input type="text" value="3. Выйти из сюжета кнопкой " продолжить"=""/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1	Notes Field 2		
External Description Link*	<input type="text"/> Browse Launch		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 17: Интерфейс. Кнопка Сюжет

TestLog - Test Case - Edit [copy of 9.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="10"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс. Кнопка " помощь"=""/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:28:03, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	Browse Launch	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение"/> <input type="text" value="Начать новую игру"/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value="1. Нажать кнопку " помощь"=""/> <input type="text" value="2. Включается Окно помощи"/> <input type="text" value="3. Выйти из сюжета кнопкой " продолжить"=""/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="text"/>		
External Description Link* <input type="text"/>	Browse Launch		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 18: Интерфейс. Кнопка Помощь

TestLog - Test Case - Edit [copy of 10.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="11"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс. Панель быстрого доступа. Использование предмета"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:29:26, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	Browse Launch	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение"/> <input type="text" value="Начать новую игру"/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value="1. Нажать на ячейку с предметом"/> <input type="text" value="2. Использовать предмет"/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1	Notes Field 2		
External Description Link*	<input type="text"/>		Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 19: Интерфейс. Панель быстрого доступа. Использование предмета

TestLog - Test Case - Edit [12.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="12"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс. Панель <u>Инвентарь</u>. <u>Перемещение</u> и информация."/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:34:00, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	Browse Launch	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение"/> <input type="text" value="Начать новую игру"/> <input type="text" value="Нажать кнопку 'Инвентарь'"/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value="1. Выделить предмет."/> <input type="text" value="2. Проверить выводиться ли информация о предмете."/> <input type="text" value="3. Переместить предмет из одной ячейки инвентаря в другой"/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="text"/>		
External Description Link* <input type="text"/>	Browse Launch		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 20: Интерфейс. Панель быстрого доступа. Перемещение и информация

TestLog - Test Case - Edit [copy of 12.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="13"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <u>Интерфейс</u> . Панель Инвентарь. <u>Удаление</u> предмета		Priority Medium ▼	
Test Type Usability ▼	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/> ▼	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase Unit test ▼	Updated <input type="text" value="00:36:03, 05-мар-2021"/> ▼	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	

Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>

Prerequisites and Initial Condition

Запустить приложение
Начать новую игру
Нажать кнопку "Инвентарь"

Test Description and Steps

1. Выделить предмет.
2. Переместить предмет в кнопку "Корзина"
3. Предмет удаляется

Expected Results

Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок

Notes Field 1 <input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="text"/>
------------------------------------	------------------------------------

External Description Link*

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 21: Интерфейс. Панель быстрого доступа. Удаление предмета

TestLog - Test Case - Edit [copy of 13.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="14"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс. Панель Инвентарь. Кнопка " назад"=""/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:36:44, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition	<input type="button" value="..."/> Запустить приложение Начать новую игру Нажать кнопку "Инвентарь"		
Test Description and Steps	<input type="button" value="..."/> 1. Нажать кнопку "Назад" 2. Инвентарь сворачивается		
Expected Results	<input type="button" value="..."/> Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок		
Notes Field 1 <input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="text"/>		
External Description Link* <input type="text"/>	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 22: Интерфейс. Панель быстрого доступа. Кнопка Назад

TestLog - Test Case - Edit [copy of 9.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="15"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Бар"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:28:03, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Запустить приложение"/>		
	<input type="text" value="Зайти в настройки"/>		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Найти врага.</u> 2. <u>Дать ему себя ударить.</u> 3. <u>Посмотреть, отнялось ли здоровье у главного персонажа</u> 		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 23: Бар

TestLog - Test Case - Edit [copy of 15.tlg] X

Test-ID: 16 Expected Duration: 0 Hrs 10 Mins

Title: Искусственный интеллект. Любое пустое место Priority: Medium

Test Type: Usability Created: 16:40:25, 04-мар-2021 Created By: Полозюк

Test Phase: Unit test Updated: 00:39:15, 05-мар-2021 Update By: Полозюк

Recommended Config. IDs: << Add Requirements: Browse Launch

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition: Запустить приложение
Зайти в тестовую комнату

Test Description and Steps: 1. Мышкой нажать в любое место игрового поле, где нету препятствий.
2. Главный персонаж идет в это место, обходя препятствие (Стена, лес, дома, враги) по самому короткому пути

Expected Results: Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*: Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

OK Cancel Help

Рис. 24: Искусственный интеллект. Любое пустое место

TestLog - Test Case - Edit [17.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="17"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Искусственный интеллект. Препятствия"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:42:43, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Запустить приложение
Зайти в тестовую комнату"/>		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="1. Мышкой нажать в любое место игрового поле, где есть препятствий.
2. Главный персонаж никуда не идет"/>		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 25: Искусственный интеллект. Препятствие

TestLog - Test Case - Edit [copy of 17.tlg] X

Test-ID: <input type="text" value="18"/>		Expected Duration: <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title: <input type="text" value="Сюжет"/>		Priority: <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type: <input type="text" value="Usability"/>	Created: <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By: <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase: <input type="text" value="Unit test"/>	Updated: <input type="text" value="00:43:24, 05-мар-2021"/>	Update By: <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs: <input type="text"/>		Requirements: <input type="text"/>	
Resource IDs Required: <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="button" value="..."/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Запустить приложение Нажать "Новая игра" </div>		
Test Description and Steps	<input type="button" value="..."/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 1. При появлении окна "Текущий сюжет" проверить наличие текста 2. Нажать кнопку "продолжить" </div>		
Expected Results	<input type="button" value="..."/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок. </div>		
Notes Field 1	<input type="button" value="..."/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Нужно пройти всю игру и все развилки сюжета </div>	Notes Field 2	<input type="button" value="..."/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Пчередность сюжета должны быть правильными! </div>
External Description Link*	<input type="button" value="..."/> <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>
<small>*a local document path or web page in the form http://</small>			
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Help"/>			

Рис. 26: Сюжет

TestLog - Test Case - Edit [copy of 18.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="19"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Враги"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Usability"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="00:45:13, 05-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	Запустить приложение Нажать "Новая игра"		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	1. <u>Найти врага.</u> 2. <u>Враг должен подойти к главному персонажу</u> 3. <u>ударить персонажа</u> 4. <u>Получить урон от персонажа когда тот атакует</u> 5. <u>Умереть если здоровье закончилось</u>		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок.		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Нужно пройти всю игру и все развилки сюжета"/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Очередность сюжета должны быть правильными!"/>
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 27: Враги

TestLog - Test Case - Edit [20.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="20"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <u>Оружие. Ближний бой</u>		Priority Medium ▼	
Test Type Usability ▼	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/> ▼	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase Unit test ▼	Updated <input type="text" value="00:45:13, 05-мар-2021"/> ▼	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>		Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition Запустить приложение Нажать "Новая игра"			
Test Description and Steps 2. <u>Выбрать Оружие ближнего боя в активной панели</u> 3. <u>Найти врага</u> 4. <u>подойти к нему вплотную</u> 4. <u>Ударить его.</u> 5. <u>Он должен получить урон, что указывается в характеристиках оружия</u>			
Expected Results Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок.			
Notes Field 1 <input type="text" value="Нужно пройти всю игру и все развилки сюжета"/>		Notes Field 2 <input type="text" value="Порядок сюжета должны быть правильными!"/>	
External Description Link* <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 28: Оружие. Ближний Бой

TestLog - Test Case - Edit [copy of 20.tlg] X

Test-ID	21	Expected Duration	0 Hrs	10 Mins	
Title	Оружие. Ближний бой		Priority	Medium v	
Test Type	Usability v	Created	16:40:25, 04-мар-2021 v		Created By
Test Phase	Unit test v	Updated	01:17:15, 05-мар-2021 v		Update By
Recommended Config. IDs	<input type="text"/>		<input type="button" value="Add"/>		Requirements
Resource IDs Required	<input type="text"/>		<input type="button" value="Add"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Запустить приложение Нажать "Новая игра" </div>				
Test Description and Steps	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> 2. Выбрать Оружие дальнего боя в активной панели 3. Найти врага 4. стрелять в него из оружия дальнего боя 5. Он должен получить урон, что указывается в характеристиках оружия </div>				
Expected Results	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок </div>				
Notes Field 1	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Нужно пройти всю игру и все развилки сюжета </div>		Notes Field 2	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Очередность сюжета должны быть правильными! </div>	
External Description Link*	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 29: Оружие. Дальний бой

6.2 GUI-тестування

TestLog - Test Case - Edit [1.tlg] X

Test-ID: 1 Expected Duration: 0 Hrs 10 Mins

Title: Стиль кнопки меню Priority: Low

Test Type: Performance Created: 16:40:25, 04-мар-2021 Created By: Полозюк

Test Phase: Unit test Updated: 22:50:12, 04-мар-2021 Update By: Полозюк

Recommended Config. IDs: << Add Requirements: Browse Launch

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition: Запустить приложение

Test Description and Steps:

1. Кнопка должна быть серого цвета
2. Иметь контур черного цвета и толщиной 1 мм
3. Иметь высоту 4% от размера экрана и ширину 8% от размера экрана
4. Внутри кнопки должен присутствовать текст, размер кегль 14, шрифт Time New Roman. В центре кнопки

Expected Results: Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок.

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*: Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

OK Cancel Help

Рис. 30: Стиль кнопки меню

TestLog - Test Case - Edit [copy of 1.tlg] X

Test-ID: <input type="text" value="copy of 1"/>		Expected Duration: <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title: <input type="text" value="Кнопки меню"/>		Priority: <input type="text" value="Low"/>	
Test Type: <input type="text" value="Performance"/>	Created: <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By: <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase: <input type="text" value="Unit test"/>	Updated: <input type="text" value="23:15:13, 04-мар-2021"/>	Update By: <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs: <input type="text"/>		Requirements: <input type="text"/>	
Resource IDs Required: <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение"/>		
Test Description and Steps	<ol style="list-style-type: none"> 1. Все кнопки имеют стиль "Кнопки Меню". 2. Распологаются в центре экрана, одна под одной, расстояние между кнопками 3% от размера экрана 3. Текст кнопок: <ol style="list-style-type: none"> 1 кнопка - Новая игра 2 кнопка Продолжить 3. кнопка - Настройки 4. кнопка - Выход 4 Расстояние от Логотипа игры 5% от размера экрана 		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1	<input type="text"/>	Notes Field 2	<input type="text"/>
External Description Link*	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 31: Кнопки меню

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="copy of copy of 1"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Кнопки меню настройки"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Performance"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="23:18:58, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	Запустить приложение Перейти в настройки		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	1. Все кнопки имеют стиль "Кнопки Меню". 2. Распологаются в центре экрана, одна под одной, расстояние между кнопками 10:% от размера экрана 3. Текст <u>кнопок</u> : 1 кнопка - <u>Вкл звук или Выкл звук</u> 2 кнопка - <u>Назад</u> 4 Расстояние от <u>верхней границы экрана</u> игры 5% от размера экрана		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок.		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>		
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 32: Кнопки Меню настройки

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="11"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Логотип меню"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Performance"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="23:21:28, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Запустить приложение"/>		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Логотип имеет ширину 11% и высоту 4% от размера экрана 2. Логотип это картинка "Logo.jpg" 3. Расстояние от верхней границы экрана игры 3% от размера экрана 		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 33: Логотип Меню

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="copy of copy of copy of 1"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Интерфейс главного Персонажа"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Performance"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="23:21:28, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>		Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/> <input type="text" value="Запустить приложение
Новая игра"/>			
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 1. Панель интерфейса размещается в верхней левой границе до верхней левой границы 2. Должно быть 4 иконки, бар жизни и ячейки быстрого доступа: 1 иконка - картинка "do-1.jpg". 2 иконка - картинка "do-2.jpg". 3 иконка - картинка "do-3.jpg". 4 иконка - картинка "do-4.jpg". Бар жизни - красная полоса ширина 5% от размера экрана и высота 3%. Должно отображать количество текущего и максимального количество очков здоровья. Пример: "343\454". Ячейки быстрого доступа должна быть: </div>			
Expected Results <input type="button" value="..."/> <input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>			
Notes Field 1 <input type="text"/>		Notes Field 2 <input type="text"/>	
External Description Link* <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 34: Интерфейс главного Персонажа

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID: Expected Duration: Hrs Mins

Title: Priority:

Test Type: Created: Created By:

Test Phase: Updated: Update By:

Recommended Config. IDs: << Add Requirements:

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition:

Test Description and Steps: 3. Персонаж имеет ширину 5% от размера экрана и высоту 3%.."/>

Expected Results:

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*:

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 35: Дизайн главного героя

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="copy of 2"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Дизайн оленя"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Performance"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="23:37:01, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	Browse Launch	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение
Новая игра"/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value="1. Должен находиться на стартовых координатах комнаты: 462 x 402 y"/> <input type="text" value="2. Персонаж имеет картинку 'sd.jpg'."/> <input type="text" value="3. Персонаж имеет ширину 3% от размера экрана и высоту 6%.."/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1	Notes Field 2		
External Description Link*	<input type="text"/>		Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 36: Дизайн оленя

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of 2.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="copy of copy of 2"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Дизайн деревьев"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Performance"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="23:37:42, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="button" value="..."/> Запустить приложение Новая игра		
Test Description and Steps	<input type="button" value="..."/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Должны находиться на заранее заданных координатах комнаты. смотрите приложение 1 2. Дерево имеет картинку "tree.jpg". 3. Дерево имеет ширину 4% от размера экрана и высоту 4%.. 		
Expected Results	<input type="button" value="..."/> Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок.		
Notes Field 1	<input type="button" value="..."/> Приложение 1 в папке "Тест/Приложение". Документ Pril.doc	Notes Field 2	<input type="button" value="..."/>
External Description Link*	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 37: Дизайн деревьев

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of 2.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="copy of copy of copy of 2"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Дизайн врага 'Дзей'"/>		Priority <input type="text" value="Low"/>	
Test Type <input type="text" value="Performance"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Unit test"/>	Updated <input type="text" value="23:40:15, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition <input type="button" value="..."/>	Запустить приложение Новая игра		
Test Description and Steps <input type="button" value="..."/>	1. Должны находиться на заранее заданных координатах комнаты, смотрите приложение 2 2. Дерево имеет картинку "Dzei.jpg". 3. Дерево имеет ширину 4% от размера экрана и высоту 4%..		
Expected Results <input type="button" value="..."/>	Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок		
Notes Field 1 <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="Приложение 2 в папке 'Тест/Приложение'. Документ Pri2.doc"/>	Notes Field 2 <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/>
External Description Link* <input type="button" value="..."/>	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 38: Дизайн врага Дзей

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 2.tlg] X

Test-ID: <input type="text" value="copy of copy of copy of copy of 2"/>		Expected Duration: <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title: <input type="text" value="Фон"/>		Priority: <input type="text" value="Low"/>	
Test Type: <input type="text" value="Performance"/>	Created: <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By: <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase: <input type="text" value="Unit test"/>	Updated: <input type="text" value="23:41:33, 04-мар-2021"/>	Update By: <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs: <input type="text"/>		Requirements: <input type="text"/>	
Resource IDs Required: <input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>	
Prerequisites and Initial Condition	<input type="text" value="Запустить приложение
Новая игра"/>		
Test Description and Steps	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фон это картинка "fdi.jpg", что размещается на каждой ячейки комнаты поле. 2. Размер 3x3 % от размера экрана. 		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок."/>		
Notes Field 1	<input type="text" value="Приложение 2 в папке " приложение".<br="" тест=""/> Документ Pril2.doc"/>	Notes Field 2	<input type="text"/>
External Description Link*	<input type="text"/>		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 39: Фон

6.3 Конфігураційного тестування (configuration testing)

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of 1.tlg]

Test-ID: Expected Duration: Hrs Mins

Title: Priority:

Test Type: Created: Created By:

Test Phase: Updated: Update By:

Recommended Config. IDs: << Add Requirements:

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition:

Test Description and Steps:

Expected Results:

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*:

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 40: Windows 7 home

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="copy of copy of copy of copy of 1"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Windows 7 pro"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Other"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Other"/>	Updated <input type="text" value="23:57:32, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	

Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add		<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Launch"/>

Prerequisites and Initial Condition

Test Description and Steps

Expected Results

Notes Field 1 <input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="text"/>
------------------------------------	------------------------------------

External Description Link*

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 41: Windows 7 pro

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="3"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins	
Title <input type="text" value="Windows 8"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>	
Test Type <input type="text" value="Other"/>	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="Other"/>	Updated <input type="text" value="23:57:32, 04-мар-2021"/>	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	

Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Launch"/>

Prerequisites and Initial Condition

Test Description and Steps

- 1) Запустить компьютер с Windows 8
- 2) Установить ПО
- 3) Запустить ПО
- 4) Провести функциональное тестирование

Expected Results

Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок.

Notes Field 1 <input type="text"/>	Notes Field 2 <input type="text"/>
------------------------------------	------------------------------------

External Description Link* |

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 42: Windows 8

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID	<input type="text" value="4"/>	Expected Duration	<input type="text" value="0"/> Hrs	<input type="text" value="10"/> Mins
Title	<input type="text" value="Windows 8.1"/>			
Test Type	<input type="text" value="Other"/>	Created	<input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>	
Test Phase	<input type="text" value="Other"/>	Updated	<input type="text" value="23:57:32, 04-мар-2021"/>	
		Created By	<input type="text" value="Полозюк"/>	
		Update By	<input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs	<input type="text"/>	<< Add	Requirements	<input type="text"/>
Resource IDs Required	<input type="text"/>	<< Add	Browse	Launch
Prerequisites and Initial Condition	<div style="border: 1px solid gray; height: 30px; width: 100%;"></div>			
Test Description and Steps	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> 1) Запустить компьютер с Windows 8.1 2) Установить ПО 3) Запустить ПО 4) Провести функциональное тестирование </div>			
Expected Results	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок.</div>			
Notes Field 1	<input type="text"/>	Notes Field 2	<input type="text"/>	
External Description Link*	<input type="text"/>			Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 43: Windows 8.1

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID: Expected Duration: Hrs Mins

Title: Priority:

Test Type: Created: Created By:

Test Phase: Updated: Update By:

Recommended Config. IDs: << Add Requirements:

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition:

Test Description and Steps:

Expected Results:

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*:

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 44: Windows 10 home

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID	<input type="text" value="5"/>	Expected Duration	<input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="10"/> Mins
Title	<input type="text" value="Windows 10 pro"/>		Priority <input type="text" value="Medium"/>
Test Type	<input type="text" value="Other"/>	Created	<input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/>
Test Phase	<input type="text" value="Other"/>	Updated	<input type="text" value="23:57:32, 04-мар-2021"/>
Created By	<input type="text" value="Полозюк"/>		
Update By	<input type="text" value="Полозюк"/>		

Recommended Config. IDs

Resource IDs Required

<< Add Requirements

<< Add

Prerequisites and Initial Condition

Test Description and Steps

- 1) Запустить компьютер с Windows 10 pro
- 2) Установить ПО
- 3) Запустить ПО
- 4) Провести функциональное тестирование

Expected Results

Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок

Notes Field 1

Notes Field 2

External Description Link*

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 45: Windows 10 pro

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID: 5 Expected Duration: 0 Hrs 10 Mins

Title: Windows 7/8/8.1/10 с минимальными требованиями Priority: Medium

Test Type: Other Created: 16:40:25, 04-мар-2021 Created By: Полозюк

Test Phase: Other Updated: 23:57:32, 04-мар-2021 Update By: Полозюк

Recommended Config. IDs: << Add Requirements: Browse Launch

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition: ...

Test Description and Steps: ...

1) Запустить компьютер с Windows 7/8/8.1/10 с минимальными требованиями

2) Установить ПО

3) Запустить ПО

4) Провести функциональное тестирование

Expected Results: Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок

Notes Field 1: Notes Field 2: ...

External Description Link*: Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

OK Cancel Help

Рис. 46: Windows 7/8/8.110 с минимальными Требованиями

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID: Expected Duration: Hrs Mins

Title: Priority:

Test Type: Created: Created By:

Test Phase: Updated: Update By:

Recommended Config. IDs: << Add Requirements:

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition:

Test Description and Steps:

Expected Results:

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*:

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 47: Windows 7/8/8.110 с рекомендуемыми Требованиями

TestLog - Test Case - Edit [copy of copy of copy of copy of 1.tlg] X

Test-ID Expected Duration Hrs Mins

Title Priority

Test Type Created Created By

Test Phase Updated Update By

Recommended Config. IDs << Add Requirements

Resource IDs Required << Add

Prerequisites and Initial Condition

Test Description and Steps

Expected Results

Notes Field 1 Notes Field 2

External Description Link*

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 48: Windows 7/8/8.1/10 с требованиями, что ниже минимальных

6.4 Інсталяційного тестування (installation testing) *

TestLog - Test Case - Edit [1.tlg] X

Test-ID: 1 Expected Duration: 0 Hrs 30 Mins

Title: Інсталяція Priority: Medium

Test Type: Installability Created: 16:40:25, 04-мар-2021 Created By: Полозюк

Test Phase: System test Updated: 16:40:25, 04-мар-2021 Update By: Полозюк

Recommended Config. IDs: << Add Requirements: Browse Launch

Resource IDs Required: << Add

Prerequisites and Initial Condition: "Чистая машина" без установленной Eldorin

Test Description and Steps: 1. Запустить Eldorin.exe
Проверить, что появляется окно "Открыть файл"
2. Нажать кнопку "Запустить"

Expected Results: Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок

Notes Field 1: Notes Field 2:

External Description Link*: Browse Launch

*a local document path or web page in the form http://

OK Cancel Help

Рис. 49: Інсталяція

TestLog - Test Case - Edit [copy of 1.tlg] X

Test-ID <input type="text" value="copy of 1"/>		Expected Duration <input type="text" value="0"/> Hrs <input type="text" value="30"/> Mins	
Title <input type="text" value="Денсталляція"/>		Priority <input type="text" value="Low"/> ▼	
Test Type <input type="text" value="Installability"/> ▼	Created <input type="text" value="16:40:25, 04-мар-2021"/> ▼	Created By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Test Phase <input type="text" value="System test"/> ▼	Updated <input type="text" value="16:55:03, 04-мар-2021"/> ▼	Update By <input type="text" value="Полозюк"/>	
Recommended Config. IDs <input type="text"/>	<< Add	Requirements <input type="text"/>	
Resource IDs Required <input type="text"/>	<< Add	Browse Launch	
Prerequisites and Initial Condition	<input eldorin"="" type="text" value="\" без="" машина\"="" установленной="" чистая=""/>		
Test Description and Steps	<input type="text" value="1. Запустить deEldorin.exe"/> <input type="text" value="Проверить, что появляется окно \" денсталляція\""=""/> <input type="text" value="2. Нажать кнопку \" денсталляція\""=""/>		
Expected Results	<input type="text" value="Все описанные выше шаги должны выполняться без ошибок"/>		
Notes Field 1	Notes Field 2		
External Description Link*	Browse Launch		

*a local document path or web page in the form http://

Рис. 50: Денсталляція