

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9

Sede: Principal

Código Habilitación: 0

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

**DORA ANGELICA BUSTOS****ADMISION No. 190982**

Identificación	DNI 6634976	Sexo al nacer	Mujer	Fecha ingreso	14/8/2023 11:22:00
Fecha nac.	18/11/1941(81 años)	Edad ingreso	81 años	Ubicación	Unidad de Terapia Intensiva
Tel.	3865412490 - 3865412490			Ambito	Guardia
Dirección	la cocha			Origen	Consulta Externa
Municipio	SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000)			Servicio	Guardia
Departamento	TUCUMAN			Contrato	SUBSIDIO DE SALUD
Tipo de zona	Zona Urbana			CUIT	3063394922
				Plan	UNICO- Titular
				Número de afiliado	23066349764

Informe LIS

COAGULOGRAMA. (Fecha solicitud: 28/8/2023 10:14:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:58)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 10:14:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hemostasia			
COAGULOGRAMA BASICO. Coagulom?trico automatizado (28/08/23 10:14)			
Tiempo de coagulaci?n	8	min	
Tiempo de sangr?a	3	min	
Tiempo de protrombina	12.1	seg	
% de actividad de protrombina	99.6	%	
KPTT	42.7	seg	
RIN	1.00		

PROTEINA C REACTIVA - PCR. (Fecha solicitud: 28/8/2023 08:57:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:58)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 08:57:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Inmunolog?a			
PROTEINA C REACTIVA. M?t. inmunoturbidimetria intensificada con l?tex (28/08/23 04:13)			
Proteina C Reactiva Veterinaria	9.435	mg/dl	

PLAQUETAS, RECuento DE. (Fecha solicitud: 28/8/2023 04:13:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 04:13:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
RECuento DE PLAQUETAS. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (28/08/23 04:13)			
Recuento de plaquetas	255800	/ ul	
Volumen plaquetario medio	12.11	fl	

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



UREA, SERICA.. (Fecha solicitud: 28/8/2023 04:13:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 04:13:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
UREA SERICA. Cobas 6000 (28/08/23 04:13)			
Urea serica Post Dialisis	0.70	g/l	

CREATININA - EN SANGRE. (Fecha solicitud: 28/8/2023 04:09:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 04:13:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
CREATININA SERICA. Microslide / Amidinohidrolasa/sarcosina (28/08/23 04:13)			
Creatinina serica	0.63	mg/dl	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 28/8/2023 04:09:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 04:13:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (28/08/23 04:13)			
Tipo de muestra	Arterial		
pH gases en sangre	7.39		
pCO2 gases en sangre	46.2	mm de Hg	
pO2 gases en sangre	89.6	mm de Hg	
HCO3- gases en sangre	29.7	mmol/l	
Saturacion de O2 gases en sang	96.1	%	
Exceso de Bases	4.8	mmol/l	
FiO2	CN 1.5	L	

HEMOGRAMA.. (Fecha solicitud: 28/8/2023 04:09:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 04:13:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
HEMOGRAMA COMPLETO. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (28/08/23 04:13)			
SERIE ROJA			

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



Globulos Rojos	3317000	/mm ³
Hemoglobina	9.37	g/dl
Hematocrito	31.0	%
Volumen corpuscular medio	93.45	fl
Hemoglobina corpuscular media	28.2	pg
Concentraci?n de hemoglobina corpuscular media	30.2	g/dl
Indice de distribuci?n de globulos rojos	13.9	%

SERIE BLANCA

Globulos Blancos	34250	/mm ³
Neutrofilos	85.2	%
Neutrofilos	29160	/ul
Eosinofilos	1.8	%
Eosinofilos	631.9	/ul
Basofilos	0.7	%
Basofilos	243.1	/ul
Linfocitos	2.9	%
Recuento absoluto de linfocito	993.1	/ul
Monocitos	9.4	%
Recuento absoluto de monocitos	3219	/ul

IONOGRAMA - SERICO.. (Fecha solicitud: 28/8/2023 04:09:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (28/08/2023 04:13:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Metabolismo i?nico			
IONOGRAMA SERICO. M?todo: Electrodo Ion Selectivo (28/08/23 04:13)			
Sodio serico	151	mEq/l	
Potasio serico	3.92	mEq/l	
Cloruro serico	112.0	mEq/l	

PLAQUETAS, RECuento DE. (Fecha solicitud: 27/8/2023 08:11:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (27/08/2023 08:11:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
RECuento DE PLAQUETAS. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (27/08/23 08:11)			
Recuento de plaquetas	225900	/ul	
Volumen plaquetario medio	13.83	fl	

UREA, SERICA.. (Fecha solicitud: 27/8/2023 08:11:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (27/08/2023 08:11:00)

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
UREA SERICA. Cobas 6000 (27/08/23 08:11)			
Urea serica Post Dialisis	0.74	g/l	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 27/8/2023 08:07:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (27/08/2023 08:11:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (27/08/23 08:11)			
Tipo de muestra	Arterial		
pH gases en sangre	7.38		
pCO2 gases en sangre	45.7	mm de Hg	
pO2 gases en sangre	89.5	mm de Hg	
HCO3- gases en sangre	26.9	mmol/l	
Saturacion de O2 gases en sang	96.7	%	
Exceso de Bases	1.8	mmol/l	
FiO2	Mascara 15 Lts		

CREATININA - EN SANGRE. (Fecha solicitud: 27/8/2023 08:07:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (27/08/2023 08:11:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
CREATININA SERICA. Microslide / Amidinohidrolasa/sarcosina (27/08/23 08:11)			
Creatinina serica	0.71	mg/dl	

HEMOGRAMA.. (Fecha solicitud: 27/8/2023 08:07:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (27/08/2023 08:11:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
HEMOGRAMA COMPLETO. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (27/08/23 08:11)			
SERIE ROJA			
Globulos Rojos	3366000	/mm?	
Hemoglobina	9.68	g/dl	
Hematocrito	31.2	%	
Volumen corpuscular medio	92.72	fl	
Hemoglobina corpuscular media	28.7	pg	

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 4 de 16

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



Concentraci?n de hemoglobina corpuscular media	31.0	g/dl
Indice de distribuci?n de globulos rojos	13.8	%
Observaciones	Sin	
Particularidades		
<i>SERIE BLANCA</i>		
Globulos Blancos	38560	/mm ³
Neutrofilos	89.7	%
Neutrofilos	34590	/ul
Eosinofilos	0.3	%
Eosinofilos	105.4	/ul
Basofilos	0.6	%
Basofilos	249.9	/ul
Linfocitos	2	%
Recuento absoluto de linfocito	784.9	/ul
Monocitos	7.3	%
Recuento absoluto de monocitos	2827	/ul
Observaciones	Leucocitosis-	neutrofilia

IONOGRAMA - SERICO.. (Fecha solicitud: 27/8/2023 08:07:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 15:57)

Resultados de laboratorio (27/08/2023 08:11:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Metabolismo i?nico			
IONOGRAMA SERICO. M?todo: Electrodo Ion Selectivo (27/08/23 08:11)			
Sodio serico	150	mEq/l	
Potasio serico	3.76	mEq/l	
Cloruro serico	111.8	mEq/l	

UREA, SERICA.. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:21:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
UREA SERICA. Cobas 6000 (26/08/23 07:21)			
Urea serica Post Dialisis	0.49	g/l	

CREATININA - EN SANGRE. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:21:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Raz?n social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



CREATININA SERICA. Microslide / Amidinohidrolasa/sarcosina (26/08/23 07:21)

Creatinina serica 0.53 mg/dl

IONOGRAMA - SERICO.. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:21:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Metabolismo iónico			
IONOGRAMA SERICO. Método: Electrodo Ion Selectivo (26/08/23 07:21)			
Sodio serico	150	mEq/l	
Potasio serico	3.37	mEq/l	
Cloruro serico	107.9	mEq/l	

PLAQUETAS, RECUENTO DE. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:21:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematología			
RECUENTO DE PLAQUETAS. C. Hematológico con tecnología laser y citometría (26/08/23 07:21)			
Recuento de plaquetas	168100	/ul	
Volumen plaquetario medio	12.91	fl	

HEPATOGRAMA.. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:21:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Perfil enzimático			
HEPATOGRAMA. Cobas 6000 (26/08/23 07:21)			
GOT	21.9	U/l	
GPT	13.1	U/l	
Fosfatasa alcalina	64	U/l	
Bilirrubina total	0.371	mg%	
Bilirrubina no conjugada	0.14	mg%	
Bilirrubina conjugada	0.231	mg%	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:21:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (26/08/23 07:21)			

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)

Tipo de muestra	Arterial
pH gases en sangre	7.43
pCO2 gases en sangre	53.4 mm de Hg
pO2 gases en sangre	75.7 mm de Hg
HCO3- gases en sangre	34.7 mmol/l
Saturacion de O2 gases en sang	94.8 %
Exceso de Bases	10.4 mmol/l
FiO2	M?scara 9 lts

ACIDO LACTICO, ACIDO ENZIMATICO.. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:21:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Perfil metab?lico basal			
ACIDO LACTICO (PLASMA). M?t. Enzim?tico de la Lactato-Oxidasa (26/08/23 07:21)			
Acido Lactico Serico	22.8	mg/dl	

HEMOGRAMA.. (Fecha solicitud: 26/8/2023 07:20:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:25)

Resultados de laboratorio (26/08/2023 07:21:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
HEMOGRAMA COMPLETO. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (26/08/23 07:21)			
<i>SERIE ROJA</i>			
Globulos Rojos	3365000	/mm?	
Hemoglobina	9.43	g/dl	
Hematocrito	31.3	%	
Volumen corpuscular medio	93.25	fl	
Hemoglobina corpuscular media	28.0	pg	
Concentraci?n de hemoglobina corpuscular media	30.0	g/dl	
Indice de distribuci?n de globulos rojos	13.9	%	
Observaciones	Sin		
	Particularidades		
<i>SERIE BLANCA</i>			
Globulos Blancos	35710	/mm?	
Neutrofilos	90.6	%	
Neutrofilos	32340	/ul	
Eosinofilos	0.2	%	
Eosinofilos	54.2	/ul	
Basofilos	0.4	%	
Basofilos	159	/ul	

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Raz?n social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

P?gina 7 de 16

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



Linfocitos	2.1	%
Recuento absoluto de linfocito	765.9	/ ul
Monocitos	6.7	%
Recuento absoluto de monocitos	2388	/ ul
Observaciones	Leucocitosis- neutrofilia	

BACTERIOLOGICO, DIRECTO-CULTIVO E IDENTIFICACION DEL GERMEN. (Fecha solicitud: 25/8/2023 18:39:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 18:39:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Bacteriolog?a			
CULTIVO BACTERIOLOGICO GENERAL. Cultivo (25/08/23 18:39)			
Material examinado	Liquido pleural		
Otros elementos observados 1	Regular bacilos gram negativos		
Cultivo e Identificaci?n de g?rmenes	Pseudmonas aeruginosa		

UREA, SERICA.. (Fecha solicitud: 25/8/2023 06:29:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 06:29:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
UREA SERICA. Cobas 6000 (25/08/23 06:29)			
Urea serica Post Dialisis	0.42	g/l	

CREATININA - EN SANGRE. (Fecha solicitud: 25/8/2023 06:29:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 06:29:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
CREATININA SERICA. Microslide / Amidinohidrolasa/sarcosina (25/08/23 06:29)			
Creatinina serica	0.50	mg/dl	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 25/8/2023 06:29:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 06:29:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (25/08/23 06:29)			

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)

Tipo de muestra	Arterial
pH gases en sangre	7.55
pCO2 gases en sangre	30.7 mm de Hg
pO2 gases en sangre	112.6 mm de Hg
HCO3- gases en sangre	34.9 mmol/l
Saturacion de O2 gases en sang	96.9 %
Exceso de Bases	12.6 mmol/l
FiO2	Mascara 15Lts

HEMOGRAMA.. (Fecha solicitud: 25/8/2023 06:29:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 06:29:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
HEMOGRAMA COMPLETO. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (25/08/23 06:29)			
<i>SERIE ROJA</i>			
Globulos Rojos	3272000	/mm?	
Hemoglobina	9.45	g/dl	
Hematocrito	30.3	%	
Volumen corpuscular medio	92.70	fl	
Hemoglobina corpuscular media	28.8	pg	
Concentraci?n de hemoglobina corpuscular media	31.1	g/dl	
Indice de distribuci?n de globulos rojos	13.8	%	
<i>SERIE BLANCA</i>			
Globulos Blancos	31640	/mm?	
Neutrofilos	88.6	%	
Neutrofilos	28030	/ul	
Eosinofilos	0.6	%	
Eosinofilos	201	/ul	
Basofilos	0.2	%	
Basofilos	57.4	/ul	
Linfocitos	2.1	%	
Recuento absoluto de linfocito	666.8	/ul	
Monocitos	8.5	%	
Recuento absoluto de monocitos	2690	/ul	

IONOGRAMA - SERICO.. (Fecha solicitud: 25/8/2023 06:29:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 06:29:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
-----------	-------	--------	------------

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 9 de 16

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



Metabolismo i?nico

IONOGRAMA SERICO. M?todo: Electrodo Ion Selectivo (25/08/23 06:29)

Sodio serico	155	mEq/l
Potasio serico	3.78	mEq/l
Cloruro serico	113.5	mEq/l

LACTATO DESHIDROGENASA - LDH. (Fecha solicitud: 25/8/2023 06:29:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 06:29:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Perfil enzim?tico			
LDH O LACTICO DESHIDROGENASA. M?t. enzim?tico Piruvato a Lactato (25/08/23 06:29)			
Lactato deshidrogenasa (LDH)	375	U/l	

PLAQUETAS, RECuento DE. (Fecha solicitud: 25/8/2023 06:29:00, Fecha respuesta: 2023/08/28 19:24)

Resultados de laboratorio (25/08/2023 06:29:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
RECuento DE PLAQUETAS. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (25/08/23 06:29)			
Recuento de plaquetas	180200	/ul	
Volumen plaquetario medio	10.02	fl	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 20/8/2023 08:08:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:48)

Resultados de laboratorio (20/08/2023 08:08:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (20/08/23 08:08)			
Tipo de muestra	Arterial		
pH gases en sangre	7.44		
pCO2 gases en sangre	26.6	mm de Hg	
pO2 gases en sangre	108.7	mm de Hg	
HCO3- gases en sangre	17.7	mmol/l	
Saturacion de O2 gases en sang	97.8	%	
Exceso de Bases	-6.5	mmol/l	
FiO2	0.85		

CREATININA - EN SANGRE. (Fecha solicitud: 20/8/2023 08:08:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:48)

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)**Resultados de laboratorio (20/08/2023 08:08:00)**

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
CREATININA SERICA. Microslide / Amidinohidrolasa/sarcosina (20/08/23 08:08)			
Creatinina serica	0.63	mg/dl	

HEMOGRAMA.. (Fecha solicitud: 20/8/2023 08:08:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:48)

Resultados de laboratorio (20/08/2023 08:08:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematolog?a			
HEMOGRAMA COMPLETO. C. Hematol?gico con tecnolog?a laser y citometr?a (20/08/23 08:08)			
<i>SERIE ROJA</i>			
Globulos Rojos	3500000	/mm?	
Hemoglobina	11.2	g/dl	
Hematocrito	34.2	%	
Volumen corpuscular medio	97.6	fl	
Hemoglobina corpuscular media	32	pg	
Concentraci?n de hemoglobina corpuscular media	32.7	g/dl	
Indice de distribuci?n de globulos rojos	14.7	%	
<i>SERIE BLANCA</i>			
Globulos Blancos	13100	/mm?	
Neutrofilos	85.9	%	
Neutrofilos	11300	/ul	
Eosinofilos	0.3	%	
Eosinofilos	0	/ul	
Basofilos	0.8	%	
Basofilos	100	/ul	
Linfocitos	4	%	
Recuento absoluto de linfocito	500	/ul	
Monocitos	9	%	
Recuento absoluto de monocitos	1200	/ul	

IONOGRAMA - SERICO.. (Fecha solicitud: 20/8/2023 08:08:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:48)

Resultados de laboratorio (20/08/2023 08:08:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Metabolismo i?nico			
IONOGRAMA SERICO. M?todo: Electrodo Ion Selectivo (20/08/23 08:08)			
Sodio serico	145	mEq/l	
Potasio serico	2.92	mEq/l	

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)

Cloruro serico 104.2 mEq/l

PLAQUETAS, RECUENTO DE. (Fecha solicitud: 20/8/2023 08:08:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:48)

Resultados de laboratorio (20/08/2023 08:08:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematología			
RECuento DE PLAQUETAS. C. Hematológico con tecnología laser y citometría (20/08/23 08:08)			
Recuento de plaquetas	313000	/ ul	
Volumen plaquetario medio	9.3	fl	

UREA, SERICA.. (Fecha solicitud: 20/8/2023 08:08:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:48)

Resultados de laboratorio (20/08/2023 08:08:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
UREA SERICA. Cobas 6000 (20/08/23 08:08)			
Urea serica Post Dialisis	0.40	g/l	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 19/8/2023 22:33:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:51)

Resultados de laboratorio (19/08/2023 22:33:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (19/08/23 22:33)			
Tipo de muestra	arterial		
pH gases en sangre	7.35		
pCO2 gases en sangre	42.5	mm de Hg	
pO2 gases en sangre	70.2	mm de Hg	
HCO3- gases en sangre	23.3	mmol/l	
Saturacion de O2 gases en sang	93.3	%	
Exceso de Bases	-2.2	mmol/l	
FiO2	M.V. 15L		

HEMOGRAMA.. (Fecha solicitud: 19/8/2023 07:23:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:50)

Resultados de laboratorio (19/08/2023 07:23:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematología			

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



HEMOGRAMA COMPLETO. C. Hematológico con tecnología laser y citometría (19/08/23 07:23)

SERIE ROJA

Globulos Rojos	2710000	/mm ³
Hemoglobina	9.8	g/dl
Hematocrito	27.1	%
Volumen corpuscular medio	92.6	fl
Hemoglobina corpuscular media	33.3	pg
Concentración de hemoglobina corpuscular media	39.0	g/dl
Índice de distribución de globulos rojos	14.4	%

Observaciones Sin
Particularidades

SERIE BLANCA

Globulos Blancos	19700	/mm ³
Neutrofilos	82.5	%
Neutrofilos	16240	/ul
Eosinofilos	0.8	%
Eosinofilos	160	/ul
Basofilos	0.1	%
Basofilos	20	/ul
Linfocitos	6.0	%
Recuento absoluto de linfocito	1190	/ul
Monocitos	10.6	%
Recuento absoluto de monocitos	2090	/ul

Observaciones Leucocitosis-
neutrofilia

UREA, SERICA.. (Fecha solicitud: 19/8/2023 07:23:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:50)

Resultados de laboratorio (19/08/2023 07:23:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
UREA SERICA. Cobas 6000 (19/08/23 07:23)			
Urea serica Post Dialisis	0.39	g/l	

CREATININA - EN SANGRE. (Fecha solicitud: 19/8/2023 07:23:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:50)

Resultados de laboratorio (19/08/2023 07:23:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
CREATININA SERICA. Microslide / Amidinohidrolasa/sarcosina (19/08/23 07:23)			
Creatinina serica	0.68	mg/dl	

IONOGRAMA - SERICO.. (Fecha solicitud: 19/8/2023 07:23:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:50)

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)

**Resultados de laboratorio (19/08/2023 07:23:00)**

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Metabolismo iónico			
IONOGRAMA SERICO. Método: Electrodo Ion Selectivo (19/08/23 07:23)			
Sodio serico	153	mEq/l	
Potasio serico	3.33	mEq/l	
Cloruro serico	107.4	mEq/l	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 19/8/2023 07:23:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:50)

Resultados de laboratorio (19/08/2023 07:23:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (19/08/23 07:23)			
Tipo de muestra	Arterial		
pH gases en sangre	7.42		
pCO2 gases en sangre	39.5	mm de Hg	
pO2 gases en sangre	81.3	mm de Hg	
HCO3- gases en sangre	25.6	mmol/l	
Saturacion de O2 gases en sang	96.0	%	
Exceso de Bases	1.2	mmol/l	
FiO2	0.24		

PORTACION DE GÉRMENTE PRODUCTOR DE CARBAPENEMASA. (Fecha solicitud: 18/8/2023 12:37:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:50)

Resultados de laboratorio (18/08/2023 12:37:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Bacteriología			
PORTACION DE CARBAPENEMASA. (18/08/23 13:56)			
Portación de carbapenemasa	No se aísla cepa productora de carbapenemasa		

PLAQUETAS, RECUENTO DE. (Fecha solicitud: 18/8/2023 06:38:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:49)

Resultados de laboratorio (18/08/2023 06:38:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Hematología			

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp. 31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 14 de 16

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



RECuento DE PLAQUETAS. C. Hematológico con tecnología laser y citometría (18/08/23 06:38)

Recuento de plaquetas	250000	/ul
Volumen plaquetario medio	9.3	fl

UREA, SERICA.. (Fecha solicitud: 18/8/2023 06:38:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:49)

Resultados de laboratorio (18/08/2023 06:38:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
UREA SERICA. Cobas 6000 (18/08/23 06:38)			
Urea serica Post Dialisis	0.52	g/l	

CREATININA - EN SANGRE. (Fecha solicitud: 18/8/2023 06:35:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:49)

Resultados de laboratorio (18/08/2023 06:38:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Funcionalidad renal			
CREATININA SERICA. Microslide / Amidinohidrolasa/sarcosina (18/08/23 06:38)			
Creatinina serica	0.81	mg/dl	

GASES EN SANGRE - ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB).. (Fecha solicitud: 18/8/2023 06:35:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:49)

Resultados de laboratorio (18/08/2023 06:38:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Estado Acido-Base			
ACIDO BASE ARTERIAL. (18/08/23 06:38)			
Tipo de muestra	Arterial		
pH gases en sangre	7.39		
pCO2 gases en sangre	41.1	mm de Hg	
pO2 gases en sangre	68.3	mm de Hg	
HCO3- gases en sangre	24.7	mmol/l	
Saturacion de O2 gases en sang	91.2	%	
Exceso de Bases	-0.2	mmol/l	
FiO2	CN 1	Lts	

HEMOGRAMA.. (Fecha solicitud: 18/8/2023 06:35:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:49)

Resultados de laboratorio (18/08/2023 06:38:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
-----------	-------	--------	------------

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Imprime: JORGE SKIBICKI Fecha Imp.31/8/2023 07:46:00

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 15 de 16

SANATORIO MODELO SA

CUIT: 3054600294 - 9 Actividad Economica: 651110 Régimen: Común

Sede: Principal

25 de Mayo 559, SAN MIGUEL DE TUCUMAN - CAPITAL - (4000) -

TUCUMAN - Tel: 03814979500

PACIENTE: DORA ANGELICA BUSTOS (6634976)



Hematología

HEMOGRAMA COMPLETO. C. Hematológico con tecnología laser y citometría (18/08/23 06:38)

SERIE ROJA

Globulos Rojos	3210000	/mm ³
Hemoglobina	10.4	g/dl
Hematocrito	31.5	%
Volumen corpuscular medio	98.2	fl
Hemoglobina corpuscular media	32.4	pg
Concentración de hemoglobina corpuscular media	33	g/dl
Indice de distribución de globulos rojos	15	%

SERIE BLANCA

Globulos Blancos	22700	/mm ³
Neutrofilos	87.5	%
Neutrofilos	19900	/ul
Eosinofilos	0.3	%
Eosinofilos	100	/ul
Basofilos	0.2	%
Basofilos	0	/ul
Linfocitos	5.1	%
Recuento absoluto de linfocito	1200	/ul
Monocitos	6.9	%
Recuento absoluto de monocitos	1600	/ul

IONOGRAMA - SERICO.. (Fecha solicitud: 18/8/2023 06:35:00, Fecha respuesta: 2023/08/21 09:49)

Resultados de laboratorio (18/08/2023 06:38:00)

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Metabolismo iónico			
IONOGRAMA SERICO. Método: Electrodo Ion Selectivo (18/08/23 06:38)			
Sodio serico	145	mEq/l	
Potasio serico	3.21	mEq/l	
Cloruro serico	105.9	mEq/l	