Play N Seek

Integrantes:

- **Sergio Lavin Orozco Miranda**
- **Oscar Emanuel Velasco Casas**
- **Andres Huerta Vasquez**

ENLACE JIRA: https://id.atlassian.com/invite/p/jira-software?id=n3FWMubxQ3iDYYZAGlSvsw

ENLACE FIGMA: https://www.figma.com/design/ZRVzv5QvK2Clc07NkjdB9F/Play-N-Seek?node-id=0-1&t=kpdfHZQmEqn6kTcH-1

CONTRASEÑA FIGMA: alias-dog-citron-letter

Descripción

Jugar con amigos es una de las mejores experiencias que existen: te diviertes, ríes y pasas un buen rato. Sin embargo, no todos tenemos a alguien con quien jugar nuestro videojuego favorito, y encontrar a alguien con los mismos intereses, estilo de juego y disponibilidad horaria puede ser sorprendentemente difícil.

Las plataformas actuales no resuelven este problema de fondo. Discord está pensado para comunicarte con personas que ya conoces. Steam conecta amigos existentes. Aplicaciones como GameTree o Plink existen pero no han logrado masificarse ni ofrecer una experiencia intuitiva y centralizada para el descubrimiento de nuevos compañeros de juego.

Play N Seek nace para resolver exactamente eso. Es una plataforma de matchmaking para gamers que conecta jugadores compatibles basándose en sus juegos en común, disponibilidad horaria y estilo de juego, funcionando de manera similar a como Tinder conecta personas, pero orientado completamente al mundo gamer.

El núcleo de la plataforma es un sistema de matchmaking basado en grafos de compatibilidad, que permite encontrar relaciones entre jugadores de forma eficiente y personalizada. Combinado con comunicación en tiempo real mediante WebSockets, Play N Seek no solo te encuentra al compañero ideal sino que te permite conectar con él de inmediato, para después migrar a plataformas de voz como Discord una vez establecida la conexión.

Alcance

Funcionalidades incluidas

- **Autenticación:** registro, login, confirmación de cuenta por correo, cierre de sesión
- **Perfil de usuario:** edición de datos (idiomas, plataformas con gamertag, disponibilidad, horario de juego, modo de juego, foto de perfil), vista de juegos activos y pasados
- **Catálogo de juegos:** listado y detalle de juegos, marcar/desmarcar "lo juego actualmente" y "ya lo jugué", búsqueda e importación de juegos desde RAWG (solo admin), eliminación de juegos del catálogo (solo admin)
- **Grupos:** crear, unirse, salir, expulsar integrantes, transferir liderazgo, listado con filtro "mis grupos"
- **Posts y comentarios:** publicar posts con imágenes dentro de un grupo, comentar
- **Matchmaking:** ver recomendaciones, enviar/aceptar/rechazar/cancelar solicitudes, ver matches confirmados
- **Chat en tiempo real:** chat grupal (por grupo) y chat privado 1 a 1 (solo entre matches)
- **Reportes:** reportar usuarios desde matches o integrantes de grupo
- **Moderación:** listar y cambiar estado de reportes (moderador/admin)
- **Panel de administración:** cambiar rol de cualquier usuario (admin)
- **Autenticación con Google (OAuth)** — pendiente en el back, se buscará completar
- **Notificaciones en tiempo real de nuevo match** — no implementado, se buscará agregar
- **Roles contextuales dentro de un Grupo (líder vs miembro)** — no implementado, se buscará agregar

Funcionalidad fuera del alcance / scope

- **Videollamada o voz integrada:** el proyecto deliberadamente delega esto a Discord una vez hecho el match, nunca fue parte del alcance original.
- **Monetización / pagos:** no hay planes premium, boosts de perfil ni ningún tipo de pasarela de pago — nunca fue parte del modelo del proyecto.
- **Aplicaciones móviles nativas (iOS/Android):** el proyecto es una SPA web responsive; no se contempla una app nativa o empaquetada (Capacitor/React Native, etc.).
- **Integración directa con la API de Discord** (bot, auto-invitación al servidor, etc.): el flujo es deliberadamente manual — el usuario migra a Discord por su cuenta tras el match, sin automatizarlo.
- **Verificación real de cuentas de plataforma** (vincular Steam/Xbox Live/PSN vía OAuth para confirmar que el gamertag es verídico): actualmente plataforma + gamertag es solo un campo de texto que el usuario llena manualmente, sin validación contra la plataforma real.

Suposiciones o supuestos técnicos:

- **El contrato de la API del back no cambia:** se asume que los endpoints, formatos de respuesta y lógica de negocio ya documentados en el back se mantienen igual mientras se construye el front en Angular.
- **Disponibilidad de RAWG API:** se asume que seguirá disponible gratuita y dentro de los límites de uso actuales; el catálogo de juegos depende de ella.
- **Cloudinary se mantiene como servicio de imágenes:** no se contempla migrar a S3 u otro proveedor para el alcance de este curso.
- **Navegadores modernos:** se asume que los usuarios acceden desde un navegador actualizado; no se garantiza soporte para navegadores antiguos.
- **Carga de uso baja/moderada:** al ser un proyecto académico, se asume un número reducido de usuarios concurrentes y no se diseña pensando en alta escala o balanceo de carga.
- **Disponibilidad continua de la instancia EC2:** se asume que la instancia (free tier de AWS) sigue activa y accesible durante todo el periodo de desarrollo y evaluación.

- **El dominio y certificado se obtienen sin complicaciones:** se asume que la compra del dominio y la emisión de certificados (front y back) se resuelve sin bloqueos técnicos mayores.

Limitaciones identificadas

- **Catálogo de juegos limitado a lo que ofrece RAWG:** no hay forma de agregar un juego manualmente si no existe en esa API externa
- **Sin monitoreo/alertas en producción:** no hay CloudWatch ni logging centralizado, solo lo que se ve manualmente en la instancia
- **Recursos de infraestructura limitados**: instancia EC2 en free tier (t2/t3.micro, 1GB RAM, con swap agregado para que no truene al compilar) ya no está pensado para alta concurrencia ni escalamiento horizontal
- Datos huérfanos entre MongoDB y DGraph: si un documento se borra y se vuelve a crear con un id nuevo pero sigue referenciado en otro lado (ej. juegos_activos), no hay reconciliación automática, se resuelve manualmente caso por caso

Riesgos identificados

Alcance ampliado para el proyecto completo: Google OAuth, notificaciones en tiempo real y roles contextuales se suman como trabajo nuevo sobre la migración completa del back a Angular. Aunque hay tiempo hasta fines de noviembre/diciembre, es trabajo adicional no trivial sobre un front que arranca desde cero. *Posible solución:* dentro del Cronograma, ubicar estas 3 funcionalidades en una fase posterior a tener el front base funcionando con lo ya existente del back, no en paralelo desde el día uno.

Integraciones a 3ros

- **RAWG API:** fuente del catálogo de juegos, aqui un admin busca e importa juegos, el sistema transforma el detalle al formato local (título, imagen, géneros, plataformas) y guarda el id_api como referencia única para evitar duplicados.
- **Cloudinary:** almacenamiento de imágenes como pueden ser las fotos de perfil de usuario e imágenes adjuntas a posts.
- **Nodemailer (Gmail):** envío de correos de confirmación de cuenta al registrarse, con reenvío si expira o no llega.

- **Google OAuth:** autenticación federada, permite iniciar sesión con cuenta de Google como alternativa al registro con correo/contraseña propia.

Arquitectura

Tipo de aplicación

Play N Seek está construido bajo una arquitectura cliente-servidor, con el cliente desarrollado como una Single Page Application (SPA) en Angular. El back expone una API REST mediante Express, junto con comunicación en tiempo real a través de Socket.io, y el front consume ambos canales de forma independiente.

No se trata de una arquitectura de microfrontends, sino de una SPA única. Tampoco es una aplicación con renderizado del lado del servidor (SSR) como lo era la versión anterior con Handlebars; el proyecto migra de ese modelo a un esquema CSR (Client Side Rendering), donde el navegador descarga la aplicación Angular y esta se comunica con la misma API que ya existía.

El front y el back se despliegan de forma independiente: el front como build estático en AWS S3 con CloudFront, y el back en una instancia EC2.

Stack de tecnologías

Stack de tecnologías BackEnd:

Node, express, JWT, AWS, Docker, bcrypt

Base de datos: Dgraph, MongoDB

APIs externas: RAWG API

Comunicación en tiempo real: Socket.io

Almacenamiento de imágenes: Cloudinary

Autenticacion: JWT + bcrypt + Google OAuth

Stack de tecnologías FrontEnd:

Angular, TypeScript, npm

Manejo de estado: Signals (Angular)

Formularios: Reactive Forms

Comunicación con backend: HttpClient, Socket.io-client

Pruebas: Jest

Despliegue: Angular CLI, AWS S3 + CloudFront

Control de versiones: Git

Proyectos similares:

- **Tinder**
- **Plink**
- **GameTree**

Riesgos (Front + pendientes del Back)

Curva de aprendizaje

Ninguno de los integrantes ha trabajado previamente con Angular, a diferencia del stack del back donde ya se tenía experiencia con Node. Signals, Reactive Forms y RxJS representan una curva de aprendizaje real dado el tiempo disponible del curso.

Integración de tiempo real (Socket.io) con Angular

El chat grupal y privado ya implementado en el back usa Socket.io, pero su integración del lado del cliente con el ciclo de detección de cambios de Angular no se ha trabajado antes.


Manejo seguro del JWT en el front

Guardar el JWT en localStorage (la opción más simple de implementar desde Angular) expone la aplicación a robo de token vía XSS.

Configuración de HTTPS entre Front y Back

El front se planea desplegar en S3 + CloudFront, mientras que el back corre actualmente sin dominio ni certificado. Sin resolver esto, el navegador bloquearía las peticiones del front hacia el back por contenido mixto.

Diagrama de arquitectura



Flujo general de la aplicación

Un usuario nuevo entra a Play N Seek y se registra con su correo y contraseña, o bien inicia sesión directo con su cuenta de Google. Al registrarse con correo, el sistema le envía un correo de confirmación y bloquea el acceso hasta que confirma su cuenta.

Una vez dentro, el usuario completa su perfil: idiomas, plataformas con su gamertag, disponibilidad, horario de juego y modo de juego preferido. Desde el catálogo puede marcar los juegos que juega actualmente o que ya jugó antes, información que alimenta directamente al motor de recomendaciones.

Con el perfil armado, el usuario entra a la sección de match, donde ve recomendaciones de otros jugadores ordenadas por idioma, plataforma y juegos en común. Puede enviar solicitudes, aceptar o rechazar las que recibe, y cuando dos

usuarios se conectan mutuamente se genera un match. A partir de ahí se habilita el chat privado en tiempo real entre ambos.

En paralelo, el usuario puede crear o unirse a grupos, publicar posts con imágenes dentro de ellos, comentar, y usar el chat grupal del equipo. Si alguien tiene un comportamiento inapropiado, cualquier usuario puede reportarlo desde un match o desde la lista de integrantes de un grupo.

Los roles de moderador y administrador operan por encima de este flujo normal: el moderador revisa y resuelve los reportes, y el administrador gestiona roles de usuarios y tiene acceso total a cualquier grupo o contenido de la plataforma.

Diseño

Estructura de la base de datos / entidades

MongoDB

Colección Usuario

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "nombre": "String",
  "edad": "Number",
  "sexo": "String",
  "correo": "String",
  correo_confirmado: Boolean
  "contrasena_hash": "String",
  "rol": "String" (usuario /moderador/admin),
"isActive": Boolean,
  "foto_perfil": "String",
  "zona_horaria": "String",
  "horario_juego": "String",
  "disponibilidad": ["String"],
  "idiomas": ["String"],
  "modo_juego": "String",
  "plataformas": [
   { "nombre": "String", "gamertag": "String" }
  ],
  "juegos_activos": [
   { "juego_id": "ObjectId", "busca_equipo": "Boolean", "desde": "Date" }
  ],
  "juegos_pasados": ["ObjectId"]
}
```

Colección Juego

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "titulo": "String",
  "imagen": "String",
  "generos": ["String"]
  "plataformas": ["String"],
  "id_api":   "Number",
  "activo": "Boolean"
}
```

Colección Post

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "usuario_id": "ObjectId",
  "contenido": "String",
  "imagenes": ["String"],
  "fecha": "Date",
"activo": "Boolean"
}
```

Colección comentario

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "post_id": "ObjectId",
  "usuario_id": "ObjectId",
  "contenido": "String",
  "fecha": "Date"
}
```

Colección grupo:

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "nombre": "String",
  "descripcion": "String",
  "fecha_creacion": "Date",
  "lider_id": "ObjectId",
  "integrantes": ["ObjectId"],
"activo": "Boolean"
}
```

Colección reporte:


```
{
  "_id": "ObjectId",
  "remitente_id": "ObjectId",
  "reportado_id": "ObjectId",
  "motivo": "String (spam/acoso/contenido_inapropiado/otro)",
  "descripcion": "String (opcional)",
  "estado": "String (pendiente/resuelto/rechazado, default: pendiente)",
  "fecha": "Date",
  "grupo_id": "ObjectId (opcional)",
  "post_id": "ObjectId (opcional)",
  "comentario_id": "ObjectId (opcional)"
}
```

Colección mensaje:


```
{
  "_id": "ObjectId",
  "usuario_id": "ObjectId",
  "contenido": "String",
  "fecha": "Date",
  "grupo_id": "ObjectId (opcional, si es mensaje de grupo)",
  "destinatario_id": "ObjectId (opcional, si es mensaje privado)"
}
```

Diagramas de Entidad Relación

MongoDB


USERS
ObjectId id PK
string nombre
string correo
string rol
boolean isActive
reporta
envia
juega
integra
envia
publica
REPORTES
ObjectId id PK
ObjectId remitente_id FK
ObjectId reportado_id FK
string estado
SOLICITUDES
ObjectId id PK
ObjectId de_usuario FK
ObjectId a_usuario FK
string estado
JUEGOS
ObjectId id PK
string titulo
number id_api
boolean activo
GRUPOS
ObjectId id PK
string nombre
ObjectId lider_id FK
boolean activo
contiene
contiene
comenta
MENSAJES
ObjectId id PK
ObjectId usuario_id FK
ObjectId grupo_id FK
ObjectId destinatario_id FK
POSTS
ObjectId id PK
ObjectId usuario_id FK
ObjectId grupo_id FK
string contenido
tiene
COMENTARIOS
ObjectId id PK
ObjectId post_id FK
ObjectId usuario_id FK

Dgraph



Autenticación

La autenticación se maneja con JWT y bcrypt. Al registrarse, la contraseña se guarda con hash mediante bcrypt, nunca en texto plano. Al iniciar sesión, el servidor valida las credenciales y entrega un JWT que el cliente guarda y envía en cada petición protegida.

Agregamos Google OAuth como una segunda forma de iniciar sesión. En ese flujo, el usuario se autentica directo con Google desde el navegador, y el servidor usa esa identidad confirmada para generar el mismo tipo de JWT interno, de forma que el resto del sistema (middleware de autenticación, roles, permisos) funciona igual sin importar por cuál de los dos métodos entró el usuario.

El middleware de autenticación no solo valida la firma del JWT, también confirma contra la base de datos que la cuenta siga activa (isActive), para invalidar tokens de cuentas eliminadas. Además, el registro con correo y contraseña requiere confirmar la cuenta por correo electrónico antes de poder iniciar sesión.

En el front, el JWT se guarda del lado del cliente y se adjunta automáticamente a cada petición mediante un interceptor de Angular. Las rutas protegidas usan guards que validan tanto la sesión activa como el rol del usuario antes de permitir el acceso,

Roles

- **Usuario:** rol principal de la plataforma.
- **Moderador:** asignado por un administrador.
- **Administrador:** control total de la plataforma.

Responsabilidades de cada rol

- **Usuario:** crea y personaliza su perfil con juegos, preferencias, disponibilidad horaria y estilo de juego. Busca y recibe matches, chatea en tiempo real con sus matches, publica posts con sus hazañas y reporta a otros usuarios por comportamiento inapropiado.
- **Moderador**: accede a cualquier grupo, incluso los privados, y atiende los reportes generados por los usuarios. Tiene permisos para tomar acciones sobre contenido inapropiado y usuarios reportados.
- **Administrador:** es el único que puede asignar y revocar el rol de moderador. Gestiona usuarios, supervisa la actividad general de la plataforma y puede intervenir en cualquier situación que los moderadores no puedan resolver.

Cronograma

Fases del proyecto

1. **Configuración inicial y arquitectura base**

Proyecto Angular, routing con lazy loading, interceptor de JWT, guards de autenticación y rol, conexión base a la API existente.

2. **Autenticación y perfil**

Login, registro, confirmación de cuenta, edición de perfil (idiomas, plataformas, disponibilidad, horario, foto).

3. **Catálogo de juegos**

Listado, detalle, marcar juegos activos y pasados.

4. **Grupos, posts y comentarios**

Crear/unirse/salir de grupos, publicar posts con imágenes, comentar.

5. **Matchmaking y chat en tiempo real**

Recomendaciones, solicitudes, matches, integración de Socket.io con Angular para chat grupal y privado.

6. **Reportes, moderación y panel de administración**

Modal de reportes, vista de moderación, cambio de rol de usuarios.

7. **Funcionalidades nuevas**

Notificaciones en tiempo real de nuevo match, roles contextuales dentro de grupo, Google OAuth.

8. **Pruebas, despliegue y cierre**

Pruebas unitarias y E2E del front, dominio y certificados, despliegue en S3 + CloudFront, ajustes finales.

Estimación general de cada fase

Fases 1 a 3: 2 semanas (base del proyecto, lo más mecánico)

Fases 4 y 5: 3 semanas (lo más grande, incluye la parte más delicada que es sockets)

Fase 6: 1 semana

Fase 7: 2 semanas (trabajo nuevo, sin experiencia previa en alguna de las tres)

Fase 8: 1 a 2 semanas

Vistas del front

En esta entrega construimos las vistas del front de Play N Seek con Angular y TypeScript, usando Bootstrap como base de estilos y una paleta propia de tema oscuro. El objetivo fue el diseño, por lo que todas las pantallas muestran datos estáticos y no se realiza ninguna petición al API. La navegación entre pantallas sí funciona de punta a punta mediante enlaces y rutas, y la sesión del usuario se simula con un usuario de prueba, lo que nos permite mostrar cómo cambia la interfaz según el rol.

Estructura del proyecto

El código del front se organiza en tres carpetas.

En core viven las piezas que existen una sola vez en toda la aplicación: los guards, los layouts con la barra de navegación y los servicios.

En shared van los elementos que usan varias secciones: los modelos de datos, los datos de prueba, los componentes reutilizables y las directivas.


En features está cada pantalla, agrupada por sección (landing, dashboard, grupos, match, chat, juegos, perfil, autenticación, administración y moderación). Esta separación nos permitió trabajar en paralelo, cada integrante en sus propias carpetas, sin chocar en el repositorio.

Rutas

Ruta	**Pantalla**	**Acceso**
/	Landing	Público
/login	Inicio de sesión	Público
/registro	Registro	Público
/olvide-contrasena	Olvidé mi contraseña	Público
/confirmar-correo	Confirmar correo	Público
/dashboard	Dashboard	Con sesión
/perfil	Perfil	Con sesión
/juegos	Catálogo de juegos	Con sesión


Ruta	Pantalla	Acceso
/juegos/:id	Detalle de juego	Con sesión
/grupos	Lista de grupos	Con sesión
/grupos/nuevo	Crear grupo	Con sesión
/grupos/:id	Detalle de grupo	Con sesión
/match/recomendaciones	Recomendaciones	Con sesión
/match/solicitudes	Solicitudes	Con sesión
/match/mis-matches	Mis matches	Con sesión
/chat/:id	Chat privado	Con sesión
/admin/usuarios	Usuarios	Administrador
/moderacion/reportes	Reportes	Administrador y moderador
/403	Acceso restringido	Público
Cualquier otra	Página no encontrada (404)	Público

Mensajes y notificaciones



Pantallas


Navegación




Landing


Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
MENOS COLA EN SOLITARIO. MÁS GG.
Encuentra a tu próximo escuadrón
Piensa en Tinder, pero para compañeros de equipo. Haz match con jugadores que comparten tus juegos, idiomas y horarios. Encuentra a tu gente. Luego dale a jugar.
Empezar
Explorar juegos
12,000+ jugadores. Un hueco vacío menos.
El lobby se está llenando.
Buenos compañeros ya están aquí.
12k+
jugadores conectados
30+
juegos para explorar
24/7
alguien con quien jugar
BUSCADOR EN LÍNEA
TU PARTY, EN TRES PASOS
De la cola en solitario a objetivos de squad.
01
Crea tu perfil de jugador
Tus juegos, tus idiomas, tu zona horaria. Cuéntanos cómo te gusta jugar.
02
Encuentra tu tipo de gamer
Explora jugadores compatibles. Descarta a los random y quédate con las buenas vibras.
03
Match. Conecta. A jugar.
Cuando el interés es mutuo, abre un chat y arma tu squad.



Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
HECHO PARA TU FORMA DE JUGAR
Mejor química. Mejores partidas.
ALGORITMO DE COMPATIBILIDAD
Más que un juego en común.
Conectamos jugadores por estilo de juego, idioma y horario, para que tu próximo compañero encaje de verdad.
Prioriza idioma, plataforma y juegos
Recomendaciones hechas a tu medida
Luna.exe
92% compatible
Idioma
Plataforma
Juegos en común
Horario
Vi que jugamos Valorant. ¿Duo esta noche?
¡Va! Entro a las 8. ¿Qué agentes usas?
Sage main. Te cubro la espalda.
CHAT EN TIEMPO REAL
Rompe el hielo antes de la primera partida.
Escríbele a tu match sin salir de la plataforma. Cuando se entiendan, el resto lo ponen ustedes.
Chat privado con tus matches
Chat dentro de cada grupo
COMUNIDADES DE GRUPO
Busca un equipo fijo, no solo un dúo.
Únete a grupos de tu juego favorito, comparte jugadas en el muro y organiza la próxima sesión.
Publicaciones con imágenes
Líder y miembros con permisos distintos
Valorant Nocturno
12 integrantes
Posts
Chat
Integrantes
Ver grupos



Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
ELIGE TU CAMPO DE JUEGO
Tu juego. Tu gente.
Explorar todos los juegos →
CS2
Witcher 3
Overwatch 2
Rocket League
Counter-Strike 2
Shooter, Acción
pc
The Witcher 3: Wild Hunt
RPG, Aventura
pc
playstation
xbox
nintendo_switch
Overwatch 2
Shooter, Estrategia
pc
playstation
xbox
nintendo_switch
Rocket League
Deportes, Carreras
pc
playstation
xbox
nintendo_switch
ENCUENTRA TU LUGAR
No busques solo un dúo. Encuentra un crew.
Explorar grupos →
VALORANT
The Night Shift
842 integrantes
Partidas de madrugada. GGs al amanecer. Un hogar para el equipo nocturno.
Encuentra tu crew ↗
APEX LEGENDS
Ranked & Rational
1.2k integrantes
Suban juntos. Comunicación clara. El tilt se queda en la puerta.
Encuentra tu crew ↗
MULTIJUEGO
Cozy Co-op Club
678 integrantes
Aventuras cooperativas, amistades nuevas y cero presión por ser el mejor.
Encuentra tu crew ↗

Dashboard





Administración y moderación






Pantallas de error






Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
403
Zona restringida
No tienes permiso para ver esta página. Si crees que es un error, contacta a un administrador.
Ir al dashboard
Volver al inicio

Match



Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
Recomendaciones
Solicitudes
Mis matches
Tus filtros
Juego
Todos los juegos
Idioma
Todos los idiomas
Explora jugadores y envía una solicitud para empezar a conectar.
3 perfiles disponibles
ENCUENTRA TU EQUIPO
CF
Carlos Frost
Español · Inglés
Buenas partidas, comunicación y cero drama. Busco compañeros para jugar por las noches.
Sus juegos
Valorant
Apex Legends
Disponibilidad
Entre semana, después de las 8 p. m.
Plataformas
PC
Pasar
Enviar solicitud
Matches recientes
3
OV
Oscar
Valorant
Chat
DA
Dante
Minecraft
Chat
LU
Luna
Apex Legends
Chat
Ver todos mis matches
Solicitudes recibidas
2
KS
KaiStorm
Valorant
Aceptar
Rechazar
AS
Astra
Minecraft
Aceptar
Rechazar
Ver todas las solicitudes


Grupos


Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
ENCUENTRA TU COMUNIDAD
Más que una partida.
Tu próximo equipo.
Conoce comunidades que convierten «una partida más» en una buena costumbre.
+ Crear grupo
Todos
Mis grupos
Buscar comunidad
Nombre o juego...
3 comunidades encontradas
V
VALORANT
Valorant Nocturno
3 integrantes
Una partida más antes de dormir. Buscamos buena comunicación y ganas de jugar en equipo.
OV SO DA
Ver grupo ↗
R
APEX LEGENDS
Ranked sin drama
2 integrantes
Subimos juntos, aprendemos juntos. Aquí los errores se corrigen con paciencia.
LU NV
Ver grupo ↗
C
MULTIJUEGO
Cooperativo y café
3 integrantes
Aventuras cooperativas, nuevos amigos y cero presión por quedar en primer lugar.
SO LU AL
Ver grupo ↗



Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
VALORANT
Valorant Nocturno
Una partida más antes de dormir. Buscamos buena comunicación y ganas de jugar en equipo.
3 integrantes
• Eres integrante
Salir del grupo
Posts
Chat
Integrantes 3
Comparte con tu comunidad
Nueva publicación
¿Quién se apunta a una partida?
Agregar imagen
Choose File
No file chosen
JPG, PNG o WebP. Máximo 5 MB.

Chat grupal



VALORANT
Valorant Nocturno
Una partida más antes de dormir. Buscamos buena comunicación y ganas de jugar en equipo.
3 integrantes • Eres integrante
Salir del grupo
Posts
Chat
Integrantes 3
Chat de Valorant Nocturno
Organicen su próxima partida.
Sergio
Hola esto es una pruieba
21:53


VALORANT
Valorant Nocturno
Una partida más antes de dormir. Buscamos buena comunicación y ganas de jugar en equipo.
3 integrantes • Eres integrante
Salir del grupo
Posts
Chat
Integrantes 3
Conoce a tu equipo
OV
Oscar
Líder
Reportar
SO
Sergio
Tú
DA
Dante
Reportar


Crear grupo




Chats personales



Login




Registro


← Volver al inicio
Únete al Squad
Encuentra jugadores que coincidan con tu juego, horario y estilo
Registrarse con Google
O REGÍSTRATE CON TU CORREO
Nombre visible / Usuario
Ej. Nightfall
Correo electrónico
nightfall@ejemplo.com
Contraseña
Ej. PlayNSeek2026!
Débil
Media
Fuerte
Mínimo 8 caracteres · Incluye números y símbolos
Confirmar contraseña
Repite tu contraseña
Acepto los Términos de Servicio y el Código de Conducta
Crear cuenta
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión
Se enviará un enlace de confirmación a tu correo para verificar tu cuenta antes de tu primer inicio de sesión.


Olvide contraseña




Confirmar correo




Juegos



Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
TU PRÓXIMO JUEGO. TU PRÓXIMO SQUAD.
Encuentra tu próxima obsesión.
Descubre grandes juegos. Arma tu rotación. Encuentra a tu gente.
Mis juegos 2
Editar rotación
Buscar juegos en la base de datos de RAWG...
Catálogo RAWG
GÉNERO
Todos
Acción
Aventura
RPG
Shooter
Estrategia
Carreras
Deportes
Sandbox
PLATAFORMA
Todas
PC
PlayStation
Xbox
Switch
Móvil
Populares en el catálogo 8 juegos
Ordenar por
Popularidad
Counter-Strike 2
4.35
Counter-Strike 2
PC
Shooter
Acción
86 buscando squad
Detalle
Minecraft
4.71
Minecraft
PC
PlayStation
Xbox
Switch
Móvil
Sandbox
Aventura
64 buscando squad
Detalle
Overwatch 2
4.08
Overwatch 2
PC
PlayStation
Xbox
Switch
Shooter
Estrategia
58 buscando squad
Detalle
Mario Kart 8 Deluxe
4.61
Mario Kart 8 Deluxe
Rocket League
4.44
Rocket League
Genshin Impact
4.52
Genshin Impact
VISTA PREVIA DEL JUEGO
4.78 / 5 RAWG
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Abrir ficha
Desarrollado por Nintendo EPD
Aventura
Acción
Explora un vasto Hyrule abierto, descubre santuarios ancestrales, comparte rutas de speedrun, retos Master Mode y consejos de equipamiento con otros aventureros.
Switch
Lanzamiento 3 mar 2017 · Publicado por Nintendo · RAWG #22511
Jugando actualmente
Buscando squad
Jugado antes
Eres visible para otros jugadores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Buscando squad
Encuentra equipo para misiones, ranked o partidas casuales.
19 en línea
SR
Sofía Ramírez
Switch · Ranked · Mic encendido
Conectar
DH
Diego Hernández
PC · Partidas casuales · Noche
Conectar

Juegos detalles



Perfil


Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
Oscar Velasco
CONFIGURACIÓN DE CUENTA Y MATCHMAKING
Mi perfil de jugador
Mantén al día tus plataformas, horarios y rotación de juegos para mejorar tu compatibilidad con otros jugadores.
Restablecer
Guardar cambios
Correo confirmado
OV
Oscar Velasco
oscar@correo.com
Cambiar foto
Perfil completado
100%
PLATAFORMAS VINCULADAS
PC · OsscarVlc
PlayStation · Oscar_PS
ROL ACTIVO EN LA DEMOSTRACIÓN
Cambia de rol para probar las vistas de Moderación y Admin:
Administrador
Usuario
Moderador
Datos personales
Información básica de tu cuenta y ubicación horaria.
Nombre visible / Nickname *
Oscar Velasco
Correo electrónico *
oscar@correo.com
Edad *
22
Género
masculino
Zona horaria
America/Mexico_City
Disponibilidad y horarios
Selecciona qué días y en qué momentos del día sueles conectarte.
Días disponibles
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Horario habitual de juego
Mañana (08:00 - 12:00)
Tarde (12:00 - 19:00)
Noche (19:00 - 00:00)
Madrugada (00:00+)
Estilo de juego e idiomas
Ayuda al algoritmo de match a encontrar compañeros con tu misma mentalidad.
Modo de juego preferido
Casual
Competitivo
Agresivo
Estrategico
Cooperativo
Explorador
Apoyo
Rolero
Completista
Tryhard
Idiomas que hablas
Español
Inglés
Portugués
Francés
Alemán
Italiano
Japonés
Coreano
Chino
Ruso
Árabe
Hindi


Perfil completado
100%
PLATAFORMAS VINCULADAS
PC · OsscarVlc
PlayStation · Oscar_PS
ROL ACTIVO EN LA DEMOSTRACIÓN
Cambia de rol para probar las vistas de Moderación y Admin:
Administrador
Usuario
Moderador
Plataformas y Gamertags
Tus gamertags solo se muestran a los jugadores con los que hagas match.
PC
OsscarVlc
Solo matches
PlayStation
Oscar_PS
Solo matches
PC
Tu Gamertag / Steam ID / PSN...
+ Vincular plataforma
Mi rotación de juegos
Administra qué títulos estás jugando ahora y en cuáles buscas squad.
Explorar catálogo →
Juegos activos (2)
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Buscando squad
Jugado antes
The Witcher 3: Wild Hunt
Buscando squad
Jugado antes
Counter-Strike 2
+ Agregar a juegos activos
Juegos jugados anteriormente (1)
Minecraft
Reactivar
Privacidad y estado de la cuenta
Puedes desactivar temporalmente tu perfil si no deseas aparecer en las recomendaciones de match.
Desactivar cuenta
Guardar todos los cambios

Entrega 3: integración con la API

En esta entrega conectamos las vistas del front con datos reales. Elegimos usar nuestra propia API REST en Express y MongoDB, la que desarrollamos en la materia de Tecnologías de Desarrollo en el Servidor, porque ya contiene la lógica de negocio del proyecto, la autenticación con JWT y las validaciones del servidor. Para esta entrega le agregamos CORS, búsqueda por nombre en grupos y que el endpoint del usuario autenticado devuelva su nombre.

Capa de datos


Todas las llamadas HTTP viven en servicios separados de los componentes. La URL de la API se lee de los archivos de entorno de Angular, así que cambia sola entre desarrollo y producción. Usamos dos interceptores: uno agrega el token de sesión a cada petición, y otro atrapa todos los errores en un solo lugar y muestra el mensaje del servidor en un aviso.

Aunque la actividad indica que todavía no era necesario conectar la autenticación, tuvimos que integrarla en esta entrega. Nuestra API protege la creación, edición y eliminación de grupos con un token, y además usa ese token para saber quién es el líder de cada grupo, así que sin una sesión real no era posible completar el CRUD. Por eso implementamos un inicio de sesión mínimo: guardamos el token que devuelve el servidor y lo enviamos en cada petición. También recuperamos la sesión al recargar la página. El manejo completo de la sesión, como la expiración del token, queda para la siguiente entrega.

CRUD de grupos

Elegimos Grupos como entidad principal porque cualquier usuario puede crear los suyos, y el líder puede editarlos y eliminarlos. La lista permite buscar por nombre y navegar entre páginas, y cada grupo tiene su detalle en una ruta propia. Eliminar pide confirmación y solo lo puede hacer el líder; el grupo se desactiva en el servidor y deja de aparecer en la lista.

Login con toast rojo de Credenciales invalidas




Busqueda de grupos

Por id en url




Por nombre







Lista de grupos completa




Eliminación de grupo





Estado de error con el back apagado



Estados de la interfaz


Cada vista que consume la API muestra un estado de carga mientras espera la respuesta, un estado de error con opción de reintentar, y un estado vacío cuando no hay resultados. Las acciones exitosas se confirman con un aviso.


Entrega 4: Autenticación y roles


En esta entrega protegimos la aplicación con un flujo de autenticación por credenciales y controlamos qué puede ver y hacer cada usuario según su rol. Usamos nuestra propia API en Express con JWT, la misma de las entregas anteriores, donde las contraseñas se guardan con hash usando bcrypt.


Registro e inicio de sesión


Los formularios de registro e inicio de sesión están conectados al back. Ambos muestran errores por campo, deshabilitan el botón mientras se procesa la petición y muestran un mensaje claro cuando las credenciales son inválidas o el correo ya está registrado. Al registrarse, el usuario recibe un correo de confirmación y no puede iniciar sesión hasta confirmar su cuenta. Al iniciar sesión, su nombre aparece en la barra de navegación.




Este correo ya esta siendo utilizado
← Volver al inicio
Únete al Squad
Encuentra jugadores que coincidan con tu juego, horario y estilo
Registrarse con Google
O REGÍSTRATE CON TU CORREO
Nombre visible / Usuario
test
Correo electrónico
prueba@gmail.com
Este correo ya esta siendo utilizado



← Ir a iniciar sesión
VERIFICACIÓN PENDIENTE
Confirma tu correo
Enviamos un enlace de activación a test@gmail.com
1 Abre tu bandeja de entrada
Busca el mensaje de bienvenida de Play N Seek.
2 Haz clic en el enlace de confirmación
El enlace valida que el correo te pertenece.
3 Configura tu perfil y encuentra squad
Elige tus plataformas, horarios y juegos favoritos.
Simular clic en enlace de verificación
Reenviar correo
Cambiar dirección de correo



Credenciales inválidas
← Volver al inicio
Bienvenido de nuevo
Inicia sesión para armar squad con jugadores compatibles
Continuar con Google
O CONTINÚA CON TU CORREO
Credenciales inválidas
Correo electrónico
test@gmail.com
Contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?


t
test
¡Bienvenido de vuelta, test!

Manejo de la sesión


El token se guarda en el navegador y un interceptor lo agrega automáticamente a cada petición. Al recargar la página, recuperamos la sesión consultando al servidor quién es el usuario. Si el token expira o es inválido, cerramos la sesión y redirigimos al login con un aviso. Cerrar sesión limpia el token y el estado del usuario, y regresa a la página de inicio. Los errores 401 y 403 se manejan en un solo lugar, junto al manejo global de errores.






Guardias de ruta


Las rutas privadas redirigen al login si no hay sesión, y después de iniciar sesión el usuario regresa a la ruta que había pedido. Las rutas restringidas por rol muestran una vista de acceso denegado. Un usuario con sesión ya no puede volver a las vistas de login y registro.




Roles y permisos


Definimos tres roles: usuario, moderador y administrador. El rol se obtiene de la sesión, a partir de la respuesta del servidor, y nunca se elige desde la interfaz. Para mostrar u ocultar elementos según el rol creamos la directiva estructural *appHasRole, que reutilizamos en la barra de navegación y en el detalle de grupos sin repetir condiciones en cada componente. Como acción restringida del CRUD, solo el líder de un grupo puede editarlo o eliminarlo; si la API rechaza la acción, la interfaz muestra el mensaje y queda en un estado consistente. La tabla completa de permisos está en el README.


Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
p
prueba
Cerrar sesión
TU PRÓXIMO JUEGO. TU PRÓXIMO SQUAD.


Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
M
Moderador PlaynSeek
Reportes
Cerrar sesión
TU CENTRO DE MANDO
Hola, Moderador


Play N Seek
Juegos
Match
Grupos
Mensajes
Mi perfil
A
Admin PlaynSeek
Reportes
Usuarios
Cerrar sesión
TU CENTRO DE MANDO
Hola, Admin
Esto es lo nuevo en tu squad.
Encontrar compañe


CREADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
Club Cooperativo
Aventuras en equipo y cero presion aaaaa
1 integrante
Eres el líder
Editar grupo
Eliminar grupo
Posts
Chat
Integrantes 1
Conoce a tu equipo
P
prueba
Líder
Tú


CREADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
Apex Escuadron Latam
Buscamos tercero para ranked en servidores de Latam
1 integrante
Unirme al grupo
Posts
Chat
Integrantes 1
Conoce a tu equipo
I
Integrante d803
Líder
Reportar

Uso IA:

Se hizo uso de inteligencia artificial para ayudarnos a corregir errores ortográficos así como generar cohesión y coherencia en los textos, la información/frases/textos los proporcionamos nosotros con nuestro entendimiento y visión de nuestro proyecto y la IA nos ayudó a hacerlo muchas más entendible y organizado.