

Elektrotehnički fakultet u Beogradu  
Principi Softverskog Inženjerstva

Projekat  
**Art House**



Specifikacija scenarija upotrebe  
funkcionalnosti unapređivanja običnog  
korisnika u moderatora ili admina.

Verzija 1.0

## Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
21.03.2022.	1.0	Inicijalna verzija	Bogdan Arsić



## Sadržaj

1.	Uvod.....	4
1.1.	Rezime .....	4
1.2.	Namena dokumenta i ciljne grupe .....	4
1.3.	Reference .....	4
1.4.	Otvorena pitanja.....	4
2.	Scenario unapređivanja običnog korisnika u moderatora ili admina.....	4
2.1.	Kratak opis.....	4
2.2.	Tok događaja .....	4
2.2.1.	<i>Uspešno unapređivanje.....</i>	4
2.2.2.	<i>Korisnik želi da unapređuje još korisnika .....</i>	5
2.2.3.	<i>Korisnik sa datim korisničkim imenom ne postoji.....</i>	5
2.2.4.	<i>Korisnik već ima ulogu koju mu administrator daje.....</i>	5
2.2.5.	<i>Korisnik ima ulogu administratora a unapređen je u moderatora .....</i>	5
3.	Posebni zahtevi .....	5
4.	Preduslovi .....	5
5.	Posledice.....	5

## 1. Uvod

### 1.1. Rezime

Definisanje scenarija upotrebe prilikom unapređivanja običnog korisnika u administratora ili admina.

### 1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi tima tokom faze razvoja projekta i testiranja istog. Ovaj dokument takođe može poslužiti prilikom izrade uputstva za upotrebu.

### 1.3. Reference

1. Projektni zadatak
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

### 1.4. Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje

## 2. Scenario unapređivanja običnog korisnika u moderatora ili admina

### 2.1. Kratak opis

Administratori imaju mogućnost da unapređuju korisnike u administratore i moderatore.

### 2.2. Tok događaja

#### 2.2.1. Uspešno unapređivanje

1. Korisnik selektuje opciju "Unapređivanje korisnika".
2. Korisniku se otvara nova stranica na kojoj on unosi korisničko ime korisnika koji se unapređuje i u koju ulogu se unapređuje.
3. Korisnik klikće na dugme "Unapredi".
4. Ispisuje se poruka „Uspešno unapređivanje korisnika“.
5. Ispisuje se poruka „Da li želite da unapređujete još korisnika?“.
6. Korisnik klikće na dugme "Ne".

## 7. Korisnik se vraća na početnu stranu

### 2.2.2. Korisnik želi da unapređuje još korisnika

1. Koraci 1 – 5 isti kao u scenariju 2.2.1.
2. Korisnik pritiska dugme “Da” .
3. Skače se na korak 2 scenarija 2.2.1.

### 2.2.3. Korisnik sa datim korisničkim imenom ne postoji

1. Koraci 1 - 3 isti kao u scenariju 2.2.1.
2. Ispisuje se poruka ”Korisnik sa datim korisničkim imenom ne postoji!”.
3. Skače se na korak 5 scenarija 2.2.1.

### 2.2.4. Korsnik već ima ulogu koju mu administrator daje

1. Koraci 1 - 3 isti kao u scenariju 2.2.1.
2. Ispisuje se poruka “Korisnik već ima tu ulogu”
3. Skače se na korak 5 scenarija 2.2.1.

### 2.2.5. Korisnik ima ulogu administratora a unapređen je u moderatora

1. Koraci 1 - 3 isti kao u scenariju 2.2.1.
2. Ispisuje se poruka “Korisnik se ne može downgrade-ovati ovom opcijom”.
3. Skače se na korak 5 scenarija 2.2.1.

## 3. Posebni zahtevi

Nema posebnih zahteva.

## 4. Preduslovi

- Ovu funkcionalnost vide samo administratori.

## 5. Posledice

- Update-uje se baza podataka.

