Elektrotehnički fakultet u Beogradu Principi Softverskog Inženjerstva

Projekat Art House



Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti unapređivanja običnog korisnika u moderatora ili admina.

Verzija 1.0



Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
21.03.2022.	1.0	Inicijalna verzija	Bogdan Arsić
13.04.2022.	1.1	Popravljeni nedostaci opisani u izveštaju o defektima	Bogdan Arsić



Sadržaj

1.	Uv	od	4	
1.1		Rezime		
1.2)	Namena dokumenta i ciljne grupe		
1.3	3.	Reference	4	
1.4	١.	Otvorena pitanja	4	
2.	Sc	enario unapređivanja običnog korisnika u moderatora ili a	dmina4	
2.1		Kratak opis	4	
2.2) 	Tok događaja	4	
2.2	2.1.	Uspešno unapređivanje	4	
2.2	2.2.	Korisnik želi da unapređuje još korisnika	5	
2.2	2.3.	Korisnik sa datim korisničkim imenom ne postoji	5	
2.2	2.4.	Korsnik već ima ulogu koju mu administrator daje	5	
	2.5. oder	Korisnik ima ulogu administratora a unapređen je u ratora	5	
3.	Ро	sebni zahtevi	5	
4.	Preduslovi			
5	Posledice			



1. Uvod

1.1. Rezime

Definisanje scenarija upotrebe prilikom unapređivanja običnog korisnika u administratora ili moderatora i unapređivanja moderatora u administratora.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi tima tokom faze razvoja projekta i testiranja istog. Ovaj dokument takođe može poslužiti prilikom izrade uputstva za upotrebu.

1.3. Reference

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.4. Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje

2. Scenario unapređivanja običnog korisnika u moderatora ili admina

2.1. Kratak opis

Administratori imaju mogućnost da unapređuju korisnike u administratore i moderatore.

2.2. Tok događaja

2.2.1. <u>Uspešno unapređivanje</u>

- 1. Korisnik selektuje opciju "Unapređivanje korisnika".
- 2. Korisniku se otvara nova stranica na kojoj on unosi korisničko ime korisnika koji se unapređuje i u koju ulogu se unapređuje.
- 3. Korisnik klikće na dugme za potvrdu unapredjivanja.
- 4. Ispisuje se poruka da je unapređivanje bilo uspešno.
- 5. Korisniku se nudi opcija za unapređivanje još korisnika.



- 6. Korisnik ne želi da unapređuje još korisnika.
- 7. Korisnik prelazi na neku drugu stranu.

2.2.2. Korisnik želi da unapređuje još korisnika

- 1. Koraci 1 5 isti kao u scenariju 2.2.1.
- 2. Korisnik želi da unapredi još korisnika.
- 3. Skače se na korak 2 scenarija 2.2.1.

2.2.3. Korisnik sa datim korisničkim imenom ne postoji

- 1. Koraci 1 3 isti kao u scenariju 2.2.1.
- 2. Ispisuje se poruka da dati korisnik ne postoji.
- 3. Skače se na korak 5 scenarija 2.2.1.

2.2.4. Korsnik već ima ulogu koju mu administrator daje

- 1. Koraci 1 3 isti kao u scenariju 2.2.1.
- 2. Ispisuje se poruka da korisnik već ima datu ulogu.
- 3. Skače se na korak 5 scenarija 2.2.1.

2.2.5. <u>Korisnik ima ulogu administratora a unapređen je u</u> moderatora

- 1. Koraci 1 3 isti kao u scenariju 2.2.1.
- 2. Ispisuje se poruka da se korisnik ne može downgradeovati ovom opcijom.
- 3. Skače se na korak 5 scenarija 2.2.1.

3. Posebni zahtevi

Nema posebnih zahteva.

4. Preduslovi

Ovu funkcionalnost vide samo administratori.

5. Posledice

- Update-uje se baza podataka.

