

Universidad de Santiago de Chile

Facultad de Ciencia

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Ingeniería de Software II

Informe N°2: “Análisis de Requerimientos y Casos de Uso”

Proyecto: Plann-It



Integrantes

Miguel Chamorro

Fernando Guevara

Montserrat Morales

Osvaldo Soto

Profesor

Dino Araya

Fecha de entrega: 08 de Mayo



Índice

1. Introducción.....	2
2. Análisis de requerimientos.....	2
2.1 Requerimientos funcionales.....	2
2.2 Requerimientos no funcionales.....	2
2.3 Requerimientos de implementación.....	2
3. Casos de uso.....	2
3.1 Diagramas de casos de uso.....	2
3.2 Especificación de casos de uso.....	2
4. Conclusiones.....	3

Índice de Tablas

Asegúrate de seleccionar encabezados en la barra lateral para ver un índice.

Índice de Figuras

Asegúrate de seleccionar encabezados en la barra lateral para ver un índice.

1. Introducción

En el presente informe se muestra el análisis de requerimientos el cual permite definir los requerimientos funcionales y no funcionales que se incluirán en el desarrollo de la aplicación móvil, también, se propondrán los diagramas de casos de uso con sus respectivas especificaciones para comprender cómo se relacionan estas funcionalidades con el usuario final del sistema.

Análisis de requerimientos

En esta sección se especificarán los requerimientos funcionales, no funcionales y de implementación del software, correspondiente al primer sprint.

2.1 Requerimientos funcionales

En la tablas **1** y **2** se especificarán las funcionalidades permitidas para cada rol de usuario en el sistema y las generales al sistema.

Tabla 1. Requerimientos funcionales de cada rol.

Rol	Requisito funcional	Descripción
Líder de equipo	Administrar proyectos	Crear, editar, visualizar y finalizar proyectos, definiendo los objetivos estratégicos y el marco temporal global.
	Gestionar estructura de trabajo	Crear y asignar tareas individuales, estableciendo dependencias técnicas y plazos específicos con una carta Gantt.
	Controlar flujo de estados	Definir y modificar el estado de las actividades (No iniciado, En proceso, Realizado) para supervisar el avance del equipo.
	Gestionar miembros	Invitar, eliminar y limitar permisos (Gestionar tareas) a miembros del equipo.
Miembro / Líder	Centralizar comunicación	Interactuar mediante un chat grupal que soporte mensajería de texto.
	Gestionar perfil de usuario	Actualizar credenciales de acceso, información personal y preferencias de notificación dentro de la plataforma.
	Adjuntar archivos	Permitir adjuntar archivos en el chat grupal así como en las tareas asignadas.
	Gestionar tareas	Permitir a un miembro con permisos crear, editar y eliminar tareas.

Tabla 2. Requerimientos funcionales del sistema.

Requisito funcional	Descripción
Gestionar tablero de actividad.	El sistema debe permitir la publicación de "tarjetas de actividad" en un muro común, vinculados mediante etiquetas a tareas de la carta Gantt para reportar progresos o bloqueos.
Visualizar métricas de participación.	Visualizar mediante gráficos el nivel de contribución individual, el sistema mostrará el porcentaje de tareas completadas por el miembro del equipo en el tiempo correspondiente.
Calcular plazos de entrega de las actividades.	La API de IA debe calcular las fechas de entrega de forma automática, excluyendo fines de semana y los feriados nacionales cargados en la base de datos.
Notificar de forma preventiva los plazos de entrega.	El sistema notifica automáticamente cuántos días faltan para la entrega de una actividad.

Analizar el cumplimiento de actividades.	La API de IA debe procesar el historial de avance para generar reportes analíticos que identifiquen patrones de retraso y reconozcan a los miembros que cumplen con los plazos establecidos.
--	--

2.2 Requerimientos no funcionales

En la tabla 3 se detallan las especificaciones no funcionales del sistema Plann-It.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales del sistema.

Escalabilidad	El sistema debe facilitar la integración de nuevos módulos funcionales y adaptándose a mayores demandas de procesamiento de datos.
Disponibilidad	La plataforma operará de manera continua de modalidad 24/7, con interrupciones únicamente durante los periodos de mantenimiento preventivo estipulados por los administradores.
Usabilidad	La plataforma dispondrá de una interfaz intuitiva y adaptativa para distintos dispositivos móviles. (IOS/Android)
Seguridad	El sistema garantizará la protección de la privacidad, omitiendo la exposición de cualquier dato de carácter personal. Asegurando el cumplimiento de la Ley 21.719 (Ley de protección de datos personales).

2.3 Requerimientos de implementación

Tras varias reuniones con el Product Owner, no se establecieron requerimientos de implementación.

3. Casos de uso

A continuación se muestran los requerimientos funcionales mediante el modelado de casos de uso, incluyendo la documentación gráfica y descriptiva de cada uno.

3.1 Diagramas de casos de uso

En la figura Y se presenta el diagrama de casos de uso para cada rol de usuario y sus respectivas funcionalidades.




Figura 1. Diagrama de casos de uso de Plan-It.

3.2 Especificación de casos de uso

En esta sección desde las tablas X a Y se detallan las especificaciones de los casos de uso, documentando la interacción entre el usuario y el sistema para dar cumplimiento a los requerimientos funcionales establecidos.

Tabla 1. Caso de uso N°1: Administrar proyecto.

Caso de uso N°1	Administrar proyecto.
Resumen	Permite al líder de equipo crear, editar, visualizar y eliminar proyectos.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	El usuario accede al módulo de administración de proyectos.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 4. Selecciona un proyecto. 5. Selecciona una operación sobre un proyecto (Crear, editar o eliminar).	Responsabilidad del sistema 1. Muestra el listado de proyectos asociados al líder. 2. Habilita las opciones “Crear proyecto”, “Editar proyecto” y “Eliminar proyecto”. 3. Habilita la opción “Salir”. 6. Deriva al caso de uso correspondiente. 7. Fin del caso de uso

Excepciones	No aplica.
Poscondiciones	Proyecto administrado.

Tabla 2. Caso de uso N°2: Crear Proyecto

Caso de uso N°2	Crear Proyecto
Resumen	Permite al líder de equipo crear un nuevo proyecto.

Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Crear proyecto” desde el caso de uso N°1.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Ingresar el nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de término y estado del proyecto. 5. Selecciona la opción “Crear”. 11. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita campo para “Nombre del proyecto”, “Descripción del proyecto”, “Fecha de inicio”, “Fecha de término” y “Estado”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Habilita la opción “Crear”. 6. Valida que los campos obligatorios no estén vacíos. [exc01] 7. Registra el nuevo proyecto en el sistema. 8. Asocia al usuario creador como Líder del proyecto 9. Crea la estructura inicial del proyecto, incluyendo tablero, chat grupal y carta Gantt. 10. Muestra un mensaje de confirmación indicando que el proyecto fue creado correctamente. 12. Actualiza el listado de proyectos disponibles. 13. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra un mensaje indicando que el nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de término y estado del proyecto deben ser completados.
Poscondiciones	Proyecto Creado

Tabla 3. Caso de uso N°3: Editar Proyecto

Caso de uso N°3	Editar Proyecto
Resumen	Permite al líder modificar un proyecto existente.

Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder
Precondiciones	• Debe existir un proyecto seleccionado. • El usuario debe haber seleccionado la opción “Editar proyecto” desde el caso de uso N°1.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Ingresa el nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de término y estado del proyecto. 6. Selecciona la opción “Confirmar”. 11. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita el campo “Modificar nombre”. “Modificar descripción”, “Modificar fecha de inicio”, “Modificar fecha de término” y “Modificar estado”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Muestra el formulario general del proyecto con los datos actuales cargados. 5. Habilita la opción “Confirmar”. 7. Valida que los campos obligatorios no estén vacíos. [exc01] 8. Actualiza la información general del proyecto en el sistema. 9. Muestra un mensaje de confirmación indicando que el proyecto fue modificado correctamente. 10. Actualiza el proyecto. 12. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra un mensaje solicitando completar los campos requeridos del formulario
Poscondiciones	Proyecto Editado

Tabla 4. Caso de uso N°4: Eliminar Proyecto

Caso de uso N°4	Eliminar Proyecto
Resumen	Permite al líder de equipo eliminar un proyecto existente.
Frecuencia	Ilimitada.

Actores	Líder
Precondiciones	• Debe existir un proyecto seleccionado. • El usuario debe haber seleccionado la opción “Eliminar proyecto” desde el caso de uso N°1

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Selecciona la opción “Eliminar Proyecto”. 5. Selecciona la opción “Confirmar”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Eliminar Proyecto”. 3. Muestra una advertencia indicando que se eliminarán o desactivarán los elementos asociados al proyecto, como tablero, listas, tareas, carta Gantt, chat, archivos y notificaciones. 4. Habilita la opción “Confirmar”. [exc01] 6. Verifica la confirmación del usuario. 7. Elimina o desactiva el proyecto en el sistema. 8. Actualiza el listado de proyectos disponibles para el usuario. 9. Muestra un mensaje indicando que el proyecto fue eliminado correctamente. 10. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Cancelación de eliminación. El usuario cancela la confirmación final. El sistema no realiza cambios y retorna a administración del proyecto
Poscondiciones	Proyecto Eliminado

Tabla 5. Caso de uso N°5: Administrar miembros.

Caso de uso N°5	Administrar miembros
Resumen	Permite al líder del equipo gestionar los miembros asociados a un proyecto.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder
Precondiciones	• Debe existir un proyecto seleccionado.

Descripción flujo normal

Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Selecciona alguna de las opciones disponibles: Invitar miembro, Editar rol de miembro, Eliminar miembro. 5. Selecciona la opción “Salir”.	1. Muestra la lista de miembros asociados al proyecto seleccionado. 2. Habilita las opciones “Invitar miembro”, “Editar rol de miembro”, “Eliminar miembro” y “Salir”. 4. Deriva al caso de uso correspondiente según la opción seleccionada. 6. Fin del caso de uso.

Excepciones	No aplica
Poscondiciones	Miembros administrados.

Tabla 6. Caso de uso N°6: Invitar miembro

Caso de uso N°6	Invitar miembro
Resumen	Permite al líder invitar a un usuario registrado para que forme parte del proyecto seleccionado.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Invitar miembro” desde el caso de uso N°6 .

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Ingresa el correo electrónico o nombre del usuario que desea invitar. 5. Selecciona la opción “Buscar”.	1. Habilita el campo de búsqueda de usuario. 2. Habilita las opciones “Buscar”, “Invitar” y “Salir”. 4. Verifica que el usuario exista en el sistema. [exc01] 6. Verifica que el usuario no pertenece actualmente al proyecto. [exc02]

Excepciones	[exc01]: Usuario inexistente. El sistema muestra un mensaje indicando que no existe un usuario registrado con los datos ingresados. [exc02]: Usuario ya pertenece al proyecto. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario seleccionado ya forma parte del proyecto.
Poscondiciones	Miembro Invitado.

Tabla 7. Caso de uso N°7: Editar rol de miembro

Caso de uso N°7	Editar rol de miembro
Resumen	Permite al líder modificar el rol o permisos de un miembro asociado al proyecto seleccionado.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder
Precondiciones	• Debe existir un miembro seleccionado. • El usuario debe haber seleccionado la opción “Editar rol de miembro” desde el caso de uso N°5.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona el miembro cuyo rol desea modificar. 4. Selecciona la opción “Cambiar rol”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra la lista de miembros del proyecto. 2. Habilita la opción “Cambiar rol” junto a cada miembro. 5. Habilita la opción “Confirmar”.

6. Selecciona la opción “Confirmar”.	7. Valida que el cambio de rol sea válido. [exc01] 8. Verifica que el cambio no deje al proyecto sin líder. [exc02] 9. Actualiza el rol del miembro. 10. Muestra un mensaje indicando que el rol fue modificado correctamente. 11. Actualiza la lista de miembros. 12. Fin del caso de uso.
--------------------------------------	--

Excepciones	[exc01]: Rol inválido. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionarse un rol válido para el miembro. [exc02]: El proyecto quedaría sin líder. El sistema bloquea la modificación si el cambio elimina al único líder del proyecto.
Poscondiciones	Rol del miembro actualizado.

Tabla 8. Caso de uso N°8: Eliminar Miembro.

Caso de uso N°8	Eliminar miembro
Resumen	Permite al líder eliminar a un miembro del proyecto seleccionado.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Eliminar miembro” desde el caso de uso “Administrar miembros”.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 4. Selecciona el botón “Eliminar” del miembro que desea eliminar. 7. Selecciona la opción “Confirmar”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra la lista de miembros del proyecto. 2. Habilita la opción “Eliminar” junto a cada miembro. 3. Habilita la opción “Salir”. 5. Muestra una advertencia indicando que el miembro será desvinculado del proyecto. 6. Habilita la opción “Confirmar”.

15. Selecciona la opción “Salir”.	8. Verifica la confirmación del usuario. [exc01] 9. Verifica que el miembro a eliminar no sea el único líder del proyecto. [exc02] 10. Desvincula al miembro del proyecto. 11. Reasigna las tareas que estaban en proceso de usuario al estado “Sin asignar”. 12. Envía una notificación al usuario eliminado. 13. Actualiza la lista de miembros del proyecto. 14. Muestra un mensaje indicando que el miembro fue eliminado correctamente. 16. Fin del caso de uso.
-----------------------------------	--

Excepciones	[exc01]: Usuario no disponible o inexistente. El sistema muestra un mensaje de advertencia. [exc02]: El usuario intenta eliminarse a sí mismo siendo el único Líder. Se bloquea la acción indicando que debe transferir el liderazgo o eliminar el proyecto entero.
Poscondiciones	Miembro eliminado.

Tabla 9. Caso de uso N°9: Planificar cronograma.

Caso de uso N°9	Planificar cronograma.
Resumen	Permite al líder del equipo editar el cronograma.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder
Precondiciones	Proyecto existente seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Seleccione la opción “Editar carta Gantt”. 4. Selecciona las tareas a agregar a la carta Gantt. 5. Seleccione la opción “Confirmar”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Editar carta Gantt”, “Confirmar” y “Salir”. 3. Muestra la lista de tareas disponibles a incluir en la carta Gantt.

8. Selecciona la opción “Salir”.	6. Verifica en el tablero de tareas que estas existan y que no estén incluidas en el cronograma. [exc01][exc02] 7. Actualiza la lista de tareas incorporadas a la carta Gantt. 9. Fin de caso de uso.
----------------------------------	---

Excepciones	[exc01]: La tarea escrita no existe, muestra un mensaje de error. [exc02]: La tarea ya está incluida dentro de la lista, . El sistema muestra un mensaje de advertencia.
Poscondiciones	Cronograma planificado.

Tabla 10. Caso de uso N°10: Gestionar chat grupal.

Caso de uso N°10	Gestionar chat grupal
Resumen	Permite al líder o miembro enviar y visualizar mensajes en un chat grupal.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder, Miembro.
Precondiciones	● Hay un proyecto seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 5. Ingresar el texto del mensaje. 6. Selecciona la opción “Enviar mensaje”. 10. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita el campo de texto para escribir mensajes. 2. Habilita la opción “Enviar mensaje”. 3. Habilita la opción “Salir”. 4. Muestra listado de mensajes grupales. 7. Verifica el texto. [exc01] 8. Envía el texto al chat grupal. 9. Muestra el listado de mensajes grupales. 11. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Mensaje Vacío. Muestra un mensaje de El texto debe contener al menos un carácter. Mostrar mensaje “Debes haber escrito algo para realizar esta acción.”
Poscondiciones	Chat grupal gestionado.

Tabla 11. Caso de uso N°11: Reportar avance.

Caso de uso N°11	Reportar avance
Resumen	Permite a un líder o miembro reportar el avance de una actividad.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro.
Precondiciones	• Usuario autenticado. • Hay un proyecto seleccionado. • Hay una actividad seleccionada.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Escribe el avance de la actividad. 4. Selecciona la opción “Adjuntar archivo”. 6. Selecciona el archivo que desea adjuntar. 8. Selecciona la opción “Enviar mensaje”. 14. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita el campo de texto para ingresar el avance. 2. Habilita la opción “Adjuntar archivo”, “Enviar mensaje” y “Salir”. 5. Permite seleccionar un archivo desde el dispositivo. 7. Verifica que el archivo sea válido. [exc01] 9. Verifica que exista texto o archivo asociado al reporte. [exc02] 10. Registra el reporte de avance en la actividad seleccionada. 11. Adjunta el archivo al reporte de avance. 12. Actualiza el historial de avances de la actividad. 13. Muestra un mensaje indicando que el avance fue reportado correctamente. 17. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Archivo inválido. El sistema muestra un mensaje indicando que el archivo
--------------------	--

	no cumple con el formato o tamaño permitido. [exc02]: Reporte vacío. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar un texto o adjuntar un archivo para reportar el avance.
Poscondiciones	Avance reportado.

Tabla 12. Caso de uso N°12: Analizar avances.

Caso de uso N°12	Analizar avances.
Resumen	Permite al líder del equipo obtener un análisis de los avances de un proyecto.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder.
Precondiciones	● Hay un proyecto seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la opción “Analizar”. 7. Visualiza el reporte automático generado. 8. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Analizar”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Envía la información del proyecto a Groq. [exc01] 5. Recibe el resultado del análisis del proyecto. [exc02] 6. Muestra el análisis. 9. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: API Groq no está en funcionamiento. Mostrar mensaje “No se pudo conectar con Groq IA”. [exc02]: Fallo técnico dentro de la API Groq. Mostrar mensaje “No se pudo generar el análisis”.
Poscondiciones	Análisis de avances generado.

Tabla 13. Caso de uso N°13: Administrar tablero.

Caso de uso N°13	Administrar tablero.
Resumen	Permite crear, editar y eliminar un tablero colaborativo para el equipo.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder / Miembro.
Precondiciones	El proyecto debe estar activo y seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 4. Selecciona una de las opciones (Crear tablero, Editar tablero o Eliminar tablero).	Responsabilidad del sistema 1. Muestra los tableros existentes asociados al proyecto. [exc01] 2. Habilita las opciones “Crear tablero”, “Editar tablero”, “Eliminar tablero”, “Administrar lista”. 3. Habilita la opción “Salir”. 5. Deriva al caso de uso correspondiente. 6. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Error de conexión al cargar las listas del tablero. Se muestra un mensaje de reintento.
Poscondiciones	Tablero administrado.

Tabla 14. Caso de uso N°14: Crear tablero.

Caso de uso N°14	Crear tablero.
Resumen	Permite al equipo crear un tablero colaborativo.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Líder / Miembro.
Precondiciones	El proyecto debe estar activo y seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Crear”

3. Selecciona la opción “Crear”. 5. Completa el campo “Nombre del tablero”. 8. Selecciona la opción “Confirmar”. 10. Selecciona la opción “Salir”.	2. Habilita la opción “Salir”. 4. Habilita el campo para “Nombre del tablero”. 6. El sistema verifica si ya existe un tablero con ese nombre. [exc01] 7. Habilita la opción “Confirmar”. 9. Crea un tablero nuevo en el proyecto. 11. Fin del caso de uso.
---	--

Excepciones	[exc01]: Ya hay un tablero existente con ese nombre. Muestra una advertencia indicando que se debe cambiar.
Poscondiciones	Tablero creado.

Tabla 15. Caso de uso N°15: Editar tablero.

Caso de uso N°15	Editar tablero.
Resumen	Permite al equipo editar un tablero.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Lider / Miembro
Precondiciones	El tablero a editar debe estar activo y seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la opción “Editar”. 5. Completa el campo “Nombre del tablero”.. 7. Selecciona la opción “Confirmar”. 9. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Editar”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Habilita el campo “Nombre del tablero”. 6. Verifica si ya existe un tablero con ese nombre. [exc01] 7. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Muestra un mensaje de éxito “El tablero fue editado correctamente”.

	10. Fin del caso de uso.
--	--------------------------

Excepciones	[exc01]: Ya hay un tablero existente con ese nombre. Muestra una advertencia indicando que se debe usar otro nombre.
Poscondiciones	Tablero creado

Tabla 16. Caso de uso N°16: Eliminar tablero.

Caso de uso N°16	Eliminar tablero.
Resumen	Permite al equipo eliminar un tablero.
Frecuencia	Ilimitada.
Actores	Lider / Miembro
Precondiciones	Se debe haber seleccionado la opción “Eliminar tablero” desde el caso de uso N° 13

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 4. Selecciona el tablero que se quiere eliminar. 5. Selecciona la opción “Eliminar” 8. Selecciona la opción “Confirmar”. 13. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra los tablero asociados al proyecto 2. Habilita la opción “Eliminar” 3. Habilita la opción “Salir”. 6. Muestra una advertencia indicando que se eliminará el tablero y que sus listas dejarán de estar asociadas a este. 7. Habilita la opción “Confirmar” 9. Verifica la confirmación del usuario. [exc01] 10. Elimina el tablero seleccionado. 11. Actualiza la lista de tableros. 12. Muestra un mensaje indicando que el tablero fue eliminado correctamente. 14. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Cancelación de eliminación. El usuario cancela la confirmación final. El sistema no realiza cambios a la administración del tablero.
--------------------	--

Poscondiciones	Tablero eliminado.
-----------------------	--------------------

Tabla 17. Caso de uso N°17: Administrar lista.

Caso de uso N°17	Administrar lista
Resumen	Permite crear, eliminar y editar una lista de tareas dentro de un tablero
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	• Debe haber un tablero seleccionado.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona una operación sobre una lista. 5. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra las listas existentes dentro del tablero seleccionado. 2. Habilita las opciones “Crear lista”, “Editar lista”, “Eliminar lista”, “Administrar tarea” y “Salir”. 4. Deriva al caso de uso correspondiente según la opción seleccionada. 6. Fin del caso de uso.

Excepciones	No aplica.
Poscondiciones	Lista administrada.

Tabla 18. Caso de uso: Crear lista.

Caso de uso N°18	Crear lista.
Resumen	Permite crear una lista dentro de un tablero.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro

Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Crear lista” en el caso de una N°17.
-----------------------	--

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Selecciona la opción “Crear”. 4. Ingresa el nombre de la lista. 5. Selecciona la opción “Confirmar”. 11. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Crear” “Confirmar” y “Salir”. 3. Habilita el campo “Nombre de la lista”. 6. Verifica que el nombre de la lista sea válido. [exc01] [exc02] 7. Registra la nueva lista dentro del tablero seleccionado. 8. Asigna la posición de la lista dentro del tablero. 9. Actualiza el tablero mostrando la nueva lista. 10. Muestra un mensaje indicando que la lista fue creada correctamente. 12. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Nombre de lista vacío. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar un nombre válido para crear la lista. [exc02]: Nombre de lista ya existente. El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe una lista con ese nombre.
Poscondiciones	Lista creada.

Tabla 19. Caso de uso: Editar lista.

Caso de uso N°19	Editar lista.
Resumen	Permite editar una lista de tareas dentro de un tablero.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Editar lista” en el caso de uso N°17.

Descripción flujo normal

Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
3. Completa el campo “Nombre de lista” con el nombre de lista nuevo. 7. Selecciona la opción “Confirmar”. 11. Selecciona la opción “Salir”.	1. Habilita campo para “Nombre de lista”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Valida que el campo nombre no esté vacío. [exc01] 5. Valida que el nombre nuevo no exista en otra lista. [exc02] 6. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Actualiza la información de la lista. 9. Actualiza el tablero mostrando los cambios realizados. 10. Muestra un mensaje indicando que la lista fue modificada correctamente. 12. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Nombre de lista vacío. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar un nombre válido para modificar la lista. [exc02]: Nombre de lista invalido. El sistema muestra un mensaje indicando que ese nombre de lista ya está ocupado. Reintente.
Poscondiciones	Lista editada.

Tabla 20. Caso de uso: Eliminar lista.

Caso de uso N°20	Eliminar lista
Resumen	Permite eliminar una lista de tareas dentro de un tablero.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Eliminar lista” en el caso de uso N°17.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema
	1. Muestra las listas existentes dentro del tablero seleccionado.

3. Selecciona la lista que desea eliminar. 4. Selecciona la opción “Eliminar”. 7. Selecciona la opción “Confirmar”. 11. Selecciona la opción “Confirmar”. 15. Selecciona la opción “Salir”.	2. Habilita la opción “Eliminar” y “Salir”. 5. Muestra una advertencia indicando que la lista será eliminada. 6. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Verifica la confirmación del usuario. [exc01] 9. Verifica si la lista contiene tareas asociadas. [exc02] 10. Habilita la opción “Confirmar”. 12. Elimina la lista del tablero seleccionado. 13. Actualiza el tablero. 14. Muestra un mensaje indicando que la lista fue eliminada correctamente. 16. Fin del caso de uso.
---	--

Excepciones	[exc01]: Cancelación de eliminación. El usuario cancela la confirmación final. El sistema no realiza cambios y retorna a la administración de listas. [exc02]: Lista con tareas asociadas. El sistema muestra una advertencia indicando que la lista contiene tareas. El usuario debe confirmar si desea eliminar la lista de todos modos o cancelar la operación.
Poscondiciones	Lista eliminada.

Tabla 21. Caso de uso 21: Administrar tarea.

Caso de uso N°21	Administrar tarea
Resumen	Permite crear, eliminar y editar una tarea dentro de una lista.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Administrar tarea” dentro del caso de uso N°17.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor	Responsabilidad del sistema 1. Muestra las tareas existentes dentro de la lista

3. Selecciona una operación sobre una tarea: Crear tarea, Editar tarea o Eliminar tarea. 5. Selecciona la opción “Salir”.	seleccionada. 2. Habilita las opciones “Crear tarea”, “Editar tarea”, “Eliminar tarea” y “Salir”. 4. Deriva al caso de uso correspondiente. 6. Fin del caso de uso.
--	--

Excepciones	No aplica.
Poscondiciones	Tarea administrada.

Tabla 22. Caso de uso 22: Crear tarea.

Caso de uso N°22	Crear tarea
Resumen	Permite crear una tarea dentro de una lista.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Crear tarea” dentro del caso de uso N°21.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 2. Completa los campos solicitados: Nombre, Descripción, Fecha de entrega, Estado inicial. 5. Selecciona la opción “Confirmar”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita el campo “Nombre”. 2. Habilita el campo “Descripción”. 3. Habilita el campo “Fecha de entrega”. 4. Habilita el campo “Estado inicial”. 2. Habilita la opción “Salir”. 6. Valida que los campos obligatorios no estén vacíos. [exc01] 7. Habilita la opción “Confirmar”. 7. Registra la nueva tarea dentro de la lista seleccionada. 8. Asigna el estado inicial de la tarea. 9. Actualiza la lista mostrando la nueva tarea.

11. Selecciona la opción “Salir”.	10. Muestra un mensaje indicando que la tarea fue creada correctamente. 12. Fin del caso de uso.
-----------------------------------	---

Excepciones	[exc01]: Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra un mensaje indicando que el nombre de la tarea debe ser ingresado.
Poscondiciones	Tarea Creada.

Tabla 23. Caso de uso 23: Editar tarea.

Caso de uso N°23	Editar tarea
Resumen	Permite editar una tarea dentro de una lista.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Editar tarea” dentro del caso de uso N°21.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la tarea que desea editar. 5. Ingresar el nombre, descripción, estado y fecha de entrega de la tarea seleccionada. 6. Selecciona la opción “Confirmar”. 10. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Muestra las tareas de la lista seleccionada. 2. Habilita la opción “Salir” 4. Habilita los campos “Nombre”, “Descripción”, “Estado” y “Fecha de entrega”. 7. Valida la información ingresada. [exc01] 8. Actualiza los datos de la tarea. 9. Muestra un mensaje indicando que la tarea fue editada correctamente. 11. Fin del caso de uso

Excepciones	[exc01]: Datos inválidos. El sistema muestra un mensaje indicando que los campos obligatorios deben estar completos.
--------------------	---

Poscondiciones	Tarea editada
-----------------------	---------------

Tabla 24. Caso de uso 24: Eliminar tarea.

Caso de uso N°24	Eliminar tarea
Resumen	Elimina una tarea de una lista de tareas en un tablero.
Frecuencia	Ilimitada
Actores	Líder / Miembro
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado la opción “Eliminar tarea” dentro del caso de uso N°21.

Descripción flujo normal	
Responsabilidad del actor 3. Selecciona la opción “Eliminar” 7. Selecciona la opción “Confirmar” 10. Selecciona la opción “Salir”.	Responsabilidad del sistema 1. Habilita la opción “Eliminar”. 2. Habilita la opción “Salir”. 4. Verifica que la tarea exista. 5. Muestra una advertencia indicando que se eliminará la tarea. [exc01] 6. Habilita la opción “Confirmar”. 8. Se actualiza la lista de tareas, eliminando la tarea seleccionada. 9. Muestra un mensaje indicando que la tarea fue eliminada correctamente. 11. Fin del caso de uso.

Excepciones	[exc01]: Cancelación de eliminación. El usuario cancela la confirmación final. El sistema no realiza cambios a la administración de tareas..
Poscondiciones	Tarea eliminada.

2. Conclusiones

El desarrollo del presente informe ha permitido establecer los requerimientos funcionales, no funcionales y de implementación necesarios para realizar un análisis del proyecto Plann-It. Además, se definió se forma gráfica los casos de uso de las principales funcionalidades del sistema, además de las especificaciones de cada caso de uso para que el cliente entienda de manera clara qué hará el sistema.

Con respecto al trabajo en equipo realizado, inicialmente se complicó formar un diagrama de casos de uso que consiguiera alcanzar todas las acciones del proyecto, pero gracias a las actividades realizadas en clases se fue concluyendo la estructura del diagrama. Por otro lado, tareas como hacer las tablas de especificaciones fueron más complicadas para el equipo debido a su nivel de abstracción. Finalmente, con los requerimientos y casos de uso definidos en reunión con el Product Owner, el proyecto Plann-It tiene la base técnica necesaria para avanzar a la siguiente fase “Análisis orientado a objetos”.