



Avance N°5: Programación Orientada a Objetos *“Plann-It”*

Profesor
Dino Araya

Fecha 26-08-2026



Integrantes
Miguel Chamorro
Osvaldo Soto
Montserrat Morales

Ingeniería de Software II



Índice

- 1 Presentación y planificación del proyecto ágil**
- 2 Análisis de requerimientos y casos de uso**
- 3 Análisis Orientado a Objetos OMT++**
- 4 Diseño Orientado a Objetos OMT++**
- 5 Programación Orientada a Objetos**
- 6 Conclusiones**



1. Plannit y Planificación del proyecto ágil

■ ¿Qué es Plannit?

■ ¿Qué problema resuelve?

■ SCRUM y OMT++

■ AOO - DOO - POO

AMBIENTE DE DESARROLLO

React Native

TypeScript


Expo Router

Supabase

Expo

PostgreSQL

Git · GitHub



2. Análisis de requerimientos y casos de uso

18


Requisitos
funcionales

28




Casos de uso

ROLES Y ALCANCE

- Líder – control total del proyecto, incluida su eliminación y la gestión de miembros.
- Co-líder – administra tableros, listas, tareas, asignaciones e invitaciones.
- Miembro – participa en las tareas y reporta sus avances.



3. Análisis Orientado a Objetos OMT++





4. Diseño Orientado a Objetos OMT++

Vista


Cómo el sistema se comunica con el usuario.
Proviene de la especificación de interfaces del análisis.

Controlador


Articula el comportamiento

Modelo

Procesa las tareas que el controlador solicita





1. Crear Proyecto



5. Programación Orientada a Objetos OMT++

Las tres capas del diseño se implementan sobre React Native y Supabase
Una clase de diseño, una clase de código.

Capa	Clase	Método	Responsabilidad
Vista	CrearProyectoScreen	crear()	Solicita la creación del proyecto desde la interfaz.
Controlador	useCrearProyecto	guardarProyecto()	Valida los campos obligatorios y el formato de fecha; luego coordina la creación.
Modelo	Proyecto	crear_proyecto(...)	Registra el nuevo proyecto en el sistema.
Modelo	MiembroProyecto	asignar_lider(...)	Asocia al usuario creador como líder del proyecto.





6. Conclusiones

Se logró desarrollar un proyecto aplicando la metodología SCRUM usando OMT++ durante sus diferentes etapas; AOO, DOO y POO.

Los artefactos de OMT++ se traducen de forma directa en la estructura del código.

El compromiso del equipo permitió continuar de manera fluida el proyecto a pesar de la salida de un integrante.

Trabajo futuro: perfeccionar la experiencia de usuario

