

DES-II en Español

Dissociative Experiences Scale-II

Instrucciones de aplicación

Indique qué tan frecuentemente le ocurre cada experiencia en la **vida diaria** (no solo bajo alcohol o drogas). 28 ítems. Tiempo: 10 min.

0% = Nunca · 25% = Rara vez · 50% = A veces · 75% = A menudo · 100% = Casi siempre

#	Ítem / Pregunta	0%	25%	50%	75%	100%
1	Alguien más habla dentro de mi cabeza	■	■	■	■	■
2	Alguien más hace cosas con mis manos o piernas	■	■	■	■	■
3	Me siento como si no fuera yo mismo(a)	■	■	■	■	■
4	Mi cuerpo se siente diferente, como si no fuera el mío	■	■	■	■	■
5	Me siento separado(a) de lo que me rodea	■	■	■	■	■
6	Las cosas me parecen irreales o extrañas	■	■	■	■	■
7	Me siento como si estuviera soñando despierto(a)	■	■	■	■	■
8	Me siento emocionalmente distante de las personas	■	■	■	■	■
9	Me siento como si estuviera observándome desde afuera	■	■	■	■	■
10	Las cosas a mi alrededor parecen irreales	■	■	■	■	■
11	Me siento como si fuera otra persona	■	■	■	■	■
12	No estoy seguro(a) si lo que recuerdo realmente ocurrió	■	■	■	■	■
13	Encuentro cosas mías que no recuerdo haber comprado	■	■	■	■	■
14	Encuentro notas o dibujos que no recuerdo haber hecho	■	■	■	■	■
15	Encuentro ropa mía que no recuerdo haber usado	■	■	■	■	■
16	Encuentro evidencia de haber hecho cosas que no recuerdo	■	■	■	■	■
17	Me encuentro en un lugar sin saber cómo llegué	■	■	■	■	■
18	Me encuentro vestido(a) de forma diferente a como recuerdo	■	■	■	■	■
19	Olvido cosas importantes de mi vida personal	■	■	■	■	■
20	Olvido cómo hacer algo que sé hacer	■	■	■	■	■
21	Olvido información personal importante	■	■	■	■	■
22	Olvido eventos importantes de mi vida	■	■	■	■	■
23	Olvido conversaciones enteras	■	■	■	■	■

#	Ítem / Pregunta	0%	25%	50%	75%	100%
24	Olvido dónde puse las cosas	■	■	■	■	■
25	Olvido lo que acabo de decir o hacer	■	■	■	■	■
26	Olvido lo que acabo de pensar	■	■	■	■	■
27	Olvido lo que otra persona acaba de decir	■	■	■	■	■
28	Olvido mi nombre o datos personales básicos	■	■	■	■	■

PUNTAJE MEDIO: _____ / 100 · **Corte sugerido:** ≥ 30

Interpretación del puntaje

Puntaje medio	Nivel	Acción sugerida
0 – 19	Normal	Sin intervención específica
20 – 29	Leve	Monitoreo; explorar estrés
30 – 49	Moderado	Evaluación clínica de disociación
50 – 100	Severo	Evaluación especializada; trastorno disociativo

Integra DES-II en evaluaciones de disociación con Kalyo — kalyo.io

Carlson EB, Putnam FW. An update on the DES. Dissociation. 1993;6(1):16-27.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.