

НОВЫЙ

Renault DUSTER



RENAULT
Passion for life



Цена от

225 108 500 сум*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, сум
		На автомобили производства 2021 г.
Life	1,6 л, 117 л.с., 4x4, МКП6	225 108 500
	ТСe 150 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	255 243 500
Drive	ТСe 150, 150 л.с., 4x4, МКП6	258 257 000
Style	ТСe 150, 150 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	277 844 700

* Рекомендованная максимальная цена на Renault DUSTER в комплектации Life (Лайф) 1,6, 117 л.с. МТ6. Цены указаны по состоянию на октябрь 2021 года с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Узбекистане до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Drive TCe 150 л.с., МКП6, 4x4	Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
Дизайн			
Продольные рейлинги черного цвета	•	-	-
Продольные рейлинги серебристого цвета	-	•	•
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster	•	•	-
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster	-	-	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	-	-
Зеркала заднего вида серебристого цвета	-	•	•
Ручки дверей черного цвета	•	-	-
Ручки дверей в цвет кузова	-	•	•
Черные пороги дверей	•	•	•
Черная накладка на передний и задний бамперы	•	-	-
Серебристая накладка на передний и задний бамперы	-	•	•
Хромированная накладка на выхлопную трубу	-	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	-	-
Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета	-	•	-
Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные	-	-	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•
Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки)	-	-	•
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre)	-	•	•
Интерьер			
Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей)	•	-	-
Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей)	-	•	•
Отделка передних дверей эко-кожей	-	-	•
Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В	•	-	-
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и подвижным подлокотником с отделением для хранения	-	•	•
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером	•	-	-
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами	-	•	-
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами и кнопкой голосового управления репликации смартфона	-	-	•
Кожаная отделка рулевого колеса	-	•	•
Места для хранения в передних и задних дверях	•	•	•
Карманы в спинках передних сидений	-	•	•
Управление			
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе	-	•	•
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•	•	•
Задние датчики парковки	-	-	•
Камера заднего вида с динамическими линиями	-	-	•
Бортовой компьютер с монохромным экраном	•	•	-
Бортовой компьютер с монохромным 3,5" TFT экраном	-	-	•
Освещение			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Задние светодиодные ходовые огни	-	•	•
Центральное освещение салона	•	•	•
Противотуманные фары	-	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•
Комфорт			
Центральный электрзамок с дистанционным управлением	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	-	•	•
Кондиционер	•	•	-
Климат-контроль	-	-	•
Датчики дождя и света	-	-	•
Подогрев рулевого колеса	-	-	•
Двухступенчатый подогрев передних сидений	-	•	•
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя	-	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	-	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•
Регулировка водительского сидения по высоте	-	•	•
Поясничная поддержка на водительском сидении	-	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Drive TCe 150 л.с., МКП6, 4x4	Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
Режим Eco	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира	•	•	•
Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик)	•	-	-
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO)	-	•	-
Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", с 6-ю динамиками	-	-	•
2 USB разъема в центральной консоли	-	-	•
2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира)	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•
Крючок для пакетов в багажнике	•	•	•
Полка багажника	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•
Безопасность			
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги)	•	•	•
Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control)	•	•	•
Передние подушки безопасности водителя и пассажира	•	•	•
Боковые подушки безопасности	-	•	•
2 задних подголовника	•	•	-
3 задних подголовника	-	-	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
Адаптация			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Стальная защита картера двигателя и топливной системы	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое)	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Life 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Drive TCe 150 л.с., МКП6, 4x4	Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
Окраска "металлик"	•		
Пакет "Обзорность": противотуманные фары + задние датчики парковки	•		
Пакет "Передние сиденья": регулировка сиденья водителя по высоте + боковые передние подушки безопасности	•		
Прикуриватель	•	•	•
Пакет "Комфорт": климат-контроль + датчики дождя и света + обогрев рулевого колеса		•	
Пакет "Мультимедиа": Новая мультимедийная система EasyLink с 2 разъемами USB на передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона + камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки		•	
Пакет OFF-ROAD: расширители колесных арок, боковые молдинги дверей черного цвета с надписью DUSTER, пластиковая защита задних колесных арок, черные легкосплавные колесные диски 16", задние подкрылки		•	
Система камер кругового обзора			•
Пакет "Кожаный салон": двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + комбинированная обивка сидений эко-кожа и текстурная ткань			•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6	ТСө150	ТСө150
Коробка передач	4x4 МКП	4x4 МКП	4x4 АКП
Топливо	Бензин	Бензин	Бензин
Норма таксичности		Евро 5	
Рабочий объем, см3	1598		1332
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6		72,2 x 81,4
Количество цилиндров/клапанов		4/16	
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л.с)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин	86 кВт (117) / 6 000		110 кВт (150 л.с.) / 5 250
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин	156 Нм / 4 250		250 Нм / 1 700
Тип впрыска	Распределенный		Непосредственный
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ			
Число передач	Механическая, 6-ступенчатая	Механическая, 6-ступенчатая	Автоматическая, бесступенчатая
Передаточные числа			
	1-я	4,45	4,45
	2-я	2,59	2,59
	3-я	1,69	1,69
	4-я	1,17	1,17
	5-я	0,91	0,87
	6-я	0,73	0,67
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Тип усилителя	Электроусилитель с переменной производительностью		
Диаметр разворота, м	10,9		
ПОДВЕСКА			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Размерность шин	215/65 R16 215/60 R17		
Запасное колесо	Полноразмерное, 16-дюймовое		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
ABS Bosch	9,1		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24		
Задние тормоза: барабаны, дюймы	9		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Аэродинамика, м² / Сх	0,923	0,936	0,936
Максимальная скорость, км/ч	174	194	185
Время разгона 0–100 км/ч, с	13,1	10,7	10,4
Время прохождения пути 1000 м с места, с	32,6	32,0	31,8
РАСХОД ТОПЛИВА¹			
Выброс СО2, г/км	168	156	167
В городском цикле л/100 км	9,2	8,1	9,3
В загородном цикле л/100 км	6,2	5,9	6
В смешанном цикле л/100 км	7,3	6,7	7,2
Размер топливного бака, л	50		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Минимальная масса без нагрузки, кг	1315	1377	1408
Нагрузка на переднюю ось, кг	744	802	834
Нагрузка на заднюю ось, кг	571	575	574
Максимальная полезная нагрузка, кг	550	550	550
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 500	1 500	1 500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	695	725	740
Максимальная нагрузка на крышу, кг	80	80	80
ГАБАРИТЫ ВНЕШНИЕ			
Колесная база, мм	2673		
Длина, мм	4341		
Ширина без/с боковыми зеркалами, мм	1804/ 2052		
Высота без/с рейлингами на крыше, мм	1621 /1682		
Передний свес, мм	838		
Задний свес, мм	827		
Углы въезда и съезда	31 / 33		
Ширина передней колеи, мм	1557		
Ширина задней колеи, мм	1563		
Высота с открытой дверью багажника, мм	2002		
Дорожный просвет, мм	210		
БАГАЖНИК			
Объем минимальный/со снятой полкой, л	428 / 662		
Максимальный объем со сложенными сиденьями, л	1720		
Погрузочная высота, мм	722		
Максимальная ширина проема, мм	981		
Ширина багажного отделения между колесными арками, мм	977		
Высота багажного отделения до полки, мм	364		
Высота багажного отделения до потолка, мм	721		

