

# Renault **ARKANA**



Цена от

230 879 300 сум\*

Комплектация

Двигатель/трансмиссия

Цена, сум на автомобили производства 2021 г.

Life	1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5	239 046 500
Drive	1,6 л, 114 л.с., 4х2, CVT X-Tronic	262 759 200
Style	1,6 л, 114 л.с., 4х2, CVT X-Tronic	281 947 800

## БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Style
дизайн			
		_	_
3еркала заднего вида в цвет кузова	_		
Хромированные боковые молдинги	_	_	
Передний и задний бамперы с серебристым элементом	_		
Хромированная вставка верхней части решетки радиатора	_		
Передние и задние бамперы в цвет кузова			
Антенна «акулий плавник»	_	_	
17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS темно-серого цвета			_
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки	_	_	
Хромированная накладка на выхлопную трубу			
Передние и задние брызговики			
ИНТЕРЬЕР			
			_
Комбинированная обивка сидений текстиль/кожа черного цвета	_	_	
Кожаная оплетка руля	_		_
Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП	_	_	
Карманы в спинках передних сидений			
Декоративные вставки серого цвета на центральной панели и передних дверях	_	_	
декоративные вставки серого цвета на центральной панели и передних дверях Хромированные элементы салона (окантовка ручек дверей, подрулевых	_	<u> </u>	
УПРАВЛЕНИЕ			
Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' ТFT экраном Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от	•	·	•
	•	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	_	•	•
Задние датчики парковки 			
Камера заднего вида	_	_	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе			
ОСВЕЩЕНИЕ			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION	•	•	•
Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT	•	•	•
Противотуманные фары	_	_	•
Центральное светодиодное освещение салона впереди и сзади -	_	_	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика			
КОМФОРТ			
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•
Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye	_	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	_	•	•
Кондиционер			_
Климат-контроль	_	_	
Датчики дождя и света	_		•
Подогрев рулевого колеса	_	_	
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла	_	_	
Подогрев передних сидений	_		
Обогрев лобового стекла	_	_	
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом			_
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием с			
центрального замка	_	_	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя			
Регулировка руля по высоте и по вылету			
Регулировка водительского сидения по высоте		•	
Поясничная поддержка на водительском сидении	_	_	
Режим Есо			
Солнцезащитные козырьки с зеркалом			_
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой	_	_	
дел гральная консоль с двумя подстаканниками и одвижным подлокотником с отделением для хранения	•	•	

<sup>·=</sup> серийно; — = не предлагается.

#### БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Style
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками			_
Мультимедийная система EASY LINK с сенсорным экраном 8, 6-ю динамиками	_	_	
Передние USB разъемы, 2шт.	_	_	
Задние USB разъемы, 2 шт.	_	_	
Разъем питания 12V			
Индикатор переключения передач			
Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками	_	<del>-</del>	
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)			
Полка багажника с отделениями для мелочей			
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3		•	
2 задних подголовника			_
3 задних подголовника	_	_	
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте			
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях		•	
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров			
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях			
Иммобилайзер		•	
БЕЗОПАСНОСТЬ			
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного			
торможения AFU	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при			
трогании на подъеме)	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира		•	
Боковые передние подушки безопасности		•	
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира			
Система контроля давления в шинах			
Римент В В В В В В В В В В В В В В В В В В В			
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате			
Стальная защита картера и топливной системы		•	
Бачок омывателя большого объема (5 л)			
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя		•	
Защита колесных арок			
Полноразмерное запасное колесо		•	
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что			
наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя			

### БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Style
Окраска «металлик»			
Двухцветная окраска кузова	-	-	•
Пакет «Comfort City 1»:			
- Подогрев передних сидений	•	-	-
- Задние датчики парковки			
Пакет «Comfort City 2»:			
- Климат-контроль			
- Обогрев лобового стекла	-	•	-
- Подогрев рулевого колеса			
- Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла			
Пакет «Techno»:			
- Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", 6-ю			
динамиками	_		_
- Передние USB разъемы, 2шт.			
- Задние USB разъемы, 2 шт.			
- Камера заднего вида			
Пакет «Look l»:			
- 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом			
алмазной шлифовки	-	•	-
- Противотуманные фары			
- Антенна «акулий плавник»			
-17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS эффектом	_	-	
алмазной шлифовки			
- Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8"	-	-	•
Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и	_	-	
сабвуфером			
	-	-	
Шторки безопасности для переднего и заднего ряда			

 $<sup>\</sup>cdot$  = серийно; — = не предлагается.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель и коробка передач	1,6 МКП 5 4×2	1,6 CVT X-Tronic 4×2		
Число мест		5		
Норма таксичности	Ευ	го 5		
ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем, см3	1.6	508		
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм	1598 78x83.6			
Число цилиндров/клапанов	4/16			
Степень сжатия	10	0,5		
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л. с)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114)	84 (114) / 5 500		
Максимальный крутящий момент по нормам EЭC, H·м / при частота	156/	4000		
вращения коленчатого вала, об/мин КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	123,			
Количество передач	Механическая 5-ти ступенчатая коробка переключения передач	Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП		
Диапазон передаточных чисел	I – 3,727 II – 2,048 III – 1,321 IV – 0 971 V – 0,738	3,874 - 0,532		
Задний ход	3,545	3,646		
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Тип усилителя	Эпактоо	усилитель		
Диаметр разворота, м		11		
Число оборотов руля	3	3,1		
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя подвеска	Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
КОЛЕСА И ШИНЫ	015 /	(0.0.17		
Размерность шин ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	215/0	60 R 17		
ABS Bosch	ç	2,3		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм	280/24			
Задние тормоза: барабаны, дюймов		9		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	0.00	1001		
Аэродинамика, м2 / Сх Максимальная скорость, км/ч	183	/ 0,36 172		
Время разгона 0-100 км/ч, с	12,4	13		
Время прохождения пути 1000 м с места, с	33,2	35		
РАСХОД ТОПЛИВАІ				
Выброс СО2, г/км	161	160		
В городском цикле л/100 км В загородном цикле л/100 км	9,2 5,6	9 5,7		
В смешанном цикле л/100 км	5,0 7,1	6,9		
РАЗМЕРБАКА				
Размер топливного бака, л МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	50			
Масса без нагрузки, кг	1370 - 1395	1370 - 1505		
Нагрузка на переднюю ось, кг Нагрузка на заднюю ось, кг	920 - 1 000 1 005 - 1 010	920 - 1 000 1 005 - 1 010		
Максимальная разрешенная масса, кг	1926	1926		
Максимальная разрешенная масса буксируемого	1200	1200		
прицепа с тормозной системой, кг Максимальная разрешенная масса буксируемого	685	690		
прицепа без тормозной системы, кг ГАБАРИТЫ				
Длина, мм	4 5 5 5			
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида), мм	2 047/1820			
Высота, мм	1565			
Колесная база, мм Передняя колея, мм	2 721 1562			
Задняя колея, мм	1502			
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях, мм		130		
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье, мм		427		
Объем багажника (без откидывания задних сидений/с откинутыми задними сидньями), л	508/1333	508/1333		
	208 208			

