


Modelo Entidad-Relación

RiwiMediCare Plus — 7 tablas + 6 enums • Fuente: *src/models/*.ts* + *backup.sql*

Diagrama visual — relaciones 1—N • PK uuid • FK NOT NULL ON UPDATE/DELETE CASCADE



Detalle por entidad — tipo PG y constraints (de *backup.sql:105-217* + *models/*.ts*)

users — User.ts:33 / backup.sql:208	Tipo	Restricción
id	uuid	PK NOT NULL DEFAULT UUIDV4
name	varchar(100)	NOT NULL
email	varchar(150)	NOT NULL UNIQUE isEmail
password	varchar(255)	NOT NULL (defaultScope excluye)
role	enum_users_role	NOT NULL DEFAULT GESTOR
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true
created_at / updated_at	timestampz	—
clinicas — Clinica.ts:31 / backup.sql:136	Tipo	Restricción
id	uuid	PK
name	varchar(100)	NOT NULL
nit	varchar(50)	NOT NULL UNIQUE
responsable	varchar(100)	NOT NULL
estado	enum_clinicas_estado	ACTIVA / ELIMINADA DEFAULT ACTIVA
created_at / updated_at	timestampz	Índice clinicas_estado
almacenes — Almacen.ts:30 / backup.sql:105	Tipo	Restricción
id	uuid	PK

almacenes — Almacen.ts:30 / backup.sql:105	Tipo	Restricción
name	varchar(100)	NOT NULL
location	varchar(150)	NOT NULL
estado	enum_almacenes_estado	ACTIVO / ELIMINADO DEFAULT ACTIVO
medicamentos — Medicamento.ts:34 / backup.sql:153	Tipo	Restricción
id	uuid	PK
name	varchar(100)	NOT NULL
stock	integer	NOT NULL CHECK ≥0
almacen_id	uuid	FK NOT NULL → almacenes.id CASCADE
estado	enum_medicamentos_estado	ACTIVO / ELIMINADO
solicitudes — Solicitud.ts:45 / backup.sql:189 — núcleo	Tipo	Restricción
id	uuid	PK
clinica_id	uuid	FK NOT NULL → clinicas.id
medicamento_id	uuid	FK NOT NULL → medicamentos.id
almacen_id	uuid	FK NOT NULL → almacenes.id
cantidad_solicitada	integer	NOT NULL CHECK ≥1
estado	enum_solicitudes_estado	6 valores DEFAULT PENDIENTE
user_id	uuid	FK NOT NULL → users.id
categories / resources — plantilla	Tipo	Restricción
categories.id	uuid	PK
categories.name	varchar(100)	UNIQUE NOT NULL
resources.id	uuid	PK
resources.title	varchar(150)	NOT NULL
resources.price	numeric(12,2)	CHECK ≥0
resources.category_id	uuid	FK → categories.id
resources.owner_id	uuid	FK → users.id

Enums y relaciones

6 tipos ENUM en PG — *backup.sql:25-95*: **enum_users_role** (ADMIN,GESTOR) • **enum_clinicas_estado** (ACTIVA,ELIMINADA) • **enum_almacenes_estado** (ACTIVO,ELIMINADO) • **enum_medicamentos_estado** (ACTIVO,ELIMINADO) • **enum_solicitudes_estado** (PENDIENTE,APROBADA,RECHAZADA,DESPACHADA,CANCELADA,ELIMINADA) • **enum_resources_status** (ACTIVE,INACTIVE)

Padre (1)	Hijo (N)	FK en hijo	Verbo
users	resources	owner_id	posee
categories	resources	category_id	agrupa
almacenes	medicamentos	almacen_id	almacena
almacenes	solicitudes	almacen_id	abastece
clinicas	solicitudes	clinica_id	solicita
medicamentos	solicitudes	medicamento_id	es solicitado
users	solicitudes	user_id	crea

Todas FK *ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE* — *backup.sql:464-513*. PK siempre **uuid** con *UUIDV4*. Soft delete: *clinicas/almacenes/medicamentos/solicitudes* usan *estado ELIMINADA/O* (service responde 404); *users/categories/resources* usan *destroy* físico. No hay tabla N—N.

Nota: *Mockup_3_Panel_Solicitudes.png* se mantiene aparte en *docs/* y no está incluido en este MER — como pediste.