Identificador	UC 02.3
Nome	Alterar Cliente
Descrição	Permite ao ator alterar os dados dos clientes.
Ator	Administrador e Funcionário
Prioridade	Alta
Requisitos não funcionais	O sistema deve garantir a integridade dos dados, evitando duplicidades.
Pré-condição	- O ator deve estar autenticado no sistema; - O sistema deve estar conectado ao banco de dados;
Pós-condição	<ul><li>- As informações do cliente serão atualizadas no sistema;</li><li>- O sistema deve apresentar os dados atualizados do cliente.</li></ul>
Fluxo Principal	P1 - O ator seleciona a opção "Clientes"; P2 - O sistema exibe a página de clientes; P3 - O ator seleciona o cliente que quer alterar; P4 - O sistema exibe uma página para exibir as informações e permitir alterações daquele cliente em específico; P5 - O ator altera as informações do formulário; P6 - O ator clica na opção "Alterar dados"; P7 - O sistema exibe uma janela com as informações alteradas do cliente para o ator confirmar; P8 - O ator clica na opção "Confimar"; P9 - O sistema grava os dados do formulário no banco de dados; P10 - O sistema exibe uma janela confirmando o sucesso da alteração; P11 - O ator clica na opção "OK"; P12 - O sistema exibe a página de clientes; P13 - Caso de Uso concluído.
Fluxo Alternativo	P6.1 - O ator clica em "Voltar", cancelando a operação de alteração; P7.1 - O sistema avisa o ator caso algum campo obrigatório não esteja preenchido; P8.1 - O ator clica em "Cancelar", saindo da janela para voltar o preenchimento do formulário.
Fluxo de Exceções	P4.1 - Se o banco de dados não estiver acessível, o sistema exibe a mensagem de erro "Falha na comunicação com o banco de dados"; P7.1 - Caso algum campo seja preenchido com valores inválidos, o sistema emite a mensagem "Formato de dados inválido. Preencha os campos corretamente." P9.1 - Se ocorrer erro ao executar o SQL, o sistema exibe a mensagem de erro "Falha ao gravar os dados no banco de dados" P10.1 - Se já existir algum cliente com algum dos campos únicos já cadastrado, o sistema exibe uma mensagem de erro "Algum campo único já está cadastrado no sistema. Tente novamente."