## src/App.vue

```
1 // src/App.vue
   <template>
     <router-view />
   </template>
   <script setup>
   // Não precisamos mais de refs, computed, watchers, ou imports de componentes/composables do mapa aqui.
   // Toda essa lógica agora reside em MapLayout.vue (ou nas views específicas).
   import { onMounted } from 'vue';
10
11 onMounted(() => {
     console.log("App.vue montado. O Router se encarregará do conteúdo.");
12
   });
13
14
15
   </script>
16
   <style scoped>
17
   /* Remova ou mova quaisquer estilos que eram específicos para
18
     elementos que não existem mais neste template (como .main-content, .error, .loading).
19
     Os estilos relevantes agora devem estar em MapLayout.vue ou main.css.
20
     Pode manter estilos globais aqui se aplicável a TODAS as rotas,
21
22
     mas geralmente main.css é melhor para isso.
23
   */
24
   /* Exemplo: se você tinha um estilo global para o container do app */
26
   /* #app {
     font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif;
27
     -webkit-font-smoothing: antialiased;
28
     -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
29
     text-align: center;
30
     color: #2c3e50;
31
32
   }
33 */
34 </style>
```