



PREVISÃO DE DEMANDA KRONA

Documentação e Orientação Operacional Técnica

Manual completo para execução mensal, controle do ciclo, rastreabilidade e suporte

Guia rápido do ciclo mensal

Esta página resume a sequência operacional. As instruções detalhadas, validações, arquivos e responsabilidades estão nos capítulos seguintes.

#	Etapa	Critério de avanço
1	TI atualiza as bases	Confirmar quatro Parquets em 01_INPUT_PIPELINE\01_BD_PARQUET.
2	Revisar regras	Abrir KRONA_REGRAS.xlsm, revisar todas as abas, salvar e fechar.
3	Histórico e estatístico	Clicar no botão 1 e aguardar cerca de 1h30.
4	Estatístico Power BI	Clicar no botão 2 e aguardar cerca de 1h.
5	Atualizar Power BI	Abrir o relatório e atualizar manualmente.
6	Atualizar painel S&OP	Abrir PREV_DEMANDA_KRONA.xlsm e iniciar o novo ciclo.
7	Orçamento e reuniões	Atualizar abas manuais e lançar Consenso [KG].
8	Salvar plano consensado	Confirmar revisão REVn e aguardar mensagem de sucesso.
9	Desagregar	Clicar no botão 5 e aguardar aproximadamente 3 minutos.
10	Salvar plano final	Clicar no botão 6 e aguardar menos de 2 minutos.
11	Montar entrega	Usar arquivos Gabriel + lançamentos e enviar ao Planejamento/Gabriel.

Regra de ouro

Nunca avance enquanto o Prompt de Comando estiver processando. Aguarde a mensagem “ROTINA FINALIZADA COM SUCESSO”.

Uso da VM

A VM pode ser bloqueada ou desconectada. Ela não pode ser desligada, reiniciada ou encerrada durante o processamento.

Sumário

1. Finalidade, escopo e visão do processo
2. Responsabilidades e suporte
3. Estrutura técnica e regras de integridade
4. Configuração inicial do Excel e da VM
5. Preparação obrigatória antes do ciclo
6. Operação mensal passo a passo
7. Guia detalhado dos botões Bedin Solutions
8. Regras de negócio do KRONA_REGRAS.xlsm
9. Entradas manuais do painel
10. Arquivos gerados e rastreabilidade
11. Tratamento de erros e retomada
12. Checklist mensal
13. Referência técnica para TI
14. Pontos de controle para implantação

1. Finalidade, escopo e visão do processo

A solução Previsão de Demanda KRONA organiza o histórico comercial, executa modelos estatísticos, disponibiliza estruturas analíticas para o Power BI, permite a construção do consenso no Excel e transforma o plano agregado em arquivos finais para o Planejamento.

O processo foi estruturado para um ciclo mensal com rastreabilidade por ciclo e revisão. A operação acontece em uma VM corporativa, por meio da guia Bedin Solutions no Excel, com rotinas VBA que acionam arquivos BAT e scripts Python.

O que é automatizado

Preparação do histórico, aplicação das regras de negócio, previsão estatística, estruturas para BI, controle de revisão, desagregação e manutenção do histórico dos planos.

O que permanece manual

Revisão das regras, atualização do orçamento, lançamento do consenso nas reuniões, atualização do Power BI e montagem do arquivo final para envio.

1.1 Visão ponta a ponta

Bloco	Conteúdo
ENTRADAS	Parquets da TI + KRONA_REGRAS.xlsm + orçamento
PROCESSAMENTO 1	Histórico, regras, lançamentos e previsão estatística
PROCESSAMENTO 2	Dimensões e fatos para o Power BI
CONSENSO	Atualização do painel e reuniões de colaboração
FECHAMENTO	Salvar revisão, desagregar, gravar histórico e gerar arquivos finais

2. Responsabilidades e suporte

Responsável	Papel no processo
Karolina	Única usuária operacional. Executa todas as etapas mensais, valida resultados, registra consenso, salva revisões, monta e envia o plano final.
Marcos - TI	Suporte para erros de execução, ambiente, acesso, arquivos ausentes, falhas de conexão ou mensagens do Prompt/Excel.
TI / Dados	Disponibiliza as quatro bases Parquet atualizadas até o dia 20, no local definido.
Planejamento / Gabriel	Recebe o arquivo final preparado a partir das saídas de desagregação.

Canal de suporte

Em caso de erro, enviar para Marcos - TI um print completo da tela, informar qual botão foi usado e em qual etapa ocorreu a falha.

3. Estrutura técnica e regras de integridade

O ambiente Python e as dependências serão entregues instalados. A solução depende de nomes e caminhos relativos fixos; por isso, a estrutura deve permanecer exatamente como foi entregue.

Pasta	Finalidade
.venv	Ambiente Python e bibliotecas utilizadas pelos BATs.
00_SCRIPTS	Scripts Python e functions.py.
01_INPUT_PIPELINE	Bases de entrada, regras de negócio e arquivos de origem.
02_STAGING_PARQUET	Arquivos intermediários, forecasts, dimensões, fatos e planilhas técnicas.
03_INPUT_PAINEL	Arquivos utilizados pelo painel, incluindo ciclo anterior.
04_HISTORICO_PLANOS	Histórico consolidado dos planos regional e cliente.
05_PAINEL	Local obrigatório do PREV_DEMANDA_KRONA.xlsb.
06_VALIDACAO_ANNA	Arquivos para validações específicas.
99_ARQUIVOS_DIVERSOS	Referências e materiais auxiliares.
Pasta raiz	Arquivos BAT acionados pelos botões do Ribbon.

Proibição operacional

Não renomear, mover, excluir ou substituir manualmente pastas, scripts, BATs, arquivos de configuração, bases históricas ou o .venv.

3.1 Arquivos obrigatórios em posições fixas

- 05_PAINEL\PREV_DEMANDA_KRONA.xlsb
- 01_INPUT_PIPELINE\02_REGRAS_NEGOCIO\KRONA_REGRAS.xlsm
- Arquivos BAT na raiz do projeto
- Scripts Python dentro de 00_SCRIPTS
- Bases Parquet no diretório definido para o pipeline

3.2 Localização automática da pasta

A macro Buscar_Caminho_Pasta identifica a pasta raiz a partir do local do próprio painel. Ela trata tanto um caminho local quanto um arquivo aberto por URL do OneDrive. O resultado é gravado na guia Caminho_Pasta e a conexão Consulta - tbCaminho é atualizada.

Implicação

O painel deve permanecer em 05_PAINEL. A macro remove a pasta do arquivo e mais um nível para chegar à raiz do projeto. Mover o painel quebra essa lógica.

4. Configuração inicial do Excel e da VM


A configuração é realizada uma única vez na VM, antes do primeiro uso. O ambiente Python já será entregue pronto.

1. Abra o Excel na VM.
2. Acesse Arquivo > Opções.
3. Abra Central de Confiabilidade.
4. Clique em Configurações da Central de Confiabilidade.
5. Aplique as configurações mostradas nas telas abaixo.

Segurança

As opções abaixo reduzem proteções padrão do Excel. Devem ser aplicadas somente na VM corporativa dedicada ao processo e com conhecimento da TI.

No menu / Arquivo / Opções



Em opções do Excel, acessar Central de Confiabilidade, e Configurações da Central de Confiabilidade:




Figura 1 - Configuração do Excel fornecida para uso das macros

Aplicar as próximas configurações:




Figura 2 - Configuração do Excel fornecida para uso das macros




Figura 3 - Configuração do Excel fornecida para uso das macros




Figura 4 - Configuração do Excel fornecida para uso das macros

4.1 Resumo das configurações

- Conteúdo Externo: permitir as conexões e atualizações necessárias ao painel.
- Barra de Mensagens: aplicar a opção indicada no material fornecido.
- Modo de Exibição Protegido: desmarcar as opções indicadas nas telas.
- Configurações de Macro: habilitar macros VBA e confiar no acesso ao modelo de objeto do projeto VBA.
- ActiveX: habilitar os controles conforme a tela de configuração.

4.2 Comportamento da VM durante a execução

- A sessão pode ser bloqueada.
- A conexão remota pode ser encerrada.
- A VM deve permanecer ligada.
- Não reiniciar ou desligar antes da conclusão.
- O Excel e o Prompt de Comando devem permanecer abertos.
- A usuária pode continuar trabalhando na máquina local.

5. Preparação obrigatória antes do ciclo

5.1 Solicitar e validar as bases da TI

Antes de iniciar, confirmar que a TI gerou as bases atualizadas até o dia 20 e que os arquivos estão em 01_INPUT_PIPELINE\01_BD_PARQUET:

- Dim_Clientes_Krona.parquet
- Dim_Produtos_Vendas_Krona.parquet
- Dim_Vendedores_Krona.parquet
- Fato_Vendas_Krona.parquet

Critério de início

Não iniciar o processamento sem confirmar que os quatro arquivos foram atualizados.

5.2 Revisar o KRONA_REGRAS.xlsm

Abrir o arquivo, revisar todas as abas de regras, salvar e fechar. O arquivo não deve permanecer aberto quando o processamento começar.

5.3 Atualizar os dados manuais

As abas em amarelo representam informações de preenchimento manual. ORCAMENTO_AGREGADO e ORCAMENTO_CLIENTE devem ser atualizados quando necessário e obrigatoriamente antes das análises e reuniões.

Antes do botão 1

KRONA_REGRAS.xlsm revisado, salvo e fechado; quatro Parquets confirmados; VM ligada e painel na posição original.

6. Operação mensal passo a passo

6.1 Etapa 1 - Processar Histórico e Estatístico

6. Abra 05_PAINEL\PREV_DEMANDA_KRONA.xlsm.
7. Acesse a guia Bedin Solutions.
8. Clique em Processar Histórico e Estatístico.
9. Acompanhe o Prompt de Comando.
10. Aguarde aproximadamente 1 hora e 30 minutos.
11. Somente avance depois de “ROTINA FINALIZADA COM SUCESSO”.
12. Feche a janela do Prompt manualmente após a conclusão.

Durante a espera

Deixe a VM processando. É permitido bloquear ou desconectar a sessão; não desligue a VM e não feche o Excel.

Essa etapa aplica regras de negócio, organiza dimensões e histórico, trata produtos lançamentos, prepara séries e executa a previsão estatística.

6.2 Etapa 2 - Processar Estatístico Power BI

13. Clique em Processar Estatístico BI.
14. Acompanhe o Prompt de Comando.
15. Aguarde aproximadamente 1 hora.
16. Confirme a mensagem de conclusão.
17. Feche o Prompt somente depois do sucesso.

A rotina cria as dimensões e fatos da pasta FORECAST_BI, usados para avaliação dos modelos e previsões no Power BI.

6.3 Etapa 3 - Atualizar o Power BI

18. Abra o arquivo do Power BI correspondente ao projeto.
19. Execute a atualização manual dos dados.
20. Confirme que a atualização terminou sem erros.
21. Valide os indicadores e resultados estatísticos antes das reuniões.

Importante

A criação dos Parquets é automática, mas a atualização do relatório Power BI é manual.

6.4 Etapa 4 - Atualizar Dados Painel S&OP

22. Retorne ao PREV_DEMANDA_KRONA.xlsh.
23. Clique em Atualizar Dados Painel S&OP.
24. Quando solicitado, confirme que deseja atualizar para um novo ciclo.
25. Aguarde a atualização, que normalmente leva menos de 1 minuto.
26. Confirme a mensagem de dados importados com sucesso.

A macro atualiza conexões, limpa consensos e tabelas do ciclo anterior, reorganiza as áreas de planejamento e define a revisão inicial como REV1.

6.5 Etapa 5 - Atualizar orçamento e preparar reuniões

- Atualizar ORCAMENTO_AGREGADO.
- Atualizar ORCAMENTO_CLIENTE.
- Verificar se as tabelas mantêm o formato existente.
- Não criar colunas, alterar cabeçalhos ou modificar o nome das tabelas.

6.6 Etapa 6 - Registrar o consenso

Durante as reuniões, registrar os valores somente nas colunas Consenso [KG] das seguintes guias:

- PREV_COLAB_REGIONAL
- PREV_COLAB_REGIONAL_GESTOR
- PREV_COLAB_CLIENTE

Entrada operacional principal

O consenso é a principal intervenção manual no plano. As bases técnicas e tabelas internas não devem ser editadas diretamente.

6.7 Etapa 7 - Salvar Plano Consensado

27. Clique em Salvar Plano Consensado.
28. Verifique a revisão exibida no painel.

29. Se a revisão já existir, escolha entre recarregar a mesma revisão ou criar uma nova.

30. Para nova revisão, o sistema calcula $REV(max + 1)$.

31. Aguarde a mensagem “Plano salvo com sucesso na revisão X!”.

A macro atualiza as tabelas de resumo e os planos finais regional e cliente, que servem de base para as etapas posteriores.

6.8 Etapa 8 - Desagregar Plano Consensado

32. Após a mensagem de salvamento, clique em Desagregar Plano Consensado.

33. Acompanhe o Prompt de Comando.

34. Aguarde aproximadamente 3 minutos.

35. Confirme “ROTINA FINALIZADA COM SUCESSO”.

A rotina utiliza o ciclo e a revisão mais recentes do histórico regional, calcula participações e distribui o volume consensado até o nível de produto.

6.9 Etapa 9 - Salvar Plano Demanda Final

36. Clique em Salvar Plano Demanda Final.

37. Acompanhe a execução no Prompt.

38. Aguarde menos de 2 minutos.

39. Confirme a conclusão antes de fechar a janela.

Essa etapa atualiza os históricos regional e cliente, substituindo apenas a mesma combinação CICLO + REVISAO, e gera os CSVs de ciclo anterior usados no próximo ciclo.

6.10 Etapa 10 - Montar e enviar o arquivo final

40. Localize plano_saida_gabriel_<CICLO>.xlsx.

41. Localize plano_saida_gabriel_lancamentos_<CICLO>.xlsx.

42. Use o arquivo 04 - KRONA CICLO_AGO6_NOV26 Gabriel.xlsm somente como referência de layout.

43. Monte o arquivo final sem alterar as saídas de origem.

44. Envie o resultado ao Planejamento/Gabriel.

Encerramento do ciclo

O processo mensal termina após o envio do arquivo final ao Planejamento/Gabriel.

7. Guia detalhado dos botões Bedin Solutions




Figura 5 - Guia Bedin Solutions no Excel

#	Botão	Função	Tempo	Confirmação
1	Processar Histórico e Estatístico	Executa a organização do histórico e o motor estatístico.	~1h30	Prompt: ROTINA FINALIZADA COM SUCESSO
2	Processar Estatístico BI	Gera dimensões, fatos, métricas e previsões para o Power BI.	~1h	Prompt: ROTINA FINALIZADA COM SUCESSO
3	Atualizar Dados Painel S&OP	Atualiza o Excel, limpa ciclo anterior e prepara REV1.	<1 min	Mensagem de dados importados com sucesso
4	Salvar Plano Consensado	Grava tabelas internas e controla REVn.	Rápido	Plano salvo com sucesso na revisão X
5	Desagregar Plano Consensado	Distribui o plano agregado para produto e gera Excel de saída.	~3 min	Prompt: ROTINA FINALIZADA COM SUCESSO
6	Salvar Plano Demanda Final	Atualiza históricos e arquivos de ciclo anterior.	<2 min	Conclusão no Prompt

7.1 Validações comuns dos botões VBA

- Atualizam o caminho do projeto por Buscar_Caminho_Pasta.
- Leem a primeira linha da coluna CAMINHO da tabela tbCaminho.
- Validam se a tabela possui registro.
- Validam se o caminho foi preenchido.
- Garantem a barra final no caminho.
- Validam se a pasta raiz existe.
- Validam a existência do BAT correspondente.
- Executam o comando por cmd.exe /c call.
- Exibem mensagem específica quando ocorre erro VBA.

7.2 Botões auxiliares do Ribbon

A guia também contém comandos auxiliares para Limpar Filtros, Abrir Todos Níveis e Fechar Todos Níveis. Eles apoiam a navegação do painel e não substituem nenhuma etapa do fluxo mensal.

8. Regras de negócio do KRONA_REGRAS.xlsm

Aba	Aplicação
DIRECIONA_CLIENTES_REGIONAL	Força um cliente específico para uma regional definida, substituindo a regional observada no histórico.
REGIONAIS_CONSTRUTORA	Redireciona determinadas regionais para formar o agrupamento Construtora, aplicado aos segmentos pertinentes.
PRODUTOS_ELIMINAR	Exclui produtos do histórico e impede sua participação nas saídas estatísticas e de planejamento.

REGIONAIS_GESTOR	Relaciona Regional e Regional Gestor, permitindo concentrar o planejamento no nível gerencial.
PRODUTOS_LANCAMENTOS	Recebe demandas de novos produtos e percentuais de distribuição entre centros de produção.
DE_PARA_CD	Converte os nomes dos centros informados nos lançamentos para o padrão usado pelo planejamento.
PERIODO_PREVISAO	Define os meses considerados no horizonte do ciclo de S&OP.
CLIENTES_DEMANDA	Identifica clientes que devem ser tratados em uma previsão separada do modelo tradicional.

Procedimento obrigatório

Revisar todas as abas em cada ciclo. Salvar e fechar o arquivo antes de iniciar o processamento.

9. Entradas manuais do painel

Entrada	Descrição	Momento
ORCAMENTO_AGREGADO	Orçamento consolidado utilizado nas análises agregadas.	Antes das análises/reuniões e sempre que houver atualização.
ORCAMENTO_CLIENTE	Orçamento por cliente utilizado nas análises específicas.	Antes das análises/reuniões e sempre que houver atualização.
Consenso [KG] - Regional	Valor consensado nas reuniões por regional.	Durante as reuniões.
Consenso [KG] - Regional Gestor	Valor consensado no agrupamento de gestor.	Durante as reuniões.
Consenso [KG] - Cliente	Valor consensado para clientes planejados individualmente.	Durante as reuniões.

Identificação visual

As guias em amarelo são de preenchimento manual. Preserve estrutura, cabeçalhos e nomes das tabelas.

10. Arquivos gerados e rastreabilidade

10.1 Saídas principais da etapa Histórico e Estatístico

Arquivo	Finalidade
02_STAGING_PARQUET\DIM_PRODUTOS_KRONA.parquet	Dimensão de produtos tratada.
02_STAGING_PARQUET\df_vendas_krona_silver.parquet	Base intermediária tratada.
02_STAGING_PARQUET\df_vendas_krona_gold.parquet	Base consolidada para análise.
02_STAGING_PARQUET\df_vendas_krona.parquet	Histórico final utilizado pelo forecast.
02_STAGING_PARQUET\df_demanda_produtos_lancamento.parquet	Demandas de lançamentos tratadas.
02_STAGING_PARQUET\df_forecast_vendas_krona_PRODUTO.parquet	Forecast no nível de produto/regional.

02_STAGING_PARQUET\df_forecast_vendas_krona_CLIENTE.parquet

Forecast no nível de cliente.

10.2 Estruturas do Power BI

Geradas em 02_STAGING_PARQUET\FORECAST_BI:

- DIM_MODELO.parquet
- DIM_SERIE.parquet
- DIM_SERIE_COMPLETA.parquet
- FATO_HISTORICO.parquet
- FATO_HISTORICO_COMPLETA.parquet
- FATO_METRICAS_MODELO.parquet
- FATO_PREVISAO_MODELO.parquet
- FATO_PREVISAO_MODELO_COMPLETA.parquet

10.3 Saídas da desagregação

Arquivo	Conteúdo
plano_saida_gabriel_<CICLO>.xlsx	Plano consensado desagregado por produto, com quantidade e volume.
plano_saida_gabriel_lancamentos_<CICLO>.xlsx	Plano específico de produtos lançamentos.
plano_saida_estatistico_consenso_<CICLO>.xlsx	Comparativo entre previsão estatística e consenso, em quantidade e volume.

Comportamento

Antes de gravar, a rotina remove arquivos antigos com o mesmo padrão de nome na pasta de staging.

10.4 Histórico dos planos

Arquivo	Regra de atualização
04_HISTORICO_PLANOS\BD_PLANO_AGREGADO_PAINEL_REGIONAL.parquet	Mantém o histórico regional por CICLO + REVISAO.
04_HISTORICO_PLANOS\BD_PLANO_AGREGADO_PAINEL_CLIENTE.parquet	Mantém o histórico de cliente por CICLO + REVISAO.

Quando uma combinação CICLO + REVISAO já existe, somente aquela versão é removida e substituída. Os demais ciclos e revisões permanecem preservados.

10.5 Arquivos para o próximo ciclo

- 03_INPUT_PAINEL\PLANO_CICLO_ANTERIOR_REGIONAL.csv
- 03_INPUT_PAINEL\PLANO_CICLO_ANTERIOR_CLIENTE.csv

A rotina seleciona o ciclo e a revisão mais recentes para alimentar os comparativos do próximo ciclo.

Backup

Não é necessário backup manual antes de um novo ciclo, porque o histórico é mantido automaticamente. Isso não substitui a política corporativa de backup da VM.

11. Tratamento de erros e retomada

11.1 O que fazer quando ocorre erro

45. Não feche imediatamente a janela com o erro.
46. Tire um print completo, incluindo o título da janela e todas as mensagens visíveis.
47. Anote o botão acionado e a etapa do processo.
48. Informe se a VM foi bloqueada, desconectada, reiniciada ou se algum arquivo estava aberto.
49. Envie as informações para Marcos - TI.
50. Aguarde orientação antes de executar novamente.

Não faça

Não altere scripts, BATs, .venv, nomes de arquivos, caminhos ou bases históricas para tentar corrigir o problema.

11.2 Mensagens e interpretação

Mensagem/Sintoma	Interpretação inicial
Caminho não informado	tbCaminho está vazio ou a coluna CAMINHO não foi preenchida.
Pasta não encontrada	O caminho calculado não existe; verificar posição do painel e sincronização do OneDrive.
Arquivo BAT não encontrado	O BAT esperado não está na raiz ou possui nome diferente.
Erro ao executar	Falha VBA ao validar ou iniciar o comando.
Prompt fecha sem sucesso	Registrar print/log e acionar TI; não considerar a rotina concluída.
Excel não atualiza	Verificar conexões, modo de segurança, macros e arquivos abertos.

11.3 Retomada segura

A retomada depende da etapa e do tipo de erro. Como algumas rotinas substituem arquivos e atualizam históricos, a repetição deve ser autorizada pela TI quando não houver certeza de que a execução anterior terminou corretamente.

12. Checklist mensal

Status	Verificação
☐	VM ligada e ambiente acessível.
☐	Estrutura de pastas sem alterações.
☐	PREV_DEMANDA_KRONA.xlsm em 05_PAINEL.
☐	Quatro bases Parquet atualizadas pela TI até o dia 20.
☐	KRONA_REGRAS.xlsm revisado, salvo e fechado.
☐	Botão 1 concluído com sucesso.
☐	Botão 2 concluído com sucesso.

☐	Power BI atualizado manualmente.
☐	Painel S&OP atualizado para novo ciclo.
☐	ORCAMENTO_AGREGADO atualizado.
☐	ORCAMENTO_CLIENTE atualizado.
☐	Consenso [KG] preenchido em Regional.
☐	Consenso [KG] preenchido em Regional Gestor.
☐	Consenso [KG] preenchido em Cliente.
☐	Plano consensado salvo na revisão correta.
☐	Desagregação concluída com sucesso.
☐	Plano de demanda final salvo.
☐	Arquivos Gabriel e lançamentos localizados.
☐	Arquivo final montado no layout de referência.
☐	Arquivo enviado ao Planejamento/Gabriel.

13. Referência técnica para TI

13.1 Arquitetura de execução

Camada	Responsabilidade
Excel / Ribbon	Interface operacional e disparo das macros.
VBA	Validação de caminho, atualização do painel, controle de revisão e chamada dos BATs.
BAT	Configura o terminal, aponta o Python da .env e executa o script.
Python	Executa transformação, forecast, BI, desagregação e histórico.
Parquet / CSV / XLSX	Persistência das bases, históricos, inputs do painel e entregas.

13.2 Sequência técnica dos processos

Ordem	Script	Finalidade
01	01_KRONA_ORGANIZAR_HIST_VEND_ESTATISTICO.py	Histórico, regras, lançamentos, modelos e forecast.
02	02_KRONA_ESTATISTICO_POWER_BI.py	Estruturas analíticas do Power BI.
03	03_KRONA_DESAGREGAR_GERAR_PLANO_PROD.py	Desagregação do consenso regional para produto.
04	04_KRONA_SALVAR_PLANO_DEMANDA.py	Histórico regional/cliente e CSVs do ciclo anterior.

13.3 Controle de revisão no Excel

- O intervalo nomeado rgVersaoRevisaoPlano deve conter REV seguido de número.
- Quando a revisão já existe, o usuário decide recarregar a mesma ou criar uma nova.
- Nova revisão = maior revisão existente + 1.
- As tabelas de resumo, plano regional e plano cliente são atualizadas na mesma revisão.

13.4 Principais tabelas do painel

Planilha	Tabela / finalidade
PREV_COLAB_TOTAL	Base de resumo para o dashboard.
BD_RESUMO	tbBaseDashResumo.
PLANO_FINAL_COLAB_REGIONAL	tbPlanoFinalColabRegional.
PLANO_FINAL_COLAB_CLIENTE	tbPlanoFinalColabCliente.
Caminho_Pasta	tbCaminho e atualização da conexão Consulta - tbCaminho.

13.5 Observações técnicas do motor estatístico

O script de histórico utiliza quatro famílias de modelos estatísticos e seleciona o melhor resultado por série. O processamento mantém previsões de backtest, métricas de erro e previsão final, além de separar saídas para produto e cliente.

- Holt-Winters
- Regressão Linear

- Random Forest
- Gradient Boosting

Desempenho

Os tempos de 1h30 e 1h são estimativas operacionais. Podem variar conforme volume, recursos da VM, sincronização e carga concorrente.

13.6 Limitação técnica conhecida

Desagregação por cliente

O script de desagregação entregue está estruturado sobre o histórico regional agregado. A extensão do mesmo processo para o plano específico de clientes deve ser validada antes de qualquer mudança futura.

14. Pontos de controle para implantação

Antes de considerar o pacote definitivo, a TI deve validar os itens abaixo na própria estrutura instalada.

Controle	Validação
Nome dos BATs	O nome chamado pelo VBA deve ser exatamente igual ao arquivo físico na raiz.
Botão 3	Confirmar 03_EXECUTAR_KRONA_DESAGREGAR_PLANO_CONSENSADO.bat ou ajustar o pacote para o nome oficial aprovado.
Botão 4	Confirmar 04_EXECUTAR_KRONA_SALVAR_PLANO_DEMANDA_FINAL.bat ou ajustar o pacote para o nome oficial aprovado.
Caminho do painel	Validar PREV_DEMANDA_KRONA.xlsx dentro de 05_PAINEL.
Conexão de caminho	Validar Consulta - tbCaminho e a tabela tbCaminho.
OneDrive	Testar arquivo aberto por URL e por caminho físico sincronizado.
Permissões	Testar leitura/escrita em 01_INPUT_PIPELINE, 02_STAGING_PARQUET, 03_INPUT_PAINEL e 04_HISTORICO_PLANOS.
Ambiente	Executar cada BAT diretamente na VM antes do aceite final.
Power BI	Validar atualização do relatório após a geração de FORECAST_BI.
Histórico	Executar teste controlado de substituição da mesma combinação CICLO + REVISAO.

Atenção identificada nos materiais

Os códigos VBA informados usam nomes de BAT diferentes de alguns arquivos enviados como referência. A instalação final deve padronizar esses nomes antes do uso operacional.

14.1 Critérios de aceite

- Todos os seis botões principais executam sem erro.
- Mensagens de sucesso aparecem ao final das etapas.
- Power BI atualiza com os Parquets recém-gerados.
- Plano consensado grava a revisão correta.
- Desagregação gera os três arquivos esperados.
- Plano final atualiza os dois históricos e os dois CSVs de ciclo anterior.
- Karolina consegue executar o fluxo completo sem editar código ou caminhos.



FIM DA DOCUMENTAÇÃO

Previsão de Demanda KRONA

Suporte operacional: Marcos - TI