

Goiânia, 19 de fevereiro de 2026.

Nome: Otávio Sérgio de Araújo e Nogueira _
LNN62@HOTMAIL.COM / +55 62 98641-1944

Analista de Folha de Pagamento e RH – Analista de Parametrização
Solução proposta

1) Premissas adotadas

- Competência da folha: período [dt_ini_competencia, dt_fim_competencia];
- Existe vínculo válido na competência quando: dt_admissao <= dt_fim_competencia e (dt_desligamento é nulo ou dt_desligamento >= dt_ini_competencia);
- Campos cadastrais mínimos: regime_trabalho, regime_previdenciario, situacao_funcional (ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA), isencao_ir (S/N), tipo_pessoa (PF/PJ), categoria_esocial;
- Prestador de serviços: se PF (RPA/autônomo) pode haver INSS (contribuinte individual) e IRRF; se PJ, em regra não há INSS em folha (pode haver retenção IR conforme natureza do serviço, fora do escopo previdenciário).

2) Agrupamento dos regimes (Anexo I)

Agrupamento por forma de contribuição previdenciária e incidência de IR (regra de lançamento, não de cálculo):

1. Grupo RPPS (Regime Próprio) – servidores vinculados ao RPPS

- Estatutário;
- Servidor Público Civil;
- Servidor Público Militar;
- Servidor Comissionado (assumido como vínculo do ente, típico de RPPS no Executivo Estadual);

- Observação: Rubrica(s) de contribuição: RPPS (com variações por ativo/inativo/militar). IRRF conforme regras gerais, exceto isentos.

2. Grupo RGPS (INSS) – servidores vinculados ao RGPS

- Temporário (assumido como celetista/contrato temporário);
- Prestador de Serviços PF (assumido como contribuinte individual/RPA);
- Observação: Rubrica(s) de contribuição: INSS-RGPS (empregado) e/ou INSS-RGPS (contribuinte individual). IRRF conforme regras gerais, exceto isentos.

3) Rubricas de desconto a criar (quantidade, nomes e descrições)

Sugestão: 7 rubricas. Se o sistema permitir parametrização por “subtipo” dentro da mesma rubrica, R020/R021/R022 podem ser consolidadas em uma única rubrica RPPS com regras por perfil.

Código	Rubrica	Descrição sugerida
R001	IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte	Desconto de IRRF para servidores/colaboradores tributáveis (ativos/inativos não isentos).
R002	IRRF – Isenção (Aposentado/Inativo)	Rubrica de controle para indicar condição de isenção (opcional; valor pode ser zero).
R010	INSS (RGPS) – Empregado/Temporário	Contribuição previdenciária RGPS de empregado (ex.: temporário/celetista).
R011	INSS (RGPS) – Contribuinte Individual (RPA)	Contribuição previdenciária RGPS de prestador PF (contribuinte individual).

R020	Contribuição Previdenciária (RPPS) – Ativo	Contribuição previdenciária ao RPPS para servidores ativos vinculados ao RPPS.
R021	Contribuição Previdenciária (RPPS) – Inativo/Pensionista	Contribuição previdenciária ao RPPS para inativos/pensionistas (quando aplicável).
R022	Contribuição Previdenciária (RPPS) – Militar	Contribuição previdenciária específica de militar (quando parametrização exigir rubrica distinta).

4) Critérios lógicos para lançamento

A seguir, regras booleanas para “lançar ou não lançar” cada rubrica, considerando vínculo válido na competência.

Pré-regra para qualquer rubrica – vínculo válido na competência

```
vinculo_valido = (dt_admissao <= dt_fim_competencia) AND (dt_desligamento IS NULL OR dt_desligamento >= dt_ini_competencia)
```

R001 – IRRF tributável

```
Lançar se vinculo_valido AND (isencao_ir = 'N') AND (base_ir_calculavel = 'S').
```

R002 – IRRF Isenção

```
Lançar se vinculo_valido AND (situacao_funcional IN ('INATIVO','PENSIONISTA')) AND (isencao_ir = 'S').
```

Obs.: pode ser usada apenas para controle/auditoria; valor pode ser 0.

R010 – INSS (RGPS) Empregado/Temporário

```
Lançar se vinculo_valido AND (regime_previdenciario = 'RGPS') AND (regime_trabalho = 'TEMPORÁRIO') AND (tipo_pessoa = 'PF') AND (base_previd_calculavel = 'S').
```

R011 – INSS (RGPS) Contribuinte Individual (Prestador PF/RPA)

```
Lançar se vinculo_valido AND (regime_previdenciario = 'RGPS') AND  
(regime_trabalho = 'PRESTADOR_DE_SERVIÇOS') AND (tipo_pessoa = 'PF') AND  
(categoria_esocial indica contribuinte_individual OU rpa = 'S') AND  
(base_previd_calculavel = 'S').
```

R020 – RPPS Ativo

```
Lançar se vinculo_valido AND (regime_previdenciario = 'RPPS') AND  
(situacao_funcional = 'ATIVO') AND (regime_trabalho IN  
('ESTATUTÁRIO','SERVIDOR PÚBLICO CIVIL','COMISSIONADO','SERVIDOR PÚBLICO  
MILITAR')) AND (base_previd_calculavel = 'S').
```

R021 – RPPS Inativo/Pensionista

```
Lançar se vinculo_valido AND (regime_previdenciario = 'RPPS') AND  
(situacao_funcional IN ('INATIVO','PENSIONISTA')) AND (base_previd_calculavel  
= 'S').
```

R022 – RPPS Militar

```
Lançar se vinculo_valido AND (regime_previdenciario = 'RPPS') AND  
(regime_trabalho = 'SERVIDOR PÚBLICO MILITAR') AND (base_previd_calculavel =  
'S').
```

5) Exemplo de pseudocódigo em alto nível

```
if not vinculo_valido(servidor, competencia):  
    return []  
  
rubricas = []  
  
# IRRF  
if servidor.isencao_ir == 'N' and base_ir_calculavel(servidor, competencia):  
    rubricas.append('R001')  
  
if servidor.situacao in ['INATIVO','PENSIONISTA'] and servidor.isencao_ir ==  
'S':  
    rubricas.append('R002') # opcional (controle)  
  
# Previdência  
if servidor.regime_previdenciario == 'RGPS':  
    if servidor.regime_trabalho == 'TEMPORÁRIO' and  
    base_previd_calculavel(...):
```

```
        rubricas.append('R010')
    if servidor.regime_trabalho == 'PRESTADOR_DE_SERVIÇOS' and
servidor.tipo_pessoa == 'PF' and servidor.contribuinte_individual and
base_previd_calculavel(...):
        rubricas.append('R011')

if servidor.regime_previdencario == 'RPPS' and base_previd_calculavel(...):
    if servidor.regime_trabalho == 'SERVIDOR PÚBLICO MILITAR':
        rubricas.append('R022') # se existir rubrica separada
    elif servidor.situacao == 'ATIVO':
        rubricas.append('R020')
    else:
        rubricas.append('R021')

return rubricas
```