

Страница «Сценарий»

Страница «Сценарий» представляет собой рабочее пространство, которое состоит из панели компонентов, области построения Сценария, *Инспектора свойств* (по умолчанию находится в свернутом состоянии) и панели инструментов (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Страница «Сценарий».

Слева находится панель компонентов, состоящая из следующих категорий:

- Компоненты — стандартная библиотека базовых компонентов Loginom.
- Производные компоненты — создаваемые пользователями компоненты на основе базовых.
- Подключения — источники данных.

По центру расположена область построения Сценария — полотно, содержащее узлы Сценария и связи между ними.

Справа находится Инспектор свойств — панель, содержащая информацию о свойствах выделенного узла сценария. По умолчанию *Инспектор свойств* находится в свернутом состоянии, его можно открыть, нажав кнопку  на панели инструментов.

Сверху расположена панель инструментов, содержащая следующие операции для манипуляции с областью построения и ее составляющими:

-  Показать/  Скрыть панель компонентов — позволяет открыть или закрыть панель компонентов.
-  Режим выбора объекта — режим, использующийся для построения Сценария с помощью стандартных манипуляций.
-  Режим навигации по сценарию — режим, использующийся для перемещения по области построения Сценария с помощью мышки.
-  Показать в виде сценария — отображает Сценарий в стандартном виде (в виде направленного графа).
-  Показать в виде таблицы — компактное отображение Сценария в виде таблицы, содержащей используемые элементы.
- Вертикальное/Горизонтальное выравнивание — позволяет выравнивать узлы Сценария на области построения. Данное действие доступно для выделенных узлов. Имеются следующие виды выравнивания:
 -  По левому краю
 -  По середине
 -  По правому краю
 -  По верхнему краю
 -  По центру
 -  По нижнему краю
-  Автоматическое упорядочивание узлов — автоматическое расположение узлов на области Сценария в соответствии с их последовательностью обработки данных.
-  Переместить выделенные узлы — выставляет выделенные узлы и их подписи на:
 - Передний план
 - Задний план
-  Показывать количество на выходных портах — включает/отключает отображение количества строк табличных данных и переменных в активных выходных портах соответствующих типов.
-  Настроить порядок выполнения — позволяет задать собственный порядок выполнения узлов.
-  Выполнить все — выполнить все узлы Сценария.
-  Выполнить узел (F9)/  Деактивировать узел.
-  Переобучить узел.
-  Настроить узел (Shift+Enter) — заходит в настройки выделенного узла.
-  Настроить режим активации узла.
-  Создать заметку. — добавляет редактируемую заметку в область построения сценария.
-  Вырезать (Ctrl+X) — копирует данные в оперативную память с одновременным их удалением с места текущего расположения.
-  Копировать (Ctrl+C) — помещает копию выделенных данных в буфер обмена.
-  Вставить (Ctrl+V) — вставляет содержимое буфера обмена в место назначения.
-  Клонировать узел — клонирование выделенного узла с сохранением настроек и связей, идущих к нему.
-  Удалить выбранное (Delete) — удаляет выделенные узлы/связи Сценария.

-  Развернуть/Свернуть подмодель — позволяет свернуть выделенные узлы в *Подмодель* или развернуть выделенную *Подмодель* на составные узлы.
-  Создать производный компонент — создает *Производный компонент* на основе выделенного узла.
-  Показать родительские узлы для производных — при наличии производных узлов показывает родительские узлы.
-  Показать исходные узлы для Узлов-ссылок — при наличии Узлов-ссылок показывает узлы, на основе которых они создавались.
-  Показать карту сценария — для навигации открывается уменьшенная копия области построения Сценария с возможностью масштабирования.
-  Показать/скрыть инспектор свойств — разворачивает/сворачивает окно *Инспектора свойств*. Эта кнопка всегда находится в крайней правой позиции на панели инструментов.

В контекстном меню области построения Сценария доступна команда  *Деактивировать все*. Данная команда позволяет деактивировать все узлы Сценария, включая вложенные в *Подмодели* узлы и подключения. При этом подключения, находящиеся на этом же и более высоких уровнях в структуре Сценария, не деактивируются.

Для некоторых кнопок панели инструментов доступны Горячие клавиши.

Примечание: при открытом окне *Инспектора свойств* часть кнопок на панели инструментов может не помещаться. В этом случае на панели инструментов появляется кнопка  с выпадающим списком, в котором будут находиться все не поместившиеся на панели кнопки.

Клик правой кнопкой мыши по узлу, расположенному в области построения сценария, вызывает контекстное меню, которое содержит следующие команды:

-  Переименовать... — позволяет изменить наименование узла.
-  Добавить комментарий — добавляет выноску над узлом, в которую можно ввести произвольный текст.
- Удалить комментарий — удаляет выноску над узлом.
-  Выполнить узел — активирует выбранный узел.
-  Деактивировать все подузлы — деактивирует все узлы и подключения, находящиеся внутри *Подмодели*. Пункт доступен только для узла *Подмодель*.
- Активировать последующие узлы — активирует выбранный узел, а также последующие узлы, связанные с его выходным портом.
-  Переобучить узел.
-  Настроить узел... — открывает настройки выбранного узла.
-  Настроить режим активации узла... — позволяет открыть настройки режима активации узла.
-  Настроить модификатор доступа... — позволяет открыть настройки модификатора доступа узла.
-  Вырезать узел — копирует данные в оперативную память с одновременным их удалением с места текущего расположения.
-  Копировать узел — помещает копию выделенного узла в буфер обмена.

-  Клонировать узел — клонирование выделенного узла с сохранением настроек и связей, идущих к нему.
 -  Создать производный компонент... — создает Производный компонент на основе выделенного узла.
 - Показать порт управляющих переменных — позволяет отобразить скрытый порт управляющих переменных.
 - Обновить конфигурацию узла — обновляет конфигурацию выбранного узла в соответствии с родительским.
 - Восстановить исходную конфигурацию узла — позволяет принудительно сбросить все внесенные в производный узел изменения и сделать производный и базовый узлы идентичными.
 -  Свернуть узел в подмодель — позволяет свернуть выделенные узлы в *Подмодель* или развернуть выделенную *Подмодель* на составные узлы.
 -  Добавить задачу в планировщик... — осуществляется переход на страницу Планировщик и открывается окно для настройки новой задачи.
 -  Удалить узел... — удаляет выбранный узел.
 - Удаление (принудительно...) — позволяет удалить узел, игнорируя ошибки (например, удалить не дожидаясь окончания выполнения).
-

Статьи в разделе:

- Инспектор свойств
- Панель компонентов